Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля

_____
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб'єктом
господарювання)

2023731084S

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Плановану діяльністю передбачається нове будівництво птахоферми за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянська стг, смт. Солоне, вул. Степова, 3.

Будівництво птахоферми передбачається для виробництва органічного м'яса.

Плановану діяльністю передбачено будівництво 12 пташників для виробництва органічного м'яса. Кожен пташник має площу 2466,37 м^2, та розміщується 6658 голів птиці.

Плановану діяльністю передбачено будівництво наступних будівель та споруд:

- пташники №1-12;
- КПП з в'їзним дезбар'єром;
- санпропускник;
- система завантажувально-розподільних бункерів для корму місткістю 23,4 м^3;
- водозабірні свердловини з насосними;
- башти Рожновського №1,2;
- насосна станція пожежогасіння №3;
- трансформаторна підстанція КТПМ;
- резервний дизель-генератор;
- очисні споруди побутових стоків;
- очисні споруди виробничих стоків;
- очисні споруди зливових стоків;
- огородження території;
- найпростіше укриття.

Територія птахівницького комплексу умовно поділена на 2 зони: виробничу (основне виробництво) та адміністративно-господарську відповідно до норм технологічного проектування птахівницьких підприємств та сучасними вимогами до організації роботи структурних підрозділів підприємства.

У виробничій зоні розміщуються корпуси пташників, вхід-вихід працівників підприємства у виробничу зону і з неї здійснюється через проектований санпропускник.
Між довгими сторонами пташників організована система другорядних проїздів (пожежних проїздів шириною 3,5 метра з перехідним типом дорожніх одягів) У просторі між пташниками передбачена зона для вигулу птиці, яка огороджена з двох сторін січеною огорожею, з облаштуванням двох воріт для проїзду пожежних машин на випадок пожежі.
Основний в'їзд на територію та під'їзд до будівель (основний виробничий проїзд) – двосмуговий, шириною 6,0 метрів (односкатний). Інші виробничі проїзди – односмугові, шириною 4,5 метрів (односкатні). Основні виробничі проїзди в чистій та брудній зонах не з'єднані між собою і закінчуються розворотними майданчиками.
Відстань між будівлями і спорудами відповідає технологічним, ветеринарним, санітарно-епідеміологічним та протипожежним нормам. До них передбачені зручні під'їзди.
Комплексна механізація та автоматизація виробничих процесів підприємства птахівництва забезпечується впровадженням поточних прогресивних технологій, якими передбачаються приготування кормів різних раціонів для птиці різних вікових груп, напування, прибирання гною, створення оптимального мікроклімату і світлового режиму в приміщеннях проведення ветеринарно-санітарних заходів.
При механізації птахоферми передбачені заходи щодо техніки безпеки, зокрема всі рухомі частини стаціонарних машин, агрегатів і устаткування в місцях можливого доступу до них людей, мають огорожі. Металеві частини корпусів, машин і агрегатів з електроприводами заземлені, а стаціонарні машини і агрегати встановлені на спеціальні фундаменти.
При в'їзді на територію підприємства біля контрольно-пропускного пункту передбачений дезбар'єр з підігрівом дезрозчину.
Територія підприємства птахівництва спланована та має проїзди і виробничі майданчики з твердим покриттям. Покриття всіх проїздів на території підприємства запроектовано з двошарового асфальтобетону. Узбіччя, шириною 1,0 метр на 0,50 метра укріплені крупнозернистим асфальтобетоном, решта 0,50 метра - посівом газонних трав. Другорядні проїзди (пожежні проїзди) у виробничій зоні, без бортового каміння, односхилі з чорного щебню.
Водовідвід з ділянок, розташованих у брудних зонах, вирішується поверхневим стоком у систему лінійного поверхневого водовідведення Rainpark ЛВ-30.38.41-Б, переріз 300х300мм, яка обрамляє за периметром ці зони, з подальшим збором в зливову каналізацію, і далі на локальні очисні споруди.
Відведення зливових вод з території майданчика здійснюється шляхом будівництва мереж і лотків дощової каналізації, очисних споруд в комплекті - сепаратори нафтопродуктів і піску та сорбційним фільтром OLPSH700-60 Standartpark 60л/с, склопластиковий, D=2000, L=8500мм.
З території майданчика стоки збираються наземними лотками, перекритими гратами з піскоуловлювачами, виробництво «Standartpark».
Очищена вода після очисних споруд надходить у герметичні ємності і може використовуватися для поливу території, або вивозитися автоцистернами за межі ділянки.
Послід, який утворюється в процесі вирощування та відгодівлі курчат-бройлерів, після кожного туру вирощування (один раз на два місяці) вичищається з пташників, за допомогою спеціальних транспортерів завантажується в самоскиди та реалізується сільгосппідприємствам як цінне органічне добриво.
Загальна кількість працюючих 10 осіб.
Кількість працюючих в 1 зміну (8 годин) 6 чол.
Техніко-економічні показники

– площа території в межах огородження, зайнята птахофермою – 12,1791 га;
– площа забудови –3,2 га;
– площа покриття – 2,96 га;
– площа озеленення – 6,02 га.

Забезпечення протипожежних вимог:

– дотримання розривів між будівлями та спорудами;
– дотримання розмірів протипожежних проїздів у твердому покритті;
– проєктом передбачено насосну станцію пожежогасіння. Підведення води в насосну станцію пожежогасіння передбачено протипожежними резервуарами (2 вежі Рожновського, об'ємом 160 м³ кожна), трубопроводами Ø273х5,5, по два трубопроводи від кожного резервуара. Зовнішній протипожежний водопровід включає підземні пожежні гідранти. Висота гідранту Н=750мм, Ду125; місця встановлення пожежних гідрантів облаштовані колодязями типу КС 20.18. Також використовуються пожежні колонки типу КПА для відкриття та закриття пожежного гідранту, і для приєднання пожежних рукавів Ø77 із сполучними головками ГР-80, для відбору води на гасіння пожежі. З урахуванням вимог ДБН В.2.5-74:2013 п.6.2.4 та табл. 5 приймається витрата води 20 л/с одну пожежу, тривалістю 3 год, п.6.2.13. Максимальний час відновлення пожежної води становить 72 год, п.6.2.14. До зовнішнього пожежного водопроводу підключено внутрішній пожежний водопровід. З урахуванням вимог ДБН В.2.5-64:2012 п.8.2 та табл. 4 приймається кількість струменів в одну точку: 2 з інтенсивністю 5,0 л/с.

Інженерне забезпечення (зовнішні мережі):

– системи освітлення регульовані в межах 20 - 60 лк;
– скидання побутових вод від адміністративно-побутового корпусу з санпропускником з витратою 5,98м3/добу (середньодобова витрата) здійснюється на локальні очисні споруди для господарсько-побутової каналізації типу RAINPARK СБО BL CAS-6 Ø2,4м, продуктивністю 6,0м3/добу, фірми Standartpark, де відбувається механічне та біологічне очищення господарсько-побутових стоків. Виробничі стоки від пташників скидаються в 3 герметичні ємності W=60м³ кожна і вивозяться до місць утилізації згідно з укладеним договором (при умові почергового миття одного пташника на одну ємність). Для відведення поверхневих стоків з території птахоферми проектом запроектовано мережу дощової каналізації з водовідвідними лотками;
– водопостачання підприємства птахівництва здійснюється від трьох артезіанських свердловин;
– в пташниках №1 - №12 в приміщеннях для утримання курчат-бройлерів передбачається повітряне опалення з нагріванням повітря в газових теплогенераторах типу «GP 95 ACU» (системи А1-А6) фірми «Big Dutchman»;
– для нового будівництва птахоферми проєктом передбачається розширення існуючої системи електропостачання 10/0,4кВ, а саме: реконструкція РУ-10кВ ТП-800; будівництво КТП-630 10/0,4кВ; прокладання ПЛ-10кВ від РУ-10кВ ТП-800 до КТП-630 10/0,4кВ; прокладання кабельних ліній 0,4кВ від КТП-630 10/0,4кВ до птахоферм та іншого технологічного обладнання, будівель та споруд комплексу;
– для резервного (аварійного) електропостачання на період відключення основного живлення передбачена установка однієї автоматизованої дизельної електростанції DJ 275 DD фірми Dalgakiran (Туреччина), потужністю при роботі в режимі резервного джерела електроживлення 275/220 кВА/кВт з автоматичним регулюванням напруги (AVR).

Річна потреба підприємства:

– витрата кормів – 3,688 т;
– витрата підстилки – 0,607 т;
– в електроенергії – 2091 тис.кВт год;
– в теплоенергії – 4689,78 Гкал;
– у воді – 12,1492 тис. м³;

– у паливі – 669,97 т.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ТОВ ««АГРО-ОВЕН»

КОД за ЄДРПОУ 25522107

Юридична адреса: Україна, 51100, Україна, Дніпропетровська область, Новомосковський район, Магдалинівська територіальна громада, смт Магдалинівка, вул. Центральна, 2

Поштова адреса: Україна, 51100, Україна, Дніпропетровська область, Новомосковський район, Магдалинівська територіальна громада, смт Магдалинівка, вул. Центральна, 2

Контактний номер телефону: (056) 2334590, (056) 2334590

електронна адреса: infomanager@agrooven.com.ua

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ 38752461

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.

Контактний номер телефону: +38 (096) 512-94-24

електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить **25 робочих днів** (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання (перші) відбудуться

У режимі відеоконференції за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/82049028307?pwd=ZkEyKzhlTUhORzhhSDh-YR2JlbVZzZz09
Ідентифікатор конференції: 82049028307
Пароль: 794477
Час підключення: 09.11.20213 з 9:45
Час початку: 09.11.2023 о 10:00

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

Не проводяться

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ 38752461
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.
Контактний номер телефону: +38 (096) 512-94-24.
електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ 38752461
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69.
Контактний номер телефону: +38 (096) 512-94-24.
електронна адреса: ecology@adm.dp.gov.ua.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 548 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

У приміщенні Солонянської селищної ради за адресою: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт Солоне, вул. Гагаріна, будинок 7
Контактний номер телефону: (0566) 92-13-32
електронна адреса: solrada@i.ua. Дата з 13.10.2023 року

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)