24.02.2021р.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)

202122374З0

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»
Код ЄДРПОУ 43079409

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання

21100, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Данила Галицького, буд. 27. Тел. (0432) 50-40-25

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Плановану діяльністю передбачається розміщення та експлуатація грунтозмішувальної установки, продуктивністю 200-240 т/год, та мобільної асфальтобетонної установки MARINI TOP TOWER 3000, продуктивністю 240 т/год, з метою виробництва асфальтобетонних та грунтощебеневих сумішей для будівництва та ремонту автодоріг, які по якості, складу та сировині відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119-2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний».

Максимальний планований річний випуск асфальтобетону – 240000 тон.

Режим роботи підприємства – 270 днів на рік.

Технічна альтернатива 1.

Планована діяльність полягає в розміщенні та експлуатації грунтозмішувальної установки ДС 50Б та мобільної асфальтобетонної установки MARINI TOP TOWER 3000 для виробництв асфальтобетонних сумішей для будівництва та ремонту автодоріг.

В якості сировини для виробництва асфальтобетонних сумішей використовується щебін різних фракцій, відсів, бітум, мінеральний порошок та модифікатор – полімерні гранули.

Мобільна асфальтобетонна установка змішувального типу MARINI TOP TOWER 300 призначена для виробництва асфальтобетону.

До складу асфальтобетонної установки входять: агрегат живлення, сушильний блок, бло фільтрації, вузол зважування та замішування, блок управління (кабіна оператора), установка дозуван

[1] Суб'єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

целюлозних добавок та силос мінерального порошку. Потужність мобільної асфальтобетонної установки – 240 т/год.

При виготовлені асфальтобетонних сумішей використовується допоміжне обладнання: наземні резервуари для зберігання дизпалива та СВГ (пропан - бутан), резервуар готової продукції, резервуар бітуму, ємності для зберігання мінерального порошку, пости зварювання та механічної обробки металів, також передбачається влаштування складських приміщень та складів сипучих матеріалів.

Для безперебійної роботи автотранспорту, на території майданчика планується влаштувати автозаправний пункт (АЗП) до складу якого входять наземні резервуари для зберігання бензину та дизпалива, паливо - роздавальні колонки бензину та дизпалива.

Ґрунтозмішувальна установка безперервної дії ДС-50Б призначена для приготування цементно-ґрунтових і бітумно-ґрунтових сумішей, що застосовуються в дорожньому будівництві.

До складу установки входять: установка ґрунтозмішувальна, конвеєр наклонний, цистерна з насосними установками, установка насосу води, установка насосу бітума, агрегат живлення, живильник, агрегат порошкоподібних матеріалів, дозатор бітума, блок змішування, блок управління (кабіна оператора). Спосіб приготування ґрунтових сумішей – холодний с попереднім дозуванням компонентів. Потужність установки в залежності від виду суміші, що випускається – 200-240 т/год

Планований річний випуск асфальтобетонної суміші – 240000 т/рік, грунтощебеневої суміші – 240000 т/рік.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2 розглядалось у використанні мазуту як палива для нагрівання сушильного барабана. У зв'язку з тим, що використання СВГ в якості палива для сушильного апарату є більш екологічно чистим і зменшує кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря технічна альтернатива 2 не прийнята та не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Провадження планованої діяльності здійснюватиметься в адміністративних межах м. Кропивницький, Кіровоградської області, на земельній ділянці за кадастровим номером 3510100000:19:116:0015 з визначеним цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива №2 провадження планованої діяльності, розглядається в адміністративних межах Соколівської територіальної громади Кропивницького району, Кіровоградської області, на земельній ділянці за кадастровим номером 3522587200:02:000:8014 з визначеним цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на дорогах належних умов безпеки руху, створення нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці, поповнення місцевого бюджету податками.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планова діяльність передбачає розміщення:

Грунтозмішувальної установки ДС-50Б – продуктивністю 200-240 т/год, яка, призначена для виготовлення бітумно-ґрунтових та цементо-ґрунтових сумішей, що використовуються для випуску основи дорожнього полотна, а також виконання ряду інших, супутніх цьому процесу робіт.

Технологічний процес полягає в наступному:

-дозування в змішувач основної складової продукту – ґрунту, а також інших сухих в'яжучих компонентів з витратного бункера;

-подача ґрунту, цементу та рідини (вода або рідкі в'яжучі матеріали) з буферної цистерни в змішувач безперервної дії, де відбувається перемішування вихідних матеріалів

-вивантаження готового продукту зі змішувача в автотранспорт споживача.

Мобільна асфальтобетонна установка MARINI TOP TOWER 3000 продуктивністю 240 т/год., призначена для виготовлення асфальтобетонних сумішей різних типів, що використовуються в дорожньому та інших видах будівництва, які по якості, складу та сировині відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7-119-2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний».

До складу асфальтобетонної установки входять:

- агрегат живлення холодних матеріалів, що складається з бункера об'ємом 5 х 24 м3, конвеєру дозування, загального конвеєру, конвеєру живильника.

- сушильний барабан з пальником, що працює на дизпаливі та СВГ (пропан - бутан). Діаметр сушильного барабану – 2,2 м, довжина – 9 м. Сушильний барабан обладнаний рукавними фільтрами сухого типу в кількості 400 од., площа поверхні рукавів – 750 м^2. Очищене після рукавних фільтрів повітря з сушильного барабану викидається в атмосферне повітря через димову трубу висотою 18 м, діаметром 1,21 м. Вловлений в рукавних фільтрах пил за допомогою шнекового конвеєру скидається в силос пилу, звідки потрапляє в змішувач.

- вузол зважування та змішування, до складу якого входять ковшовий елеватор щебня об'ємом 240 т/год, шнековий конвеєр пилу потужністю 30 т/год, гуркіт з загальною площею сит 27,3 м2, бункер гарячих матеріалів з 6-ма відділеннями об'ємом 25 т, система зважування щебню об'ємом 3 т, система зважування пилу об'ємом 410 кг, система зважування бітуму об'ємом 225 кг, змішувач ємністю 3000 кг, бункер готової суміші ємністю 30 т;

- система дозування целюлозних домішок;

- силос мінерального порошку;

- кабіна управління.

В якості сировини для виробництва асфальтобетонних сумішей використовується щебінь різних фракцій, відсів, бітум, мінеральний порошок та модифікатор – полімерні гранули. Сировина для виробництва доставляється на промисловий майданчик вантажним автотранспортом. Тимчасове зберігання сипучої сировини передбачено на складі сипучих матеріалів, та в бункерах мінеральної сировини. Зберігання бітуму здійснюється в резервуарах, обладнаних масляним теплогенератором, що працює на дизельному паливі, для підігріву бітуму перед завантаженням його до змішувача. Просушування та нагрів кам'яних матеріалів відбувається в сушильному барабані обертового типу. Далі кам'яні матеріали проходять сортування в грохоті по фракціях та подаються до змішувача, де проходить їх змішування з бітумом, мінеральним порошком та модифікатором. Готова асфальтобетонна суміш відвантажується споживачу в автотранспорт.

Для виготовлення модифікованої асфальтобетонної суміші використовується універсальна автоматична установка целюлозних домішок (модифікаторів). Дистанційне управління установкою забезпечує автоматичне дозування мінеральної сировини, мінерального порошку та бітуму, їх змішування та видачу в автотранспорт.

Також, передбачається розміщення допоміжного обладнання - наземних резервуарів для зберігання дизпалива та СВГ (пропан - бутан), резервуара готової продукції, резервуару бітуму, ємності для зберігання мінерального порошку, поста зварювання та механічної обробки металів, складських приміщення та складів сипучих матеріалів, автозаправного пункту (АЗП) до складу якого входять наземні резервуари для зберігання бензину та дизпалива, та паливо - роздавальні колонки .

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з вимогами законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарно-гігієнічних нормативів, радіаційного контролю тощо. Для підтримання належного екологічного стану навколишнього природного середовища передбачені наступні обмеження:

-дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства;

- здійснювати викиди від стаціонарних джерел в атмосферне повітря при наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, у відповідності з його умовами та не перевищувати встановлених граничнодопустимих норм;

- скиди забруднюючих речовин та забір води мають здійснюватись при наявності дозволу на спеціальне водокористування;

- відходи передавати іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, утилізації, знешкодження, захоронення;

- дотримання вимог до організації встановленої СЗЗ;
- дотримання норм шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ;
-дотримання правил пожежної безпеки

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження технічної альтернативи 2 аналогічні альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Обмеженням планованої діяльності є дотримання розмірів санітарно захисної зони (СЗЗ) 1000 м. відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.

щодо територіальної альтернативи 2
аналогічно територіальній альтернативі 1

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- проведення топографо-геодезичних, інженерно-геологічних, гідрологічних та інші вишукувань у необхідному обсязі згідно чинного законодавства.
- виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічна до технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1
Проведення планувальних робіт, влаштування проїздів. Передбачення охоронних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо територіальної альтернативи 2
аналогічно територіальній альтернативі 1

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
- *клімат і мікроклімат* - вплив відсутній. Зміни клімату та мікроклімату внаслідок діяльності об'єкта не відбуватиметься;
- *грунт* – можливий незначний механічний вплив в процесі монтажу устаткування. При цьому погіршення показників фізико-механічних властивостей грунтів не відбуватиметься.
- *геологічне середовище* – вплив не передбачається.
- *повітряне* – помірний вплив на повітряне середовище відбувається за рахунок викидів в атмосферу забруднюючих речовин. Перевищень ГДК забруднюючих речовин на межі СЗЗ об'єкту та житлової забудови не очікується.
- *шумове* навантаження пов'язане з роботою обладнання та механізмів в межах встановленої СЗЗ не перевищуватиме допустимих значень;
- *водне* – вплив не передбачається, для територіальної альтернативи 1 за кадастровим номером 3510100000:19:116:0015 та територіальної альтернативи 2 за кадастровим номером 3522587200:02:000:8014, водозабезпечення для питних, санітарно-гігієнічих та технічних потреб забезпечується привозною водою та водою на договірних умовах від первинних водокористувачів: скид стічних вод у природні водні об'єкти відсутній.
- *рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти* – вплив не передбачається. Об'єкти природного заповідного фонду в районі розташування підприємства відповідно до територіальної альтернативи 1 за кадастровим номером 3510100000:19:116:0015 та територіальної альтернативи 2 за кадастровим номером 3522587200:02:000:8014, відсутні.
-*навколишнє соціальне середовище:* поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на дорогах належних умов безпеки руху, підвищення зайнятості місцевого населення, збільшення відрахувань з прибутку у місцевий бюджет.
- *навколишнє техногенне середовище* – негативний вплив не передбачається

- *культурна спадщина:* вплив відсутній. В районі розміщення об'єкту планованої діяльності відповідно до територіальної альтернативи 1 за кадастровим номером 3510100000:19:116:0015 та територіальної альтернативи 2 за кадастровим номером 3522587200:02:000:8014, відсутні пам'ятки архітектури, історії та культури.
– *відходи* – поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів); в процесі здійснення планованої діяльності всі відходи тимчасово складуються у спеціально відведених місцях з подальшою передачею їх для утилізації, переробки, видалення спеціалізованим підприємствам;

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 1
Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів

щодо територіальної альтернативи 2
аналогічно територіальній альтернативі 1

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. ст. 3, ч. 3, п. 4.1 - *зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу)*; п. 4.2 - *поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше*; п.11.9 – *інші види діяльності: споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону,* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності зі ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатково інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що

враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту:

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

- Висновок з оцінки впливу на довкілля що видається Департаментом екології, природних ресурсів та паливно - енергетичного комплексу Кіровоградської ОДА на підставі якого підприємством будуть розроблені документи дозвільного характеру згідно вимог чинного законодавства України

(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації. Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 84/37. Тел. (0522) 32-08-53, в. о. директора департаменту екології, природних ресурсів та

паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації Гоменюк Ганна Олександрівна, e-mail: public@ekolog.kr-admin.gov.ua.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)