Повідомлення

про застосування засобів захисту рослин

Суб'єкт господарювання: «АГРО Л В ЛІМІТЕД, ТЗОВ»
Територіальна громада: Бісковицька сільська ОТГ
Адміністративна рада: Бісковицька
Місцевість: Самбірський район, Львівська обл., Самбір
Староста: Яремко Михайло Михайлович

З метою дотримання відповідальності та відкритості перед місцевими жителями та виконання положень нормативно-правових документів, що регулюють використання пестицидів у сільськогосподарській діяльності, компанія «Continental Farmers Group» інформує Вас про проведення технологічних операцій з обприскування сільськогосподарських культур на своїх полях (Додаток 2) згідно з вказаним графіком (Додаток 1)

Для СМС-інформування рекомендуємо зареєструватись на «Карті Бджоляра» - https://honey.cfg.com.ua/

ВАЖЛИВО: Компанія в якості засобів захисту рослин використовує лише зареєстровані препарати, дозволені на території України, у нормах та за умов, які діють згідно чинного законодавства, зокрема – згідно ст. 21 ЗУ «Про захист рослин», ст. 11 ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» та ст. 30, 37-40 ЗУ «Про бджільництво».

У випадку виникнення несприятливих погодних умов вказані дати можуть бути перенесені на найближчий можливий термін проведення технологічних операцій, про що вас буде додатково проінформовано.

Згідно «Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №338 від 19.02.2021 року, **просимо Вас довести зміст цього повідомлення до відома власників пасік шляхом його опублікування на офіційній інтернет-сторінці органу місцевого самоврядування** *або в засобах масової інформації місцевого рівня або оголошенням завчасного повідомлення по радіо та/або телебаченню місцевого рівня, а також шляхом його надсилання особистим повідомленням на телефон чи на електронну адресу, зазначеної під час реєстрації або кочівлі пасіки.*

З повагою, «Continental Farmers Group»
Гаряча лінія 0 800 508 805

З листом ознайомлений:

_____ _____
(дата) (підпис)

Додаток 1. Графік технологічних операцій

Поле SM_SAbisk01, Бісковицька рада - Самбірський район, Пшениця озима, 9.7 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Максимальний термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
10 серп. — 31 серп.	Сора-НЕТ (Каністра 20 л)	Пропізохлор 720 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ
10 серп. — 31 серп.	Клаттер (Каністра 5 л)	Кломазон 480 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ
10 серп. — 31 серп.	Фронтьєр Оптіма (Каністра 5 л)	Диметенамід-П 720 г/л	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ

Поле SM_SAbisk06, Бісковицька рада - Самбірський район, Пшениця озима, 27.1 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Максимальний термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
10 серп. — 31 серп.	Сора-НЕТ (Каністра 20 л)	Пропізохлор 720 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ
10 серп. — 31 серп.	Клаттер (Каністра 5 л)	Кломазон 480 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ
10 серп. — 31 серп.	Фронтьєр Оптіма (Каністра 5 л)	Диметенамід-П 720 г/л	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ

Поле SM_SAbisk07, Бісковицька рада - Самбірський район, Пшениця озима, 17.9 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Максимальний термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
10 серп. — 31 серп.	Сора-НЕТ (Каністра 20 л)	Пропізохлор 720 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ
10 серп. — 31 серп.	Клаттер (Каністра 5 л)	Кломазон 480 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ
10 серп. — 31 серп.	Фронтьєр Оптіма (Каністра 5 л)	Диметенамід-П 720 г/л	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ

Поле SM_SAbisk08, Бісковицька рада - Самбірський район, Пшениця озима, 23.8 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Максимальний термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
10 серп. — 31 серп.	Сора-НЕТ (Каністра 20 л)	Пропізохлор 720 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ
10 серп. — 31 серп.	Клаттер (Каністра 5 л)	Кломазон 480 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ
10 серп. — 31 серп.	Фронтьєр Оптіма (Каністра 5 л)	Диметенамід-П 720 г/л	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ

Поле SM_SAbisk03, Бісковицька рада - Самбірський район, Пшениця озима, 161.2 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Максимальний термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
10 серп. — 31 серп.	Сора-НЕТ (Каністра 20 л)	Пропізохлор 720 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ
10 серп. — 31 серп.	Клаттер (Каністра 5 л)	Кломазон 480 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ
10 серп. — 31 серп.	Фронтьєр Оптіма (Каністра 5 л)	Диметенамід-П 720 г/л	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ

Поле SM_SAbisk10, Бісковицька рада - Самбірський район, Пшениця озима, 18.5 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Максимальний термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
10 серп. — 31 серп.	Сора-НЕТ (Каністра 20 л)	Пропізохлор 720 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ
10 серп. — 31 серп.	Клаттер (Каністра 5 л)	Кломазон 480 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ
10 серп. — 31 серп.	Фронтьєр Оптіма (Каністра 5 л)	Диметенамід-П 720 г/л	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	КЕ

Додаток 2. Карта полів

Додаток 3. Контакти відповідальної особи

Ім'я та прізвище	Поле / дата	Контактний телефон	Е-пошта
Симошин Микола Миколайович	SM_SAbisk01 / 10 серп. — 31 серп. SM_SAbisk06 / 10 серп. — 31 серп. SM_SAbisk07 / 10 серп. — 31 серп. SM_SAbisk08 / 10 серп. — 31 серп. SM_SAbisk03 / 10 серп. — 31 серп. SM_SAbisk10 / 10 серп. — 31 серп.	+380676788511	msymoshyn@cfg.com.ua

Додаток 4, класифікація препаративних форм пестицидів

Продукти випускаються у рідких та твердих формах. Основні рідкі форми препаратів:

- ВК, ВР — водні розчини
- КС, СК, ВСК — концентрати суспензій
- КЕ — концентрати емульсій
- МКЕ — масляні концентрати емульсій
- ВЕ — водні емульсії
- КД — концентрат, що диспергується
- СЕ — суспоемульсії
- МЕ — мікроемульсії
- ККР — концентрати колоїдних розчинів
- МС — масляні суспензії
- МД — масляні дисперсії
- МК — масляні концентрати
- МКС — мікрокапсульовані суспензії

Найбільш вживані тверді форми препаратів:

- ВДГ — водорозчинні гранули (гранули, що диспергуються у воді)
- КГ — капсульовані гранули
- КП — контактний порошок
- ПЕ — порошок, що емульгується
- ВП — водорозчинний порошок
- ЗП — порошок, що змочується
- Таб — таблетки