Додаток 1. Графік технологічних операцій

Поле SM_GOvely02, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 33.8 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
12 квіт. — 28 квіт.	Біонокулянт БТУ КП (Пакет 1 кг)	Rhizobium leguminosarum , Bradyrhizobium japonicum	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	КП

Додаток 2. Карта полів

Додаток 3. Контакти відповідальної особи

Ім'я та прізвище	Поле / дата	Контактний телефон	E-пошта
Одноріг Андрій Андрійович	SM_GOvely02 / 12 квіт. — 28 квіт.	+380671018038	aodnorih@cfg.com.ua

Додаток 4, класифікація препаративних форм пестицидів

Продукти випускаються у рідких та твердих формах. Основні рідкі форми препаратів:

- ВК, ВР — водні розчини
- КС, СК, ВСК — концентрати суспензій
- КЕ — концентрати емульсій
- МКЕ — масляні концентрати емульсій
- ВЕ — водні емульсії
- КД — концентрат, що диспергується
- СЕ — суспоемульсії
- МЕ — мікроемульсії
- ККР — концентрати колоїдних розчинів
- МС — масляні суспензії
- МД — масляні дисперсії
- МК — масляні концентрати
- МКС — мікрокапсульовані суспензії

Найбільш вживані тверді форми препаратів:

- ВДГ — водорозчинні гранули (гранули, що диспергуються у воді)
- КГ — капсульовані гранули
- КП — контактний порошок
- ПЕ — порошок, що емульгується
- ВП — водорозчинний порошок
- ЗП — порошок, що змочується
- Таб — таблетки