**УКРАЇНА**

**МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ**

**Гримайлівська селищна рада**

**Виконавчий комітет**

**Від 15 травня 2025 року** **селище Гримайлів**

# РІШЕННЯ №102

***Про затвердження потреби у фонді захисних споруд цивільного захисту Гримайлівської селищної територіальної громади***

Керуючись підпунктом 3 пункту “б” частини першої до статті $36^1$ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 19, 32 Кодексу цивільного захисту України, пунктами 5, 15 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об’єктів до складу та виключення таких об’єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, з метою затвердження потреби у фонді захисних споруд цивільного захисту Гримайлівської селищної територіальної громади, виконавчий комітет селищної ради

**ВИРІШИВ:**

1.Затвердити потребу у фонді захисних споруд цивільного захисту на території Гримайлівської селищної територіальної громади, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Павла ВАСИЛИЦЮ.

**Селищний голова** **Микола СІДЛЯР**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Гримайлівської селищної ради
від 15 травня 2025 року №102

**Потреба у фонді захисних споруд цивільного захисту**

---

**Гримайлівської селищної територіальної громади**

(найменування адміністративно-територіальної одиниці, на територію якої поширюються повноваження ОМС)

I. Потреба у захисних спорудах цивільного захисту та спорудах подвійного призначення, а також в найпростіших укриттях в особливий період

1. Загальна потреба Гримайлівської селищної територіальної громади

| Клас/група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 24 | | 5800 | |

2. Потреба села Буцики

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 270 | |

3. Потреба села Вікно

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 2 | | 850 | |

4. Потреба села Волиця

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 200 | |

5. Потреба села Глібів

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 2 | | 710 | |

6. Потреба селища Гримайлів

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 200 | |

7. Потреба села Зелене

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 255 | |

8. Потреба села Калагарівка

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 370 | |

9. Потреба села Козина

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 90 | |

10.Потреба села Кокошинці

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) |
|---|---|---|

| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П-6 | | | | | 1 | | 70 | |

11.Потреба села Красне

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 80 | |

12.Потреба села Кут

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 155 | |

13.Потреба села Лежанівка

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 270 | |

14.Потреба села Мала Лука

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) |
|---|---|---|

| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П-6 | | | | | 1 | | 230 | |

15.Потреба села Монастириха

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 150 | |

16.Потреба села Новосілка

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 170 | |

17.Потреба села Оленівка

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 260 | |

18.Потреба села Паївка

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) |
|---|---|---|

| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П-6 | | | | | 1 | | 340 | |

19.Потреба села Пізнанка

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 220 | |

20.Потреба села Раштівці

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 260 | |

21.Потреба села Саджівка

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | | | | інші (ЗСЦЗ та СПП) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
| П-6 | | | | | 1 | | 300 | |

22.Потреба села Товсте

(категорія та найменування населеного пункту)

| Клас /група | ЗСЦЗ у постійній готовності | інші (ЗСЦЗ та СПП) |
|---|---|---|

| | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. | кількість, од. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), од. | місткість, ос. | із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П-6 | | | | | 1 | | 350 | |

## II. Потреба у первинних (мобільних) укриттях

| № з/п | Категорія та найменування населених пунктів | Загальна кількість первинних (мобільних) укриттів* | Загальна місткість* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Село Ставки<br>(категорія та найменування населеного пункту) | 1<br>(одиниць) | 50<br>(осіб або тис. осіб) |
| 2 | Село Білинівка | 1 | 10 |
| 3 | Село Крутилів | 1 | 10 |
| | ЗАГАЛОМ: | 3 | 70 |

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету Оксана РАДЧЕНКО