УКРАЇНА

# КОДИМСЬКА МІСЬКА РАДА
# ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ПРОТОКОЛ № 6**
**позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій**
**від 20 грудня 2022 року**

**Головував : Олег ЧЕРНІЙЧУК** - перший заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС міської ради

**Присутні :** члени комісії (за окремим списком)

**I. Створення на території Кодимської міської територіальної громади Подільського району Одеської області Пунктів Незламності.**

**Доповідав: Чернійчук Олег Анатолійович –** перший заступник міського голови, перший заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС міської ради

Згідно з розпорядженням голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації та Подільської районної державної (військової) адміністрації Одеської області на території громади необхідно створити Пункти Незламності.

Мета функціонування пунктів незламності: завчасне реагування на випадки настання надзвичайних ситуацій, зокрема, надання допомоги населенню у разі критичних проблем з енергетикою та опаленням, створення умов для тимчасового перебування населення у випадку порушення нормальних умов життєдіяльності (відсутності питного водопостачання, водовідведення, електро- газо- і теплопостачання, мобільного зв'язку).

У разі тривалого аварійного відключення електроенергії Пункти Незламності стануть острівцем безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування.

На даний час в громаді діє 2 Пункти Незламності - в приміщенні комунального закладу «Кодимський центральний Будинок культури ім. Т.Г. Шевченка» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області (м. Кодима, пл. Перемоги, 4) та в адміністративному приміщенні Кодимської міської ради (м. Кодима, пл. Перемоги, 1-1).

Пропонується розмістити Пункти Незламності в комунальному закладі «Сербівський ліцей» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області (с. Серби, вул. Шкільна, 1) та КП «Кодимакомунсервіс» (м. Кодима, вул. Садова, 1-1)

Дані Пункти повинні бути забезпечені місцями для перебування, світлом, теплом, електричними подовжувачами, медичною аптечкою, чайником, резервним електроживленням (генератори), мобільним зв'язком, доступом до мережі Інтернет, водою, продуктами харчування, одноразовим посудом, можливістю доступу маломобільних груп населення тощо.

За результатом доповіді та з урахуванням обговорення, комісія

**ВИРІШИЛА:**

1. Створити Пункти Незламності в приміщеннях комунального закладу «Сербівський ліцей» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області (с. Серби, вул. Шкільна, 1) та КП «Кодимакомунсервіс» (м. Кодима, вул. Садова, 1-1).

2. Виконуючій обов'язки директора комунального закладу «Сербівський ліцей» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області Ковальчук Л.В. та начальнику КП «Кодимакомунсервіс» Ревенку А.М.:

2.1. забезпечити цілодобову роботу Пункту Незламності

2.2. визначити відповідальних за Пункт Незламності;

2.3. забезпечити роботу генераторів (при відключенні світла), опалення;

2.4. здійснити розрахунок кількості запасів ПММ для роботи генератора, електричних подовжувачів, ємкостей для зберігання води, ліків,продуктів харчування (з розрахунку на сім діб);

2.5. інформувати населення про місце знаходження та роботу «Пунктів Незламності».

3. Відділу поліцейської діяльності №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області (Варшавський В.М.) для забезпечення громадської безпеки наблизити маршрути патрулювання нарядів поліції до місць розміщення Пунктів Незламності.

4. Кодимській міській раді активізувати роботу по створенню та функціонуванню нових Пунктів Незламності на території Кодимської міської територіальної громади.

**II. Про хід створення фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення на території громади, стан їх готовності та проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту на території громади.**

**Доповідав: Сплавський Мирослав Павлович** – головний інспектор державний з пожежного нагляду відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Подільського районного управління ГУ ДСНС в Одеській області

Для захисту населення використовуються сховища, протирадіаційні укриття та найпростіші укриття, в тому числі підвали і підвальні приміщення багатоповерхових житлових будинків.

Стан споруд цивільного захисту оцінюється за трьома показниками: готова, обмежено готова та неготова.

Згідно обліку Державної служби України з надзвичайних ситуацій на території Кодимської міської територіальної громади розташовано 3 захисних споруди цивільного захисту: 1 сховище (ТОВ «Кодимське зерно»), 2 протирадіаційних укриття (дільниця мережі доступу 351/5 м. Подільськ (м. Кодима) Одеської філії АТ «Укртелеком» та КЗ «Загнітківський ліцей»). Всі захисні споруди «обмежено готові». Проінвентаризовано три захисні споруди, що становить 100% від загальної кількості.

На даний час Фондом Держмайна України не укладено договір про безоплатне зберігання захисної споруди цивільного захисту (сховище) №56032, яке знаходиться на території ТОВ «Кодимський елеватор». Також у відповідності п.п.7, п.2, розділу VI наказу МВС України від 09.07.2018 року №579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», балансоутримувачами не проводяться щорічні оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту та не надаються відповідні акти до ДСНС, крім КЗ «Загнітківський ліцей».

На даний час на території Кодимської міської територіальної громади розташовано 31 найпростіше укриття, з них 29 – «обмежено готові» та 2 – «неготові».

Комісією з питань обстеження захисних споруд цивільного захисту відповідно до розпорядження Кодимського міського голови від 16.03.2022 року № 37/05-01 «Про створення

комісії з питань обстеження захисних споруд цивільного захисту на території Кодимської міської територіальної громади» здійснено огляд захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для укриття населення та складено акти оцінки об'єкту щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття.

На підставі складених актів винесено проєкт рішення на засідання виконавчого комітету міської ради щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту.

За результатом доповіді та з урахуванням обговорення, комісія

**ВИРІШИЛА:**

1. Керівникам підприємств, установ та організацій, на балансі яких знаходяться захисні споруди цивільного захисту, продовжити заходи щодо приведення їх до використання за призначенням та утримання відповідно до вимог наказу № 579 від 09.07.2018 року «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16 червня 2020 року N 460) та Постанови КМУ № 138 від 10 березня 2017 р. «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ№ 1269 від 24.11.2021.

Постійно

2. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій, техногенної безпеки та оборонної роботи апарату Кодимської міської ради Вінницькому І.А. та головному інспектору державному з пожежного нагляду відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кодимського районного управління ГУ ДСНС в Одеській області Сплавському М.П. здійснювати перевірки готовності фонду захисних споруд (сховищ, протирадіаційних укриттів, найпростіших укриттів) Кодимської міської територіальної громади.

Постійно

3. Старостам старостинських округів надати пропозиції щодо створення на території сіл найпростіших укриттів цивільного захисту.

Постійно

## III. Забезпечення пожежної безпеки громадян Кодимської міської ради під час опалювального сезону 2022-2023 року.

**Доповідав: Орлов Дмитро Михайлович** - начальник 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, майор служби ЦЗ

Станом на 15.12.2022 року на території Кодимського району зареєстровано 129 пожеж, за аналогічний період 2021 року - 145. Всього за 2022 рік під час пожеж врятовано від вогню 12 осіб та 67 домогосподарств. З настанням опалювального сезону, частим відключенням світла через пошкодження російськими агресорами енергетичної інфраструктури України більшість громадян Кодимської міської територіальної громади користується для освітлення свічками, пічним опаленням для опалення приміщень через що виникає ризик порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та освітлення. Найчастіше це трапляється із людьми похилого віку, які живуть самотньо, або населенням, яке веде аморальний спосіб життя. Для зменшення кількості пожеж у побуті на території Кодимської громади Подільського району комісія

**ВИРІШИЛА:**

1. Старостам старостинських округів, закладам соціального захисту, наглядовим органам:

1.1. Організовувати навчання населення за місцем проживання правилам пожежної безпеки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

Постійно

1.2. При відвідуванні за місцем мешкання людей похилого віку, одиноких громадян, багатодітних та неблагонадійних сімей звертати їх увагу на пожежну безпеку в помешканні та знайомити з правилами пожежної безпеки.

Постійно

2. Силами депутатського корпусу, працівниками ФАП, шкіл, соціальними працівниками провести роз'яснювальну роботу серед населення, особливо з незахищними верствами, по дотриманню правил пожежної безпеки у побуті, попередженню травмування та загибелі людей.

Постійно

3. Відділу з питань соціального захисту населення та охорони здоров'я (Покиньборода С.В.) скласти списки незахищених верств населення, а саме, одиноких пристарілих, багатодітних, неблагонадійних сімей, для проведення з ними профілактичної роботи по дотриманню правил пожежної безпеки у побуті, попередженні травмування та загибелі людей.

До 31.12.2022 року

4. 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (Орлов Д.М.), начальнику КП "Кодимакомунсервіс" (Ревенко А.М.) розміщувати плакати, листівки, тексти застережень та звернень до населення щодо забезпечення пожежної безпеки, попередження травмування та загибелі людей, на об'єктах з масовим перебуванням людей, у соціально-побутових, комунальних, медичних, громадських установах, закладах освіти, культури, поштових відділеннях, у приміщеннях житлових та адміністративних будинків, торговельних закладах, місцях масового відпочинку громадян тощо.

Постійно

## IV. Про стан готовності до реагування на надзвичайні ситуації зимового періоду 2022-2023 років.

**Доповідав: Орлов Дмитро Михайлович** - начальник 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, майор служби ЦЗ

Аналіз виникнення надзвичайних ситуацій минулих років свідчить про високу імовірність виникнення нехарактерних для осінньо-зимового періоду надзвичайних ситуацій, які призводять до блокування проїзних шляхів до населених пунктів і територій та порушення нормальних умов життєдіяльності населення.

З метою забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації та своєчасного надання допомоги населенню в 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУДСНС України в Одеській області на озброєнні знаходиться 2 одиниці техніки підвищеної прохідності ГАЗ-66 (кунг) та пожежна автоцистерна ЗІЛ-131, але сама техніка не пристосована для буксування великовантажних машин масою понад 20-40 тонн.

Також на балансі підрозділу знаходиться у наявності 91 літр пального для рятування населення під час снігових заметів, що вистачить на 3-5 виїздів.

Техніка справна та готова до застосування.

**Доповідав: Іванов Анатолій Леонідович**- начальник Кодимського дорожньо-ремонтного пункту Балтської дорожньо-експлуатаційної дільниці ДП «Одеський облавтодор»

На період 2022-2023 рр. тендер на зимове утримання доріг як місцевого так і державного значення на території Кодимської міської територіальної громади Подільського району Одеської області виграло ТОВ «Березівкаагрошляхбуд», тому за стан та утримання доріг громади відповідає дане підприємство.

В Кодимському дорожньо-ремонтному пункті Балтської дорожньо-експлуатаційної дільниці ДП «Одеський облавтодор» в наявності трактора Т-150К та ЕО-2621 навантажувач зі снігоочисними відвалами. Техніка знаходиться в справному стані, але відсутні механізатори паливо-мастильні матеріали. На території ДРП розміщено 150 тон піщано-сольової суміші, 100 тон піску.

**Доповідав: Ревенко Анатолій Миколайович** - начальник КП «Кодимакомунсервіс», який довів до присутніх інформацію про готовність КП «Кодимакомунсервіс» до усунення можливих наслідків зимньої негоди. На даний час підприємство забезпечене двома тракторами МТЗ-892 та JCB з відвалами, ЮМЗ та Т-150 з лопатами. Вся техніка знаходиться в справному стані та заправлена пальним. В резерві 200 літрів дизельного пального. Заготовлено 200 тон піску.

**Виступила: Алтухова Оксана Олександрівна** – головний лікар КП «Кодимський ЦПМСД»

З метою вжиття заходів щодо забезпечення надання допомоги постраждалим та бездомним громадянам при переохолодженні під час пониження температури на території Кодимської міської територіальної громади Подільського району Одеської області створено 15 пунктів обігріву, а саме:

1. Кодимська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
2. Фельдшерсько - акушерський пункт с. Івашків
3. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Пиріжна
4. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Писарівка
5. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Будеї
6. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Шершенці.
7. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Петрівка
8. Лабушненська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини.
9. Фельдшерський пункт с. Круті
10. Фельдшерський пункт с. Федорівка
11. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Грабове
12. Загнітківська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини.
13. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Олексіївка
14. Сербівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини.
15. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Баштанків

**Виступила: Москалюк Антоніна Степанівна** – заступник міського голови з гуманітарних та соціальних питань

Внесла пропозицію щодо створення на території комунального закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Гвоздика» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області пункту тимчасового перебування осіб, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій.

Заслухавши інформації комісія одноголосним голосуванням

**ВИРІШИЛА:**

1. Фінансовому управлінню міської ради (Онуфрієнко Р.М.) розглянути питання щодо забезпечення підрозділу 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ та комунальної установи «Місцева пожежна команда» резервним пальним на випадок погіршення погодних умов під час снігових заметів.
2. КП «Кодимакомунсервіс» (Ревенко А.М.) та Кодимському дорожньо-ремонтному пункту Балтської дорожньо-експлуатаційної дільниці ДП «Одеський облавтодор» (Іванов А.Л.):

2.1. Здійснити заготівлю та розвезення соляно-піскової суміші на пологі спуски та підйоми на автошляхах Кодимської міської територіальної громади.

Терміново

2.2. Утримувати в постійній готовності снігоприбиральну техніку для очищення доріг та вулиць від снігових заметів.

Постійно

3. Відділу освіти, молоді та спорту (Контузорова Н.І.):

3.1. Забезпечити зимовою гумою автобуси, що використовуються для перевезення учнів.

Терміново

3.2. Організувати на території комунального закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Гвоздика» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області пункту тимчасового перебування осіб, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій.

Невідкладно

4. Відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та капітального будівництва відпрацювати з підприємствами, установами та організаціями питання щодо виділення автотранспорту, спеціальної техніки для боротьби зі сніговими заметами на автомобільних шляхах на договірній основі.

Невідкладно

5. КНП «Кодимська лікарня» (Волошина Л.І.) подати заявку на придбання резерву медичних лікарських засобів та виробів медичного призначення для запобігання та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій згідно наказу МОЗ України № 331 від 10.08.2001 року "Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для запобігання та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру"

До 15.01.2023 року

6. 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (Орлов Д.М.), «Кодимський ЦПМСД» (Алтухова О.А.) розгортання пунктів обігріву щодо забезпечення надання допомоги постраждалим та бездомним громадянам при їх замерзанні та переохолодженні здійснювати під час пониження температури повітря до - (мінус) 15 °С та нижче.

при температурі повітря
- (мінус) 15 °С та нижче

7. 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (Орлов Д.М.) організувати розгортання пунктів обігріву на базі ГАЗ-66 та намету УСТ-56 при пониженні температури до - 15 °С та нижче.

при температурі повітря
- (мінус) 15 °С та нижче

**V. Про визначення місць знешкодження вибухонебезпечних предметів на території Кодимської міської територіальної громади.**

**Доповідав: Орлов Дмитро Михайлович** - начальник 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, майор служби ЦЗ

Щорічно на території Кодимської міської ради трапляються випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни. Станом на 20.12.2022 року групами піротехнічних робіт 3 СЦШР ДСНС України (с. Жеребкове) знищено один вибухонебезпечний предмет.

Для проведення підривних робіт з дотриманням усіх відповідних правил техніки безпеки, недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з вибухами

вибухонебезпечних предметів застарілих часів на території Кодимської міської територіальної громади та чіткої організації щодо порядку їх ліквідації у визначених місцях, для уточнення інформації стосовно місць знищення вибухонебезпечних предметів комісія одноголосним голосуванням

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити основні та запасні місця, визначені для знешкодження вибухонебезпечних предметів на території Кодимської міської територіальної громади (додаток 1).

2. Начальнику 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області (Орлов Д.М.), начальнику відділу поліцейської діяльності №1 Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області (Варшавський В.М.):

2.1. Продовжити проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо порядку дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

2.2. Продовжити обстеження наявних пунктів прийому металобрухту на предмет можливого виявлення вибухонебезпечних предметів.

2.3. Активізувати роботу через засоби масової інформації щодо роз'яснення населенню порядку дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Постійно

## VI. Про затвердження переліку потенційно небезпечних об'єктів на території ТГ на 2023 рік.

**Доповідав: Сплавський Мирослав Павлович** – головний інспектор державний з пожежного нагляду відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Подільського районного управління ГУ ДСНС в Одеській області, який довів до членів комісії інформацію, що на території Кодимської міської територіальної громади Подільського району Одеської області розташовано шість потенційно-небезпечних об'єктів. Відповідно до наказу МНС України від 18.12.2000 N 338 «Про затвердження положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів» для здійснення забезпечення державного обліку ПНО, а також накопичення і актуалізації (оновлення) відповідної інформації у базі даних Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів, комісія

**ВИРІШИЛА:**

1. Погодити перелік потенційно небезпечних об'єктів на території Кодимської міської ради (додаток 2).

2. Рекомендувати Подільському районному управлінню ДСНС України в Одеській області (Добрянський С.Ф.) при включенні потенційно небезпечного об'єкту та об'єкту підвищеної небезпеки до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки відомості про потенційно небезпечний об'єкт та об'єкт підвищеної небезпеки.

3. Кодимській міській раді Подільського району Одеської області після отримання інформації від ДСНС або її територіального органу про включення потенційно небезпечного об'єкту та об'єкту підвищеної небезпеки до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, розміщувати на власному офіційному веб - сайті протягом 30 днів відомості про потенційно небезпечний об'єкт та об'єкт підвищеної небезпеки.

**VII. Про затвердження плану роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кодимської міської ради Подільського району Одеської області на 2023 рік.**

Вінницький Ігор Анатолійович – секретар Комісії, головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, техногенної безпеки та оборонної роботи апарату міської ради довів до членів Комісії питання, які заплановано розглянути на засіданнях Комісії в 2023 році.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити План роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кодимської міської ради Подільського району Одеської області на 2023 рік (додаток 3).
2. Секретарю Комісії забезпечити розгляд питань на засіданнях комісії відповідно до затвердженого Плану роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кодимської міської ради Подільського району Одеської області на 2023 рік.

Термін: постійно

**Перший заступник голови комісії** **Олег ЧЕРНІЙЧУК**

**Секретар комісії** **Ігор ВІННИЦЬКИЙ**

Додаток №1
Затверджено рішенням комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
Кодимської міської ради
від 20 грудня 2022 року № 6

# ОПИС
## місць знищення вибухонебезпечних предметів

| № з\п | Координати карти | Місце знищення вибухонебезпечних предметів | Примітка |
|---|---|---|---|
| 1 | Y-48.092691<br>X-29.175817 | Глиняний кар'єр, що розташований на відстані 1000 м на південний-схід від м.Кодима | Основне місце |
| 2 | Y-48.052563<br>X-28.924582 | Глиняний кар'єр, що розташований на відстані 1700 м на північний-схід від дороги с.Загнітків- с.Баштанків | Основне місце |
| 3 | Y-48.082722<br>X-29.065170 | Яр, що розташований між с.Серби та с.Писарівка, на відстані 800 м на південь від МТФ с. Серби | Основне місце |
| 4 | Y-47.990880<br>X-29.221465 | Яр, що розташований за с.Олександрівка по польовій дорозі на південний схід на відстані 500 м | Запасне місце |

Секретар комісії Ігор ВІННИЦЬКИЙ

Додаток 2
Затверджено рішенням комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
Кодимської міської ради
від 20 грудня 2022 року № 6

**Потенційно небезпечні об'єкти**
**на території Кодимської міської ради**

| № з/п | Назва ПНО | Місце знаходження ПНО | Підпорядкованість ПНО | Місце знаходження юридичної особи /місце проживання фізичної особи, відповідальних за ПНО/. | Вид небезпеки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТОВ «Соковий завод Кодимський» | 66000, Одеська область, м. Кодима, вул. Стуса, 1 | приватна | місто Київ, вул. Сверстюка Євгена, будинок **, офіс ** | Вибухо-пожежонебезпечна |
| 2. | АГЗП ТОВ СГ «Торг» | 66000, Одеська область, м. Кодима вул. 80-ї Гвардійської стралецької дивізії, 8 | приватна | 67600, Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, 5/1 | Вибухо-пожежонебезпечна |
| 3. | Багатопаливна автозаправна станція «Натко» ФОП Фіцура О.О | 66000, Одеська область, м. Кодима вул. Промислова, 35 | приватна | 55104, Миколаївська область, смт Криве Озеро, вул. Галана,3 | Вибухо-пожежонебезпечна |
| 4. | ТОВ «ГЛАН ОЙЛ» АЗС № 40 | 66000, Одеська область, м. Кодима вул. Східна, 3 | приватна | 65003, Одеська область, м. Одесса, вул. Черноморського козацтва, 72 | Вибухо-пожежонебезпечна |
| 5. | ТОВ «Кодимський елеватор» | 66000, Одеська область, м. Кодима, вул. Одеська, 1, вул. Промислова,1 | приватна | 65071, Одеська область,м. Одесса, вул. Новомосковська, 21/1 | Вибухо-пожежонебезпечна |
| 6. | АЗС ТОВ «ТОВ «ВСТ ОЙЛ»» | 66000, Одеська область, м. Кодима вул. Промислова, 4А | приватна | Одеська обл., Одеський р-н, село Усатове, вул.Вернидуба, будинок **-В | Вибухо-пожежонебезпечна |

Секретар комісії Ігор ВІННИЦЬКИЙ

Додаток 3
Затверджено рішенням комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
Кодимської міської ради
від 20 грудня 2022 року № 6

**ПЛАН**
**роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кодимської міської ради Подільського району Одеської області на 2023 рік**

| № з/п | Питання для розгляду на засіданнях комісії | Строк проведення | Готують матеріали | Дата подання матеріалів | Відмітка про виконання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Про невідкладні заходи щодо забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняно-літній період 2023 року | лютий | 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області | до 15 лютого | |
| 2 | Про підготовку місць масового відпочинку на воді відповідно до Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених наказом МВС України від 10.04.2017 №301. | лютий | 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області | до 15 лютого | |
| 3 | Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту населених пунктів, природних екосистем та сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний період 2023 року | березень | 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області | до 20 березня | |
| 4 | Про стан протипожежного водопостачання на території Кодимської міської територіальної громади. | березень | 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області | до 20 березня | |
| 5 | Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення у весняно-літній період 2023 року<br>Про заходи щодо покращення стану санітарної очистки, благоустрою та | травень | КодимськийвідділГУДержпродспоживслужби в Одеській області,<br>відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради | до 24 травня | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | поводження з твердими побутовими відходами у населених пунктах району | | | | |
| 6 | Про стан протипожежного захисту об'єктів літнього відпочинку | травень | 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області | до 24 травня | |
| 7 | Про стан утворення та фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони | серпень | 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, техногенної безпеки та оборонної роботи апарату міської ради | до 20 серпня | |
| 8 | Про забезпечення протипожежного захисту закладів освіти у 2023-2024навчальному році. | серпень | Відділ освіти,,молоді та спорту міської ради, 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області | до 20 серпня | |
| 9 | Про стан протипожежного водопостачання на території Кодимськоїміськіої територіальної громади | серпень | 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області | до 20 серпня | |
| 10 | Про стан готовності об'єктів комунального, паливно-енергетичного та дорожнього господарства громади до роботи в осінньо-зимових умовах 2023-2024 років | листопад | Відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради | до 21 листопада | |
| 11 | Про затвердження переліку потенційно небезпечних об'єктів на території ТГ на 2023 рік. | листопад | 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області | до 21 листопада | |
| 12 | Про стан готовності до реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду 2023-2024 роки | листопад | 24 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області,<br>ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області. | до 21 листопада | |
| 13 | Про затвердження плану роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кодимської міської ради на 2023 рік. | листопад | головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій, техногенної безпеки та оборонної роботи апарату міської ради | до 21 листопада | |

Секретар комісії Ігор ВІННИЦЬКИЙ