



**ВОЛИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ  
РАВА-РУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

02.01. 2026

с. Волиця

№01-04/02

**Н А К А З**

***Про встановлення  
протипожежного режиму у  
Волицькому ЗЗСО І–ІІІ ступенів***

На виконання Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про пожежну безпеку», Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417 (зі змінами), Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 №974, з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці, виховання, підвищення рівня протипожежного захисту об'єктів з масовим перебуванням людей, наказу Відділу освіти Рава-Руської міської ради від «08» січня 2026 р. № 01-02/17 «Про організацію роботи з пожежної безпеки у закладах освіти Рава-Руської міської територіальної громади»,

**НАКАЗУЮ:**

1. Розробити та затвердити Перспективний план із протипожежного захисту у Волицькому ЗЗСО І–ІІІ ступенів на 2026 рік.
2. Організувати проведення обстежень, оглядів протипожежного стану будівель, приміщень та території закладу освіти (підвалів, горищ, технічних та підсобних приміщень). Здійснити аналіз стану протипожежного захисту об'єктів та вжити заходів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки.
3. Взяти до відома та усунути порушення, які були включені до приписів Львівського РУ ГУ ДСНС України у Львівській області.
4. Встановити протипожежний режим у закладі освіти у розрізі таких вимог:
  - утримання шляхів евакуації;
  - застосування відкритого вогню;
  - використання побутових електронагрівальних приладів;
  - проїзду та стоянки транспортних засобів;

- експлуатації та обслуговування засобів протипожежного захисту;
  - очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень;
  - проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки;
  - дій у разі виникнення пожежі.
5. Привести евакуаційні виходи, шляхи у відповідність до правил пожежної безпеки.
6. Утримання шляхів евакуації:
- Заборонити категорично:
- улаштувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей;
  - захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами;
  - зовнішні евакуаційні двері забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші затвори, що важко відчиняються зсередини;
  - розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для одягу, сушарні, а також зберігати будь-який, зокрема тимчасово, інвентар та матеріали;
  - улаштувати в загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали;
  - знімати двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток;
  - замінити у дверях скло, яке за розбиття не матиме осколків, на звичайне;
  - розвішувати у сходових клітках на стінах дзеркала, стенди, панно, інші горючі матеріали;
  - черговий, заступаючи на чергування, зобов'язаний перевірити, чи всі шляхи евакуації - коридори, сходові клітки, фойє, холи, вестибюлі - не захаращено, а двері евакуаційних виходів можна легко відчинити.
7. Застосування відкритого вогню:
- Заборонити категорично:
- розводити багаття;
  - спалювати сміття;
  - користуватися відкритим вогнем на відстані не менше 30 м від будівель та споруд;
  - виконувати вогневі, електрогазозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлях за наявності в них людей;
  - застосовувати для освітлення свічки, газові лампи і ліхтарі;

- відігрівати труби системи опалення, водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (для цього використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);
- залишати без нагляду джерела відкритого вогню;
- курити у приміщеннях.

#### 8. Використання побутових електронагрівальних приладів:

- виконувати на справному електрообладнанні - ізольована електропроводка, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі та інша апаратура, заземлення, занулення тощо;
- заборонити використання під час експлуатації електроустановок у школі електроапаратури та електроприладів в умовах, що не передбачені заводом-виробником.
- заборонити використання побутових електроприладів: не можна застосовувати нестандартні, саморобні нагрівальні пристрої, електроплитки, праски, кип'ятильники, електрочайники, газові плити тощо (заборона не поширюється на прилади, встановлені у спеціально обладнаних приміщеннях за умови нагляду працівником закладу освіти, який має контролювати, аби електроприлади не залишили ввімкненими);
- заборонити застосовувати електронагрівальні прилади в пожежонебезпечних зонах: складських приміщеннях, архіві, бібліотеці тощо.
- оглянути приміщення класів, лабораторій, майстерень, інших приміщень після закінчення занять усунути виявлені недоліки і зачинити приміщення, знеструмивши електромережу.

#### 9. Проїзд та стоянка транспортних засобів:

- мають бути завжди доступними та справними автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівлі, споруд, пожежних вододжерел, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння (узимку їх необхідно очищати від снігу);
- не можна зменшувати ширину доріг і проїздів;
- заборонено стоянку транспорту у наскрізних проїздах, на відстані менше 10 м від в'їзних воріт на територію закладу освіти, менше 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових проїздів.

#### 10. Забезпечити будівлю первинними засобами пожежогасіння:

- ≈ вогнегасниками
- ≈ ящик із піском
- ≈ бочка з водою
- ≈ покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу
- ≈ пожежне відро
- ≈ совкова лопата тощо

- особі, відповідальній за пожежну безпеку у закладі освіти, визначити кількість первинних засобів пожежогасіння окремо для кожного поверху та приміщення.
  - необхідно враховувати під час вибору первинних засобів пожежогасіння пожежонебезпечні властивості речовин та матеріалів, їх взаємодію з вогнегасними речовинами та площу приміщень закладу освіти;
  - розміщувати та експлуатувати вогнегасники згідно з ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги»;
  - зазначати місця розміщення первинних засобів пожежогасіння у планах евакуації.
  - встановлювати стенди або пожежні щити у приміщеннях у видних і легкодоступних місцях якомога ближче до виходу (вогнегасники також встановлюють у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних і нагрівальних приладів);
  - встановлювати на період перезарядки і технічного обслуговування вогнегасників вогнегасники з резервного фонду.
  - керуватися під час експлуатації та технічного обслуговування вогнегасників вимогами, зазначеними в паспортах заводів-виробників.
  - контролювати зберігання, вміст і постійну готовність первинних засобів пожежогасіння особам, призначеним наказом директора.
  - учасники освітнього процесу, окрім молодших школярів повинні знати, місця, де розміщені первинні засоби пожежогасіння, і вміти користуватися ними.
  - не можна використовувати первинні засоби пожежогасіння для господарських та інших потреб, не пов'язаних з гасінням пожеж.
11. Очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень:  
Під час експлуатації вентиляційних систем заборонено:
- відключати або знімати вогнезатримувальні пристрої;
  - випалювати накопичені в повітроводах, зонтах жирові відкладення та інші горючі речовини;
  - закривати витяжні канали, отвори й решітки;
  - використовувати припливно-витяжні повітроводи й канали для відведення газів від приладів опалення, газових колонок, кип'ятильників та інших нагрівальних приладів;
  - складувати впритул (на відстані менше 0,5 м) до повітроводів і устаткування горючі матеріали або негорючі матеріали в горючій упаковці;

- видаляти за допомогою однієї системи відсосів різні гази, пар, пил та інші речовини, які в разі змішування можуть призвести до спалахів, горіння або вибуху;
12. Проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки:
- проводити навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки працівників закладу освіти, здобувачів освіти відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
13. Огляд, зачинення приміщень після закінчення занять і роботи закладу освіти здійснює сторож відповідно до Робочої інструкції для сторожа.
14. У разі виникнення пожежі вночі, у вихідні та святкові дні сторож Волицького ЗЗСО I-III ступенів діє відповідно до інструкції з охорони праці та пожежної безпеки для сторожів.
15. Заборонити експлуатацію тимчасових та несправних ділянок електромережі. Використання нестандартних електрозапобіжників.
16. Відпрацювати практичні дії згідно з планами евакуації на випадок виникнення пожеж у місцях з масовим перебуванням учасників освітнього процесу.
17. Забезпечити кожне приміщення та посадових осіб інструкціями з пожежної безпеки, планом евакуації на випадок виникнення пожежі та інструкцією про порядок дій під час пожежі.
18. Перевірити систему електроживлення, електроустановок (ізоляцію, електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі, заземлення) і усунути несправності, недоліки.
19. Проводити один раз на рік заміри опору ізоляції освітлювальної та силової електромережі згідно з графіком (копії актів надавати до Відділу освіти).
20. Дії у разі виникнення пожежі:
- 20.1. Про всі випадки виникнення загорання та пожежі терміново повідомляти відповідні служби безпеки та Відділ освіти.
- 20.2. У разі виникнення пожежі працівники обов'язані діяти відповідно до Інструкції з охорони праці «Про дії працівників під час евакуації при пожежі».
- замикати під час перебування учасників навчально-виховного процесу в школі двері евакуаційних виходів можна лише зсередини за допомогою засувів, крічків тощо, які відмикаються легко, без ключів;
  - починати евакуацію людей слід з приміщення, у якому виникла пожежа, і суміжних із ним приміщень, бо на них може поширитися вогонь (слід ретельно перевірити всі приміщення, аби не залишити у небезпечній зоні учнів);
  - заспокоїти учнів, щоб запобігти паніці, та наглядати за ними з моменту виявлення пожежі до її ліквідації;

- зачинити, залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, у них усі двері та вікна (на входах встановити пости безпеки, щоб учні і працівники не повернулися у будівлю, де виникла пожежа).
- потрібно евакуювати насамперед та рятувати учнів та працівників, які перебувають у будівлі;
- працівник, який виявив пожежу або її ознаки — задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні тощо, — зобов'язаний негайно зателефонувати до найближчого пожежно-рятувального підрозділу за номером 101. Важливо чітко назвати місцезнаходження закладу, місце виникнення пожежі, свою посаду та прізвище. Відтак працівник задіює засоби оповіщення людей про пожежу. Наступні кроки — евакуація людей з будівлі до безпечного місця, зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, застосування засобів пожежогасіння.
- не можна відчиняти у приміщеннях вікна, двері, розбивати скло, аби вогонь та дим не поширювалися.

21. Проводити тренування працівників та учнів щодо дій у випадку надзвичайних ситуацій в закладах.

22. Навчити працівників користуванню вогнегасниками, які є в наявності в закладі.

23. Відповідальному за протипожежну безпеку Зіньківу С.Б. ознайомити працівників закладу освіти з протипожежним режимом під час проведення первинного (повторного) інструктажу з пожежної безпеки з документацією, нормами первинних засобів, планом евакуації.

24. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Юрій МАЛАЩУК

З наказом ознайомлені:

Степан ЗІНЬКІВ

