Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 26016

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГБЛ-1» 45982116

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 79005, Львівська обл., місто Львів, вул.Руставелі Ш., будинок 7

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність ТОВ «ГБЛ-1» передбачає нове будівництво виробничого комплексу споруд облаштування Острівської площі та газопроводу внутрішнього газопостачання для приєднання проєктованого УПГ Острівське до МГ Комарно-Держкордон DN700 та МГ Комарно-Дроздовичі DN500 на території Самбірського району Львівської області (за межами населених пунктів). Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля: 4) енергетичну промисловість: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); 10) інфраструктурні проекти: будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин). Контактна інформації: тел.: +38(067)-509-16-30, email: info@mnd.com.ua.

Технічна альтернатива 1.

Львівська ОДА
№31-6058/0/2-26 від 28.08.2026
Башта Г. В. (Заступник директора департаменту - начальник управління) 28.08.2026 09:38

Будівництво УПГ Острівське – комплекс споруд у нафтогазодобувній промисловості, що буде призначений для збору та підготовки газу (доведення фізико-хімічних показників газу до значень, які відповідають Кодексу газотранспортної системи України) Острівської площі шляхом очистки від механічних домішок та крапельної вологи, осушення природного газу, за обліку вуглеводневої продукції, сепарації та подальшим транспортуванням підготовленої продукції до магістральних газопроводів Комарно–Держкордон DN700 та Комарно–Дроздовичі DN500. Для забезпечення проєктованого обладнання електроенергією передбачено приєднання до ОЕС України. Резервне забезпечення обладнання електроенергією передбачено за допомогою трьох газових електрогенераторів. Будівництво газопроводу внутрішнього газопостачання для приєднання проєктованого УПГ Острівське до МГ Комарно–Держкордон DN700 та Комарно–Дроздовичі DN500 дозволить подавати підготовлену продукцію – природній газ Острівської площі.

Технічна альтернатива 2.

Будівництво УПГ Острівське – комплекс споруд у нафтогазодобувній промисловості, що буде призначений для збору та підготовки газу (доведення фізико-хімічних показників газу до значень, які відповідають Кодексу газотранспортної системи України) Острівської площі шляхом очистки від механічних домішок та крапельної вологи, осушення природного газу, за обліку вуглеводневої продукції, сепарації та подальшим транспортуванням підготовленої продукції до магістральних газопроводів Комарно–Держкордон DN700 та Комарно–Дроздовичі DN500. Для забезпечення проєктованого обладнання електроенергією передбачено приєднання до ОЕС України. Резервне забезпечення обладнання електроенергією передбачено за допомогою двох дизельних та одного газового електрогенераторів. Будівництво газопроводу внутрішнього газопостачання для приєднання проєктованого УПГ Острівське до МГ Комарно–Держкордон DN700 та Комарно–Дроздовичі DN500 дозволить подавати підготовлену продукцію – природній газ Острівської площі.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Львівська обл. Самбірський р-н

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Львівська область, Самбірський район, Рудківська міська територіальна громада (за межами населених пунктів). Львівська область, Самбірський район, Новокалинівська міська територіальна громада (за межами населених пунктів).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Львівська обл. Самбірський р-н .

Будівництво УПГ Острівське передбачається на території Рудківської міської територіальної громади Самбірського району Львівської області (за межами населених пунктів) в межах Острівської площі поблизу свердловини №1-Острівська. Місце прокладання газопроводу внутрішнього газопостачання для приєднання проєктованого УПГ Острівське до МГ Комарно–Держкордон DN700 та МГ Комарно–Дроздовичі DN500: обрано оптимальний маршрут з врахуванням мінімально можливої довжини траси, а також з врахуванням рельєфу та нормативних відстаней від існуючих споруд.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Львівська обл. Самбірський р-н .

Альтернативний варіант відсутній, оскільки завдяки проведеним дослідженням та аналізуванні даних обрано оптимальне розташування майданчику УПГ Острівське та траси прокладання газопроводу внутрішнього газопостачання для приєднання проєктованого УПГ Острівське до МГ Комарно–Держкордон DN700 та МГ Комарно–Дроздовичі DN500 з урахуванням безпечної відстані до житлової забудови, ощадливого використання земельних ділянок та раціонального ведення виробничо-технологічного процесу. Завдяки чому мінімізований негативний вплив на навколишнє середовище, яке викликане будівництвом та експлуатацією комплексу споруд облаштування Острівської площі та газопроводу внутрішнього газопостачання.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Підвищення енергетичної незалежності держави, сприяння розвитку інфраструктури регіону, забезпечення енергоресурсами промислових підприємств та населених пунктів, створення робочих місць, наповненням бюджетів шляхом часткового зарахування рентної плати за користування надрами за місцем здійснення планової діяльності.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Виконання проєктованих робіт передбачається в одну чергу без виділення пускових комплексів згідно з Завданням на проєктування. В частині облаштування свердловини та трубопроводів її приєднання: обв’язку гирла свердловини №1 Острівської площі в дві технологічні нитки із застосуванням інгібіторного господарства; приєднання свердловини №1 Острівська індивідуальними газопроводами-шлейфами до проєктованого УПГ; приєднання інгібіторного господарства свердловини до інгібіторного господарства проєктованого УПГ; благоустрій майданчику з влаштуванням огорожі, майданчику для встановлення обладнання при капремонті; влаштуванням майданчику для розвороту транспорту біля огорожі майданчику свердловини розміром 12х12 м. В частині будівництва УПГ: влаштування майданчику проєктованого УПГ, влаштування під’їзної дороги з щебеневим покриттям, влаштувати майданчик для розвороту автомобільного транспорту розміром не менше 12х12 м та службову стоянку з щебеневими покриттями; водовідвід зі спланованого майданчику УПГ; газозбірної гребінки в складі вісімнадцяти паралельних ліній Ду80 Ру10,0 МПа з розширювальними камерами Ду200 на вході та окремими приєднаннями до трьох колекторів Ду100 та Ду150 Ру10,0 МПа на виході; вузла низько-температурної сепарації (НТС) в складі трьох ліній на базі сепараторів Ду1200 Ру6,3 МПа, а також для лінії високого тиску – сепараторів Ру10 та Ру6,3 МПа та теплообміннику «газ-газ» Ру10/6,3МПа; подачу інгібітору гідратоутворення; шести блоків силікагелевих (адсорбційних) установок осушування газу Ру5,5 МПа продуктивністю однієї до 80 тис.м3/доба; трьох блочних електроприводних поршневих компресорних установок; підземної горизонтальної атмосферної ємності прийому та зберігання інгібітору гідратоутворення; витратного бачку (ємності) інгібітору гідратоутворення ЄІ-3; надземного горизонтального дегазатору супутньої пластової води (СПВ) та двох паралельно приєднаних підземних горизонтальних атмосферних ємностей збору, зберігання та видачі СПВ; підземної горизонтальної атмосферної дренажної ємності компресорних установок; монтаж механічних дихаючих клапанів з вогневими запобіжниками типу СМДК на свічах ємності прийому та зберігання інгібітору гідратоутворення та ємностей збору, зберігання та видачі СПВ; вогневих запобіжників на свічах ємності прийому та зберігання інгібітору гідратоутворення, дренажної ємності компресорних установок та дегазатору СПВ; надземного вертикального ресиверу стиснутого повітря; відповідних технологічних трубопроводів; скидної та продувної загальностанційних свічок; вузла редукування газу власних потреб; газорегуляторного пункту шафового типу; двох блоків очистки газу з байпасною лінією; влаштування вихідного комерційного вузла обліку газу (КВОГ); блок-боксу КВПіА (витратомірної); блок-боксу КВПіА з шафами (щитами) керування установок осушування газу та арматури обв’язок сепараторів; блок-

боксу КВПіА з шафами (щитами) керування компресорних установок та мобільних компресорів стиснутого повітря; збірно-розбірної блок-будівлі операторної в складі шести зблокованих між собою мобільних ISO блок-контейнерів; збірно-розбірної блок-будівлі негорючих матеріалів, запчастин для технологічного обладнання, вузлів, агрегатів та інвентарю в негорючій тарі; металевих накриттів блоків фільтрів установок осушування газу та АПО компресорних установок; вільне від забудови місце під влаштування КТП системи електропостачання майданчику УПГ; двох газових електрогенераторів GGW750G; резервного газового електрогенератору GA20000 виробництва PRAMAC; системи зовнішнього освітлення УПГ; внутрішніх електропостачання та освітлення будівель; обігріву елементів трубопроводів ниток вхідної газозбірної гребінки; регулюючих клапанів перед сепараторами газу; дренажних ліній та розширювальних камер (з лініями приєднання) рівнемірів сепараторів; ліній від дегазатору СПВ до підземних ємностей СПВ з застосуванням саморегулюючих кабелів; силових та контрольних кабелів до/від проєктованих будівель та споруд; системи блискавкозахисту; щогли повітряного рукава; захисного заземлення будівель та споруд; станції біологічного очищення стічних вод; щебеневого проїзду через територію УПГ; постійних переїздів з дорожніх плит; благоустрою майданчику УПГ; захисне укриття Волат для 10 осіб за огорожею УПГ. В частині будівництва вихідного газопроводу УПГ: будівництво газопроводу внутрішнього газопостачання для приєднання проєктованого УПГ Острівське до МГ Комарно-Держкордон DN700 та МГ Комарно-Дроздовичі DN500; влаштування майданчику кранового вузла охоронного крану; влаштування майданчику кранових вузлів приєднання; безвогневі врізки. Максимальна продуктивність проєктованого УПГ Острівське – 960,0 тис.м3/добу. Номінальний робочий тиск газу на вході на УПГ – 10,0 МПа. Номінальний робочий тиск на виході з УПГ – 5,5 МПа.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Дотримання Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про систему громадського здоров’я», Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Закону України «Про управління відходами», Закону України «Про охорону земель», Лісового кодексу України, Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Кодексу України про Надра, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 № 173. Порядок встановлення санітарно-захисної зони та її розміри визначені Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173. Обмеження планованої діяльності проводити у відповідності до чинного Законодавства України.

щодо технічної альтернативи 2.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання розмірів санітарно-захисної зони; дотримання дозволених рівнів акустичного впливу; дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів; проведення рекультивації порушених земель.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається, через відсутність територіальної альтернативи 2;

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

При реалізації планованої діяльності передбачено: інженерно-геологічні вишукування на майданчику планованих робіт; зняття та максимальне збереження родючого шару ґрунту; організація відведення дощових та талих вод, влаштування огорожі, влаштування дороги з щебеневим покриттям; всі трубопроводи, резервуари і металеві комунікації підлягають антикорозійному захисту; розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи; проведення контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного повітря, водного середовища та облік відходів з передачею їх спеціалізованим підприємствам; періодичне навчання та атестація персоналу з правил експлуатації обладнання, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища.

щодо технічної альтернативи 2.

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається, через відсутність територіальної альтернативи 2;

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

вплив на клімат та мікроклімат – під час проведення підготовчих, будівельно-монтажних робіт та експлуатації об’єкта викиди парникових газів в атмосферу та тепловиділення будуть короткочасні та незначні; вплив на повітряне середовище – під час підготовчих та будівельно-монтажних робіт викиди від проведення земляних, різальних, зварювальних та фарбувальних робіт, від роботи будівельного автотранспорту; під час експлуатації – викиди від роботи генератора та від технологічного обладнання; на межі житлової забудови найближчого населеного пункту значення концентрацій по всіх забруднюючих речовинах, які будуть викидатися в атмосферне повітря, не перевищуватимуть гранично-допустимих, отже вплив на повітряне середовище під час будівництва та експлуатації, вважається допустимим; шумовий вплив – під час підготовчих та будівельно-монтажних робіт можливе акустичне навантаження від роботи будівельного автотранспорту, роботи будівельних механізмів та техніки; під час експлуатації можливе утворення шуму від роботи технологічного обладнання; шумове навантаження під час підготовчих, будівельно-монтажних робіт та експлуатації буде в межах норм і не завдасть негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей; вплив на водне середовище – під час реалізації планованої діяльності передбачається утворення дощових стоків з майданчиків і господарсько-побутових стоків; планована діяльність здійснюється за межами водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів; планована діяльність не передбачає скидання стічних вод в водні об’єкти; вплив на водне середовище не передбачається, оскільки відсутні джерела, які впливають на стан водного середовища. вплив на гідрогеологічне середовище – не передбачається, оскільки під час реалізації планованої діяльності та експлуатації об’єкта не передбачаються джерела його виникнення; вплив на ґрунти – під час проведення підготовчих та будівельно-монтажних робіт можливі механічні порушення поверхневого шару ґрунту при проведенні земляних робіт; для мінімізації впливу на ґрунти

родючий шар знімається та зберігається у спеціально відведених кагатах; під час експлуатації вплив на ґрунт не передбачається, може виникати лише у випадках порушення технологічного процесу; вплив від утворення відходів та управління відходами – під час підготовчих, будівельно-монтажних робіт та експлуатації об’єкта передбачається утворення незначної кількості відходів. Відходи передбачено сортувати, тимчасово розміщувати у спеціально відведених місцях, та по мірі накопичення передавати ліцензованим підприємствам згідно укладених договорів керуючись чинним Законодавством України та санітарними нормами Враховуючи методи та способи управління відходами можна зробити висновок про те, що вплив від утворення та управління відходами буде допустимим та негативно не вплине на навколишнє середовище; вплив на рослинний та тваринний світ – у зоні проведення робіт рідкісні та зникаючі види тварин та рослин відсутні; земельні ділянки, що плануються у відведення, не мають природно-заповідного статусу та не межують з такими територіями; під час експлуатації вплив на біорізноманіття не передбачається; вплив на соціальне середовище – об’єкт планованої діяльності не створює негативного впливу на соціальні умови життєдіяльності та здоров’я місцевого населення та несе позитивний аспект; забезпечення енергоресурсами населення та промисловості даного регіону, залучення інвестицій в економіку регіону; вплив на техногенне середовище – не передбачається; в рамках реалізації планової діяльності не передбачається знесення будинків та об’єктів інфраструктури; планована діяльність не буде викликати руйнівної дії на житлово-цивільні та промислові об’єкти; пам’ятки архітектури, історико-культурні об’єкти, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні планованої діяльності відсутні.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах санітарно-захисної зони та виділених земельних ділянках під провадження планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається, через відсутність територіальної альтернативи 2;

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

4 Енергетичну промисловість Енергетичну промисловість: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; промислове брикетування кам’яного і бурого вугілля; гідроелектростанції на річках незалежно від потужності; гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС); вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, розробляється у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з врахуванням вимог Додатку 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» та «Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля», затверджених Наказом Міндовкілля від 15.03.2021 № 193.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі

відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Експертний висновок

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Філією ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Львівській області

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації , 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська,98, envir@loda.gov.ua, (032) 238-73-83, Сорока Назарій Любомирович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}