



**ЗВЕНИГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**Черкаської області**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

пр. Шевченка, 63, м. Звенигородка, Черкаська обл., 20202, тел/факс: (04740) 2-20-60, 2-24-41,  
E-mail: [zvenmiskrada@ukr.net](mailto:zvenmiskrada@ukr.net), <http://zven.gov.ua>  
Код ЄРДПОУ 04060803

10.09.2024

**ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ**  
**в процесі стратегічної екологічної оцінки проекту**

**«Детальний план території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області»**

В процесі проведення громадського обговорення (з «18» липня 2024р. та триває до «19» серпня 2024 р.) Звіту стратегічної екологічної оцінки при розробці містобудівної документації «Детальний план території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області» - письмові пропозиції та зауваження громадськості не надходили.

Додаток: протокол громадських слухань від 03.09.2024 року №5/1.

Секретар міської ради



Володимир НИЗЕНКО

## ПРОТОКОЛ №5/1

громадських слухань з обговорення детального плану території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області та Звіту стратегічної екологічної оцінки проєкту документу державного планування

3 вересня 2024 року  
15:00 год.

с.Моринці

**Місце проведення:** Моринський будинок культури (Черкаська область, Звенигородський район, село Моринці, вулиця Давида Овчаренка, 33).

Громадське обговорення ініційоване згідно рішення Звенигородської міської ради від 27.10.2023 № 24-30 «Про розроблення детального плану території».

### **Присутні:**

- 1.Маренич Валерій Леонідович - перший заступник міського голови;
- 2.Захарченко Ігор Васильович - начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Звенигородської міської ради;
- 3.Башова Мирослава Володимирівна - головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Звенигородської міської ради;
- 4.Кармоліта Вадим Анатолійович – начальник відділу з питань земельних відносин виконавчого комітету Звенигородської міської ради;
- 5.Кириченко Лариса Миколаївна – староста Моринського старостинського округу;
- 6.Абраменко Володимир Анатолійович – директор ТОВ «Екологічного центру з поводження з небезпечними відходами та промислової технології»;
- 7.Льошенко Вадим Олексійович- голова ГО «Екологічний рух Черкащини»;
- 8.Богдан Олег Вікторович – заступник голови ГО «Екологічний рух Черкащини».

**Громадськість**, а саме: учасники громадських слухань в кількості **62 особи**, з них **50 осіб**- зареєстрованих до початку громадських слухань та **12 осіб** зареєстровано під час громадського слухання.

### **ВИСТУПИЛИ:**

**Маренич В.Л.**, доповів про проведення громадського слухання з обговорення детального плану території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області



та Звіту про стратегічну екологічну оцінку ДПТ та зазначив, що громадські слухання відбуваються відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної документації» та Порядку проведення громадських слухань щодо містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою КМ України від 25 травня 2011 р. №555.

**Маренич Л.В.** повідомив учасників громадських слухань, що замовником містобудівної документації «Детальний план території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області» (далі ДПТ) є виконавчий комітет Звенигородської міської ради, розробником проекту ДПТ є ТОВ «СТАНА ЛТД» м.Черкаси в особі директора Сорокіна Романа Івановича, розробником Звіту про стратегічну екологічну оцінку є ТОВ «Екологічного центру з поводження з небезпечними відходами та промислової технології» м.Черкаси в особі директора Абраменка Володимира Анатолійовича.

**Маренич В.Л.** зазначив, що він як уповноважений представник замовника розроблення містобудівної документації є головою громадських слухань та запропонував обрати секретарем громадських слухань Башову Мирославу Володимирівну, головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 62;

«Проти» - 0;

«Утримались» - 0;

#### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати секретарем громадських слухань Башову М.В.

#### **СЛУХАЛИ:**

**Маренич В.Л.** проінформував, що відповідно до екологічного законодавства України на даний час кожен населений пункт повинен мати полігон твердих побутових відходів, завдяки ГО «Екологічний рух Черкащини» було обрано даний населений пункт, так як в с.Моринці з перших запроваджено роздільне збирання твердих побутових відходів. Наступним етапом здійснюватиметься фінансування розробки проекту сортувальної станції, з якої посортовані відходи будуть транспортуватися до запланованого сміттєпереробного заводу в м.Звенигородка.

**Маренич Л.В.** запропонував відкрити громадські слухання та для забезпечення підрахунків голосів учасників під час голосування обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб:

1.Красюк Наталія Миколаївна;

2.Колісник Руслана Анатоліївна;

3.Відоменко Лариса Василівна.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 62 ;

«Проти» - 0;

«Утримались» -0 ;

**ВИРІШИЛИ:**

Відкрити громадські слухання.

Обрати лічильну комісію в складі Красюк Н.М, Колісник Р.А.,Відоменко Л.В.

**СЛУХАЛИ:**

**Маренич В.Л.** запропонував затвердити порядок денний та регламент проведення громадських слухань.

Порядок денний громадських слухань:

1.Доповідь розробника містобудівної документації та співдоповіді інших учасників.

2.Внесення пропозицій та зауважень учасниками громадських слухань.

Регламент громадських слухань:

- |  |             |
|--|-------------|
| - доповідь розробника містобудівної документації | - до 10 хв. |
| - кожному з співдоповідей                        | - до 10хв   |
| - відповіді та запитання після доповідей разом   | - до 20 хв. |
| - зареєстровані виступи в обговоренні            | - до 5хв.   |
| - інші виступи в обговоренні                     | - до 3 хв.  |
| - внесення та обговорення пропозицій разом       | - до 20 хв. |

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 62 ;

«Проти» - 0;

«Утримались» -0 ;

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок денний та регламент проведення громадських слухань.

**СЛУХАЛИ:**

**Маренича В.Л.:** Детальний план території розроблений з метою облаштування полігону ТПВ зі станцією сортування, з подальшим транспортуванням сортованих відходів до м.Звенигородка, так як за межами міста Звенигородка за рахунок коштів інвесторів з Чехії планується будівництво сміттєпереробного заводу. Фактично масове захоронення ТПВ на території полігону в с.Моринці не здійснюватиметься. Зазначений ДПТ та Звіт про стратегічну екологічну оцінку виконаний з дотримання будівельних та екологічних норм, ДПТ був розглянутий



та погоджений на засіданні архітектурно-містобудівній раді при Департаменті будівництва Черкаської облдержадміністрації (протокол №4 від 01.08.2024).

**Маренич В.Л.** надав слово доповідачеві Захарченку І.В.

**Захарченко І.В.** роз'яснив, що наявна містобудівна документація (ДПТ) це не є дозволом на розміщення полігону ТПВ. Це першочергова проектна документація, яка визначає можливість розміщення полігону для подальшого відведення земельної ділянки та отримання вихідних даних. Після чого буде розроблятися робочий проект, який в обов'язковому порядку буде проходити відповідні експертизи та походження. Згідно ДПТ територія полігону займає орієнтовно 2 га, на якій заплановано розміщення об'єктів переробки з метою сортування, подрібнення, ущільнення, після чого ТПВ будуть транспортуватися до сміттєпереробного заводу в м.Звенигородка або до інших спеціалізованих підприємств з переробки ТПВ. На території полігону передбачена свердловина технічної води для технічних цілей та надзвичайної ситуації-пожежі. Будівництво заводу з переробки ТПВ на даній території не передбачено та є недоцільним через малий об'єм утворення відходів. Територія полігону ТПВ, відповідно до ДПТ, знаходиться за межами населеного пункту на відстані 680 м від крайньої житлової забудови. Підсумував, що дана містобудівна документація розроблена згідно чинного містобудівного законодавства України.

**Маренич В.Л.** надав слово розробнику Звіту стратегічної екологічної оцінки Абраменку В.А.

**Абраменко В.А.** доповів про Звіт про стратегічну екологічну оцінку до проекту детального плану території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області. Поінформував, що згідно чинного законодавства Звіт про стратегічну екологічну оцінку направлений у відповідні уповноважені установи з метою отримання зауважень та пропозицій і подальшим врахуванням даних зауважень у Звіті.

**Маренич В.Л.** Надав слово для запитань учасникам громадського слухання.

**Мамай О.К.:** Чи економічно доцільно транспортувати сміття на полігон ТПВ в с.Моринці з якого знову вантажити та транспортувати в м.Звенигородка?

**Маренич В.Л.:** Доцільно!. Доцільність в сортуванні відходів (подрібнення, ущільнення) на сортувальній станції в с.Моринці, що дасть зменшення об'ємів ТПВ та в свою чергу зменшить кількість транспортних маршрутів автомобілем ТПВ до м.Звенигородка.

**Педан В.О.:** Чи здійснюватиметься на передбаченому полігоні переробка та захоронення ТПВ? Та, які функції виконує полігон ТПВ згідно визначення?

**Маренич В.Л.:** На передбаченій території полігону ТПВ за межами с.Моринці міською радою планується проводити тільки сортування, подрібнення та



ущільнення відходів через незначні обсяги їх утворення. Після чого здійснюватиметься вивезення сортованих ТПВ з території Моринського старостинського округу. Але слід врахувати, що на цей час на території запланованого полігону більше 5 років існує стихійне сміттєзвалище, на якому вже накопичено значний обсяг побутових відходів.

**Педан Г.О.:** Чому сортування сміття на території с.Моринці виконується не належним чином?

**Кириченко Л.М.:** Сортування сміття відбувається належним чином, в кого є сумніви запрошую прийти та перевірити.

**Кулик М.І.** Підтвердив, що сортування сміття відбувається належним чином.

**Онопрієнко М.П.:** Які гарантії влади що на зазначеній території буде тільки сортування ТПВ, а не переробка ТПВ?

**Абраменко В.А.:** Шановна! кожна громада розробляє план санітарної очистки громади. Він включає саме підприємство, транспорт який вивозить ТПВ, та відповідальність влади за вирішення даних питань перед громадою.

**Оришич В.О.:** Даний полігон ТПВ буде регіонального значення, чи місцевого - Моринського?

**Маренич В.Л.:** Полігон ТПВ буде тільки для населених пунктів с.Моринці та с.Гнилець.

**Плюкшина Н.О.:** Скільки смітєвих баків розташовано в с.Гнилець та скільки з них вивезено з відходами?

**Маренич В.Л.:** Питання не стосується громадського обговорення детального плану території для розміщення полігону твердих побутових відходів.

**Мамай О.К.:** Яка вартість будівництва полігону ТПВ? Чи доцільно витратити бюджетні кошти на будівництво полігону під час війни?

**Маренич В.Л.:** Будівництво полігону ТПВ передбачено не за кошти місцевого бюджету, а за грантові кошти.

**Маламуж В.А.:** Чи враховані зауваження та пропозиції отриманні від управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації?

**Абраменко В.А.:** Враховані! Відповідно до поданих пропозиції (зауважень) в детальний план території та Звіт про стратегічну екологічну оцінку вносяться зміни та направляються для контролю установі, яка їх надіслала.

**Маренич В.Л.:** Чи є ще запитання, пропозиції чи зауваження?

Оскільки зауваження та пропозиції відсутні, на голосування виноситься питання:

Погодження містобудівної документації «Детальний план території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області» та «Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування», з врахуванням пропозиції громадськості, а саме: полігон ТПВ з об'єктами сортування призначений тільки для населених пунктів с.Моринці та с.Гнилець, без захоронень новоутворених відходів на даній території.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«За» - 24;


«Проти» - 18;

«Утримались» - 7;

**ВИРІШИЛИ:**

Рекомендувати винести на розгляд сесії затвердження проекту «Детальний план території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області» зі Звітом про стратегічну екологічну оцінку, з врахуванням пропозиції громадськості, а саме: полігон ТПВ з об'єктами сортування призначений тільки для населених пунктів с.Моринці та с.Гнилець, без захоронення новоутворених відходів на даній території.


Голова громадських слухань



(підпис)

Маренич В.Л.

Секретар громадських слухань



(підпис)

Башова М.В.

Результати до протоколу громадських слухань  
№ 5/1 від 03.09.2024

За - 24

Проти - 18

Утрималися - 7

Красюк Наталія Миколаївна

Колісник Руслана Анатоліївна

Відоменко Лариса Василівна





Присутные

1. Митанько Валерий Степанович
2. Вельмелев Анатолий Васильевич
3. Кедровский Борис Михайлович
4. Гавриленко Игорь Александрович
5. Воздвиженко Борис Васильевич
6. Ковалев Рудольф Анатольевич
7. Смирнов Валентин Васильевич
8. Мискин Игорь Анатольевич
9. Гавриленко Борис Гаврилович
10. Григорьев Сергей Михайлович
11. Краснов Павел Михайлович
12. Краснов Павел Григорьевич
13. Маламуж Владимир
14. Щербаткин Павел Сергеевич
15. Романовский Игорь Анатольевич
16. Гавриленко Леонид Гаврилович
17. Диканский Борис Сергеевич
18. Захаровский Валерий Борисович
19. Орловский Борис Гаврилович
20. Малай Олег Константинович
21. Маламуж Владимир Анатольевич
22. Маламуж Валентин Васильевич
23. Завяловский Игорь Анатольевич
24. Гингер Мария Федоровна
25. Овсянко Владимир Васильевич
26. Бузник Павел Александрович
27. Гондуров Игорь Александрович
28. Даниленко Михаил Павлович
29. Федан Виктор Александрович
30. Федан Михаил Александрович
31. Гавриленко Павел Иванович
32. Толек Павел Анатольевич
33. Муров Павел Михайлович



- 4 Швец Александр Павлович МВ
- 35 Онопrienko Мария Григорьевна Ф
- 36 Валюхин Валентин Владимирович И
- 37 Терещенко Надежда Алексеевна
- 38 Терещенко Виктор Николаевич Ф
- 39 Савва Наталья Михайловна МВ
- 40 Гусев Михаил Иванович МВ
- 41 Орлов Василий Александрович МВ
- 42 Губанов Виктор Владимирович МВ
- 42 Лебедев Григорий Григорьевич МВ
- 43 Лебедев Василий Григорьевич МВ
- 44 Захаровские Алла Григорьевна МВ
- 45 Гурев Олег Иванович МВ
- 46 Мельников Олег Геннадьевич МВ
- 47 Михомов Анатолий Александрович МВ
- 48 Белошица Надежда Александровна МВ
- 49 Осадчий Юрий Александрович МВ
- 50 Дамьяненко Владимир Григорьевич МВ
- 51 Колпакчинов Александр Григорьевич МВ
- 52 Милков Сергей Александрович МВ
- 53 Гусев Олег Юрьевич МВ
- 54 Шуцов Оксана Григорьевна МВ
- 55 Бонко Олег Александрович МВ
- 56 Дамьяненко Олег Александрович МВ
- 57 Годаренко Людмила Сергеевна МВ
- 58 Терещенко Владимир Антонович МВ
- 59 Кузнецов Виктор Анатольевич МВ
- 60 Гусев Максим Григорьевич МВ
- 61 Назаров Евгений Николаевич МВ
- 62 Володин Олег Максимович МВ
- 63 Андрущенко Глеб Григорьевич МВ





**ЗВЕНИГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**Черкаської області**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

пр. Шевченка, 63, м. Звенигородка, Черкаська обл., 20202, тел/факс: (04740) 2-20-60, 2-24-41,  
E-mail: [zvenmiskrada@ukr.net](mailto:zvenmiskrada@ukr.net), <http://zven.gov.ua>  
Код ЄРДПОУ 04060803

10.09.2024

**Довідка про консультації**  
**у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту**  
**«Детальний план території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за**  
**межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області.»**

№ п/п	Уповноважений орган	Редакція частини проекту ДДП/звіту про SEO, до якого висловлено зауваження (пропозиції)	Зауваження/ пропозиція	Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково)	Обґрунтування
<b>ДО ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ</b>					
1	Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації	відсутні			
2	Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА	Графічні матеріали	Разом з тим, графічні матеріали внесені до Реєстру та надані на розгляд до Управління не в повному обсязі, що суперечить вимогам частини першої статті 13 Закону. Зокрема, не внесені та не представлені у паперовій формі: план земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення детального плану, відомості про які підлягають		Враховуючи практику внесення змін у границі контурів плану земельної ділянки, які здебільшого виникають в процесі її формування за результатами розроблення ДПТ,

	<p>внесенню до Державного земельного кадастру; план земельних ділянок, - право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру; план обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації.</p>		<p>проектом передбачено розроблення плану земельної ділянки окремим проектом , після громадських обговорень. Розроблення плану земельної ділянки окремим замовленням попередньо обумовлено «Завданням на проектування» і затверджено міською радою ( п. 16 завдання від 15.04.24).</p>
	<p>На проектному плані з "червоними лініями" та схемі проектних обмежень у використанні земель нанесено місце розташування виробничої свердловини.</p> <p>До першого та другого поясу ЗСО свердловини потрапляють альтанка відпочинку, навіс спецтехніки, електромайстерня склад ПММ, металева вежа/освітлення, мобільні автоцистерни питної води, насосна станція, пожежрезервуари. Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 затверджено Правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів (далі - Постанова).</p> <p>Відповідно до Постанови у межах першого поясу ЗСО забороняється перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж; скидання будь-яких стічних вод.</p> <p>В межах другого поясу ЗСО забороняється забруднення територій покидьками, сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами; розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів, інших об'єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопостачання, розміщення гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівницьких підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел водопостачання.</p> <p>Відповідно до вимог Державних будівельних норм України ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування" межі першого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання слід встановлювати від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний колодязь, каптаж тощо) або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі, на відстані: для захищених - 30 м; для недостатньо захищених -</p>		<p>Враховуючи обов'язкові нормативні вимоги заходів з пожежної та техногенної безпеки при проектуванні полігонів ТПВ та у відповідності до вимог ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів» та вимог ДБН В.2.2.12-2019 «Планування та забудова територій» , ДБН В.2.5-74-2013». Водопостачання .Зовнішні мережі», з врахуванням пункту 15.1.3 ДБН В.2.2-12:2019 і ДСТУ 8767:2018 проектом ДПТ передбачено улаштування на полігоні ТПВ виробничої артсвердловини для технічної води. В комплексі із свердловиною передбачені також пожежні резервуари і насосна станція ( поз. 8,10,11, на арк.4 ДПТ»). Проектом заплановані окремі будівлі та споруди для зберігання необхідної протипожежної та експлуатаційної техніки. Проектом врахована відсутність пожежного депо в с. Моринці з нормативним радіусом обслуговування до 3-х км. (Аналогічні проектні схеми рішень, для захисту полігонів від стихійних пожеж, найчастіше пропонують провідні сертифіковані проектні організації України, що</p>



	<p>50 м.</p> <p>До захишених підземних вод відносяться води з напірних та безнапірних водоносних шарів, що мають у межах всіх поясів зони суцільну водонепроникну покрівлю, яка виключає можливість місцевого живлення з розміщених вище недостатньо захишених водоносних шарів.</p> <p>Для водозабірних споруд, розташованих на території об'єкта, на якій неможливе забруднення ґрунту та підземних вод, а також для водозабірних споруд, розташованих в сприятливих санітарних, топографічних та гідрологічних умовах, розмір першого поясу ЗСО допускається зменшувати, але вони повинні становити не менше, ніж 15 м та 25 м відповідно.</p>		<p>відповідно суперечить діючим санітарним нормам розміщення свердловин для питної води на території СЗЗ полігону в радіусі до 500 м. ). Забезпечення об'єктів господарської зони полігону питною водою передбачено від мобільних цистерн установлених на окремій площадці- вода привізна. (поз. 9 арк.4).</p>
	<p>На представлених графічних матеріалах не нанесено місце розташування мобільної дизельної автозаправки</p>		<p>Мобільна дизельна заправка для обслуговуючої техніки передбачена схемою проєктного плану ( поз.14. арк. 4 ДПТ.)</p>
	<p>Державними будівельними нормами України ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проєктування" визначено, що до складу проєкту полігону ТПВ розробляється спеціальний розділ із системи моніторингу, що містить: контроль стану підземних і поверхневих водних об'єктів, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумового навантаження в зоні можливого негативного впливу полігону ТПВ; систему управління технологічними процесами на полігоні ТПВ, що забезпечує запобігання забрудненню підземних і поверхневих водних об'єктів, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумовому навантаженню понад припустимі межі.</p> <p>До складу об'єктів та заходів моніторингу повинні бути включені системи контролю за станом підземних і поверхневих вод, атмосферного повітря, ґрунту і рослин, шумового навантаження в зоні можливого впливу полігону ТПВ, експлуатаційної надійності споруд, а також слід враховувати житлові умови та стан здоров'я населення.</p> <p>У проєкті організації системи моніторингу повинні бути визначені види необхідного контролю, кількість і місця розташування пунктів нагляду і режим нагляду.</p> <p>На поданих графічних матеріалах не позначено місце розташування пунктів нагляду (контрольних свердловин для контролю за станом підземних вод) та місць відбору проб (для контролю за станом поверхневих вод).</p>		<p>Відповідно до положення ДБН В. 2.4.-2-2005 по розробленню спеціального розділу системи моніторингу щодо контролю стану підземних вод і поверхневих водних об'єктів , атмосферного повітря, ґрунтів і рослин , шумового навантаження, будуть враховані наступним етапом проєктування - робочим проєктом.</p>
	<p>Звертаємо увагу, що Законом України "Про управління відходами" встановлено, що з 1 січня 2030 року експлуатація місць розміщення відходів (полігонів, звалищ), що не оснащені системами вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату, системами моніторингу викидів в атмосферне</p>	Враховано	



		повітря та моніторингу забруднення ґрунтів і підземних вод, забороняється.		
	Пояснювальна записка	<p>Рішеннями Детального плану території на полігоні твердих побутових відходів (ТПВ) передбачається розміщувати 630 тон відходів на рік.</p> <p>Звертаємо увагу, що відповідно до вимог Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року про захоронення відходів, Національною стратегією управління відходами до 2030 року (далі - Стратегія, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р) передбачено забезпечення функціонування мережі регіональних полігонів. Зокрема, серед заходів Стратегії визначено забезпечення будівництва першої черги мережі регіональних полігонів для захоронення побутових відходів. Оптимальна зона охоплення (кластер) повинна включати територію, на якій проживає близько 400 тис. осіб. Внаслідок відносно високих капітальних та експлуатаційних витрат полігонів, що відповідають вимогам законодавства ЄС, такі об'єкти повинні мати мінімальну потужність близько 50 тис. тонн на рік (оптимальна потужність - 100 тис. тонн на рік) на кількість населення, що становить не менш як 150 тис. осіб.</p> <p>Звертаємо увагу, що відповідно до статті 26 Закону України "Про управління відходами" до повноважень сільських, селищних, міських рад у сфері управління відходами належить участь у розробленні та реалізації регіональних планів управління відходами.</p> <p>Враховуючи зазначене, інформацію про розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці необхідно врахувати в проекті Регіонального плану управління відходами в Черкаській області до 2034 року, який наразі знаходиться в стадії доопрацювання.</p>		<p>В розділі 10 пояснювальної записки (ПЗ) вказано, що вибір території для розміщення полігону ТПВ був обраний за територіальним принципом, з врахуванням існуючого генплану села та з врахуванням структури новоутворених територіальних громад. В межах частини утвореної територіальної громади с. Моринці та с. Гнилець, для яких планується розроблення полігону ТПВ, єдиною нерозпайованою територією навколишніх земельних угідь, згідно наданих до розгляду пропозицій, є частина не розпайованої комунальної території бувшого цегельного заводу та відпрацьованого прилеглого кар'єру. Глибина кар'єру місцями становить до 6,0 - 8,0 м. Останні 20 років кар'єр та завод не працює, а його територія використовується, як стихійне сміттєзвалище. Влаштування полігону ТПВ для частини територіальної громади із загальною кількістю жителів у 2100 чоловік дійсно суперечить вимогам Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26.04.1999 р. Національної стратегії управління відходами до 2030 року. Мінімальна потужність полігонів повинна становити близько 50 тис. тон/ на рік на кількість населення- 150 тис. осіб. Улаштування полігону ТПВ в с. Моринці можливо розглядати, як проміжну стадію вирішення даної проблеми до розроблення проекту</p>



				Регіонального плану управління відходами в Черкаській області до 2034 року.
		<p>На стор. 8 наведено інформацію, що на відстані 125 м від проектного полігону знаходиться водний об'єкт (р. Вільшанка).</p> <p>Пунктом 2.2 Державних будівельних норм України ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування" (далі - ДБН) визначено, що полігони твердих побутових відходів розміщуються на відстані 3 км від межі відкритих водоймищ господарського призначення.</p> <p>Відстані можуть коригуватися за даними моделювання чи розрахунків впливу полігона твердих побутових відходів на навколишнє середовище, з обов'язковим погодженням з місцевими органами екологічного контролю та установами державної санітарно-епідеміологічної служби.</p> <p>Статтями 60 Земельного кодексу України та 88 Водного кодексу України визначено, що прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари - 25 метрів; для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів.</p> <p>У статтях 58, 59 Земельного кодексу України зазначено, що землі зайняті прибережними захисними смугами навколо водойм належать до земель водного фонду.</p> <p>Згідно ст. 61 Земельного кодексу України, ст. 89 Водного кодексу України, прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- зберігання та застосування пестицидів і добрив;</li><li>- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і заліснення), а також садівництво та городництво;</li><li>- влаштування літніх таборів для худоби;</li><li>- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;</li><li>- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;</li><li>- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва,</li></ul>	<p>Проектними пропозиціями ДПТ встановлено, що розглянута земельна ділянка для розміщення і функціонування полігону ТПВ з обмеженою виробничою потужністю, потенційно може відповідати основним нормативним вимогам при впровадженні запланованих інженерних рішень щодо виключення забруднення навколишнього природного середовища, за межами зон впливу на житлову територію і поверхневі води.</p> <p>Основні нормативні вимоги до розміщення полігону ТПВ викладені і обґрунтовані в окремих розділах пояснювальної записки проекту ДПТ, а також надані загальні пропозиції для робочого проектування в розділі 14.1 -Містобудівні умови та обмеження.. Полігон розмішений за межами села; відстань від території полігону до житлової зони- ( С33- клас II) становить - 500 м; до автошляху ,що веде до села - 200 м; до існуючого листяного лісу – 50 м; до заплави пересихаючої малої річки Вільшанки ( при нормі ДСП 173-96) прибережно - захисної смуги (В3-50м, становить фактично - 125 м.</p> <p>Необхідно врахувати також наступні фактори : надзаплавна територія схилу прилеглого до річки Вільшанка обмежена існуючою полозою водоохоронних лісових</p>	



кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;  
 - випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.  
 Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.  
 У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом.  
 Згідно ст. 91 Водного кодексу України для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на зрошувальних і осушувальних системах, гідротехнічних та гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування.  
 Розміри смуг відведення та режим користування ними встановлюються за проектом, який розробляється і затверджується водокористувачами за погодженням з обласними державними адміністраціями та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.  
 Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються для створення водоохоронних лісонасаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ, виробничих приміщень.  
 Таким чином, розміщення водного об'єкту в межах санітарно-захисної зони полігону ТПВ буде суперечити вимогам ДБНУ, Земельному та Водному кодексам України.

насаджень, шириною до 80,0 м. , що являється природним бар'єром можливого підвищення рівня води у річці.

Відповідно до статті 87 Водного кодексу України на території потенційної заплави річки будь яка виробнича, сільськогосподарська, будівельна і рекреаційна діяльність чи скидання вод - не ведеться і не передбачається.

Правилами розміщення полігонів ТПВ та ДБН В,2,4-2-2005 визначено, що

відстань від межі водойм, що ведуть господарську діяльність, повинна становити- 3,0 км до межі курортних міст, відкритих водоймищ господарського призначення , об'єктів які використовуються у культурно-оздоровчих цілях, заповідників, місць відпочинку, морських узбережь, лиманів і т. д. Згідно Постанови КМ України від 08.05.1996р.№ 486 із змінами від 21.04.2021 р № 411, відповідно до статті 87 Водного кодексу України п.11 дана відстань становить вже -2,0 км... Враховуючи пункт 8 даної постанови зовнішню межу водоохоронної зони (ВЗ), що визначається на землях населених пунктів, землях с/г призначення, лісового фонду і др.), необхідно прив'язувати до наявних контурів фактичної межі лісових насаджень , що найбільшою мірою сприяють охороні вод. В даному випадку землі лісового господарства, що



				<p>майже безпосередньо примикають до урізу гирла річки Вільшанка і слугують зовнішньою межею водоохоронної зони (ВЗ).</p> <p>Внутрішня межа водоохоронної зони збігається з мінімальним рівнем води у річці Вільшанка. Згідно статті 60 Земельного кодексу України прибережна-захисна смуга від середніх річок складає- 50,0м.</p> <p>Необхідно врахувати ,що на території річки Вільшанка ( вздовж її гирла) будь-яка господарська діяльність пов'язана з водокористуванням і прямими витратами ресурсу ( гідроенергетика, водний транспорт, рибне господарство, туризм, забір води для с/г зрошення , тваринництва чи рослинництва і т. д.) – не проводиться. Відповідно встановлення запропонованої 3-х км. прибережної санітарно захисної смуги від середньої річки Вільшанка не обгрунтовано.</p>
		<p>.Рішенням Детального плану території передбачається розміщення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полігону ТПВ на земельній ділянці колишнього цегельного заводу безпосередньо у виїмці, на місці існуючого глиняного кар'єру.</li> </ul> <p>Згідно пункту 2.3 ДБН розміщення полігонів ТПВ не допускається на площах залягання корисних копалин і територіях з гірничими виробками без погодження з органами державного гірничого нагляду, у зонах поповнення і виходу на поверхню підземних вод на територіях зон I, II поясу санітарної охорони водозаборів питних вод.</p> <p>Відповідно до пункту 11 розділу 3 статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (далі - Закон) планована діяльність "об'єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу" підлягає</p>	Враховано	

3	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	Пояснювальна записка	<p>оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.</p> <p>Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності (частина 4 ст. 3 Закону).</p> <p>- артезіанської свердловини для забезпечення технічного водопостачання полігону ТПВ.</p>		
			<p>Статтею 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (далі - Закон) визначено, що містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника (із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки).</p> <p>Надання містобудівних умов та обмежень або прийняття рішення про відмову в їх наданні здійснюється відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви, затверджується наказом такого органу (пункт 6 статті 29 Закону).</p> <p>Інформація щодо затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкту будівництва у Пояснювальній записці відсутня.</p>	Враховано	
			<p>Рішеннями Проекту передбачається будівництво полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки на місці глиняного кар'єру, що примикає до бувшого цегельного заводу.</p> <p>Виходячи з наданих матеріалів Проекту територія проектування розташована неподалік від малої річки Вільшанка. У зв'язку з цим, у Проекті та Звіті необхідно додаткового опрацювати та врахувати питання дотримання статей 80, 87 та ін. Водного кодексу України щодо водоохоронних зон (далі - ВЗ) та охорони водності малих річок.</p>	Враховано	
			<p>мають бути враховані вимоги пунктів 2.2, 2.3, 2.5 та ін. ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування»,</p> <p>у матеріалах Проекту відсутні належні відомості щодо підтвердження відповідності рішень Проекту наявній містобудівній документації регіонального рівня, яка у тому числі має враховуватися під час визначення напрямів рекультиватії порушених земель та їх подальшого використання.</p>	Враховано	Комплексний план просторового розвитку територій з врахуванням ситуації утворених територіальних громад та розміщенням таких структурних елементів обслуговування, як полігони ТПВ на даний період



			відсутня інформація щодо рекультиваші раніше порушених та відпрацьованих земель глиняного кар'єру (реквізити затвердженої у встановленому порядку відповідної документації (робочого проекту землеустрою), передбачені нею напрями рекультиваші земель, відомості про виконання календарного плану робіт тощо).	Враховано	відсутні.
			мають бути враховані вимоги Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСП), затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін'юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема щодо санітарно-захисних зон та озеленення території.	Враховано	
			Враховуючи, що за матеріалами Проекту (графічні матеріали «Проектний план з «червоними лініями» та схема проектних обмежень у використанні земель» та ін.) на території проектування передбачені свердловини, у Проекті має бути забезпечено дотримання Правового режиму зон санітарної охорони водних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024, а також ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» (далі – ДБН В.2.5-74:2013), зокрема щодо зон санітарної охорони	Враховано	
			потребують урахування положення Класифікатора видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок, зокрема зазначивши коди та назви видів функціонального призначення території, а також Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок та правил їх застосування (додатки 58 - 60 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).	Враховано	
			Розділ 4 «Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території» Проекту пропонується доповнити з урахуванням вимог пункту 89 Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації (далі – Порядок 926), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, та визначення терміну «природоохоронні території та об'єкти», згідно з підпунктом 26 пункту 2 Порядку 926, включаючи відомості щодо охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду, територій, резервованих з метою наступного заповідання, та складових структурних елементів екомережі (згідно зі статтею 5 Закону України «Про екологічну мережу України»), а також взаємоузгодити його зміст з відомостями Звіту.		Природоохоронні та ландшафтно – рекреаційні території, зони озеленених просторів на прилеглий та запланований ділянці полігону ТПВ- відсутні.
ДО ЗВІТУ ПРО СЕО					



1	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Мають бути наведені характеристики стану всіх складових довкілля, визначених статтею 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини), а також опис наслідків для них та взаємодії цих факторів	Враховано	Розділ доповнено
		Розділ 3	не наведена інформація щодо складових довкілля.	Враховано	Розділ 3 доповнено інформацією щодо складових довкілля
		Розділ 9	має відповідати вимогам пункту 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272.	Враховано	Розділ приведено у відповідність
2	Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА		У пункті 3 поданого Повідомлення встановлено дату початку та строки здійснення процедури громадського обговорення з 18.07.2024 до 19.08.2024 включно. Відповідно до частини 6 статті 12 Закону строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.		строки здійснення процедури громадського обговорення, встановлені відповідно до законодавства
		розділі 2	необхідно інформацію щодо поточного стану довкілля викласти використовуючи адміністративні дані, статистичну інформацію та результати досліджень, проведені під час розробки проєкту Детального плану території та складання Звіту; - провести аналіз прогностичних змін поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, для складових довкілля (атмосферне повітря, водні, земельні ресурси, природоохоронні території та об'єкти) використовуючи адміністративні дані, статистичну інформацію та результати досліджень.	Не враховано	У розділі 2 інформація щодо поточного стану довкілля викладено у повній мірі, враховуючи наявність доступної інформації у відкритому доступі. аналіз прогностичних змін поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, для складових довкілля (атмосферне повітря, водні, земельні ресурси, природоохоронні території та об'єкти) проведено
		Розділ 3	не надано характеристику наслідків для складових довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я після реалізації рішень Детального плану території (використовуючи адміністративні дані, статистичну інформацію та результати досліджень, проведені під час розробки проєкту Детального плану території та складання Звіту), відповідно до вимог частини 3 пункту 2 статті 11 Закону.	Враховано	надано характеристику наслідків для складових довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я після реалізації рішень Детального плану території
		Розділ 4	До характеристики ризиків впливу рішень Детального плану території на здоров'я населення слід додати адміністративні дані, статистичну інформацію та результати досліджень, проведені під час розробки проєкту Детального плану території та складання Звіту;	Враховано	Надано характеристику ризиків впливу рішень Детального плану території на здоров'я населення, проведено SWOT-аналіз для проєкту Детального плану



					території, що розглядається.
		Розділ 6	Інформацію "Аналіз впливу рішень детального плану територій на клімат" розділу 6 необхідно перенести до розділу 5.	Враховано	Аналіз впливу рішень детального плану територій на клімат, перенесено
		Розділ 7	доповнити заходами для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків рішень Детального плану територій (будівництво полігону) на атмосферне повітря (організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволом на викиди забруднюючих речовин тощо; заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря); водні ресурси (забезпечення встановлення та утримання в належному стані зони санітарної охорони джерела водопостачання (свердловина), виконання обов'язків водокористувачів, здійснення спеціального водокористування за наявності дозволу на спеціальне водокористування, контроль стану підземних і поверхневих водних об'єктів); земельні ресурси (контроль стану ґрунтів).	Враховано	Заходи доповнено

За результатами консультацій, Звенигородська міська рада, обирає до затвердження документ державного планування – «Детальний план території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області».

Секретар міської ради



Володимир НИЗЕНКО





# МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (МІНДОВКІЛЛЯ)

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15,  
факс: (044) 206-31-07, E-mail: info@mer.gov.ua, ідентифікаційний код 43672853

На № 549/01-28 від 19.07.2024

## Звенигородська міська рада

### Про стратегічну екологічну оцінку

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розглянуло внесений до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки (справа № 24-06-7171-24) проєкт документа державного планування «Детальний план території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області» (далі – Проєкт), графічні матеріали якого у паперовій формі отримані 19.07.2024 (вхідний № 29483/6/24), звіт про стратегічну екологічну оцінку (далі – Звіт) та повідомляє.

1. Рішеннями Проєкту передбачається будівництво полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки на місці глиняного кар'єру, що примикає до бувшого цегельного заводу.

Виходячи з наданих матеріалів Проєкту територія проєктування розташована неподалік від малої річки Вільшанка.

У зв'язку з цим, у Проєкті та Звіті необхідно додаткового опрацювати та врахувати питання дотримання статей 80, 87 та ін. Водного кодексу України щодо водоохоронних зон (далі - ВЗ) та охорони водності малих річок.

Пропонуємо:

врахувати, що згідно зі статтю 87 Водного кодексу України для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливальних стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ і інших водойм встановлюються ВЗ;

врахувати вимоги Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них (далі - Порядок 486), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486, згідно з яким:

«у межах водоохоронних зон виділяються землі прибережних захисних смуг та смуги відведення...» (пункт 4);

до складу ВЗ обов'язково входять заплава річки, перша надзаплавна тераса, бровки і круті схили берегів, а також прилеглі балки та яри (пункт 3);

зовнішня межа ВЗ визначається:



UB  
Міндовкілля  
№25/5-21/10790-24 від 15.08.2024  
КЕП: Крамаренко О. В. 15.08.2024 14:43  
26B2648ADD3032E1040000009AA43400B50DA900  
Сертифікат дійсний з 21.09.2022 00:00 до  
20.09.2024 23:59



найбільш віддаленою від водного об'єкта лінією «затоплення», «тимчасового та постійного підтоплення» (пункт 7);

з урахуванням «лісових насаджень, що найбільшою мірою сприяють охороні вод із зовнішньою межею не менш як 1000 метрів від урізу меженного рівня води» (пункт 8) та ін.;

врахувати, що відповідно до статті 111 Земельного кодексу України обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, є чинними з моменту набрання чинності нормативно-правовими актами, якими вони були встановлені;

чітко вказати про відношення території проєктування (належить або не належить) до малих річок, їх заплав та інших територій, що згідно з пунктами 3, 7, 8 та ін. Порядку 486, обов'язково входять до складу ВЗ, а також до басейнів малих річок;

врахувати, що відповідно до статті 87 Водного кодексу України та пункту 12 Порядку 486 на території ВЗ забороняється:

використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;

скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), а також у потічки;

врахувати, що згідно зі статтею 80 Водного кодексу України з метою охорони водності малих річок забороняється:

змінювати рельєф басейну річки;

зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну річки;

руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки;

випрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня;

розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації;

надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд), а також для садівництва та городництва;

проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках та урочищах у верхів'ях річок;

здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в ній.

2. Також у Проєкті та Звіті мають бути враховані вимоги пунктів 2.2, 2.3, 2.5 та ін. ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проєктування», зокрема:

«2.2 Полігони ТПВ розміщують:

1) на землях несільськогосподарського призначення, непридатних для сільського господарства, погіршеної якості, не зайнятих лісами та іншими зеленими насадженнями...;

2) на ділянках, де є можливість вжиття заходів і впровадження інженерних рішень, що виключають забруднення навколишнього природного середовища,



розвиток небезпечних геологічних процесів чи інших негативних процесів і явищ;

3) на ділянках, прилеглих до міських територій, якщо вони не включені в житлову забудову відповідно до генерального плану розвитку міста на найближчі 25 років, а також під перспективну забудову;

4) на ділянках, що характеризуються природною захищеністю підземних вод від забруднення;

5) за межами зон можливого впливу на водозабори, поверхневі води, заповідники, курорти тощо;

6) з урахуванням рози вітрів відносно житлової забудови, зон відпочинку й інших місць масового перебування населення за межами санітарно-захисної зони;

7) за межами міст;

8) на відстані, не менше:

15 км від аеропортів;

3 км від межі курортного міста, відкритих водоймищ господарського призначення, об'єктів, які використовуються з культурно-оздоровчою метою, заповідників, місць відпочинку перелітних птахів, морського узбережжя;

1 км від межі міст;

0,5 км від житлової та громадської забудови (санітарно-захисна зона);

0,2 км від сільськогосподарських угідь і від автомобільних та залізничних шляхів загальної мережі;

0,050 км від межі лісу і лісопосадок, не призначених для використання з метою рекреації.»;

«2.3 Розміщення полігонів ТПВ не допускається:

на площах залягання корисних копалин і територіях з гірничими виробками;

у небезпечних зонах відвалів породи різних шахт чи збагачувальних фабрик;

у зонах активного карсту;

у зонах розвитку тектонічних розломів, зсувів, селевих потоків, снігових лавин, підтоплення й інших небезпечних геологічних процесів, а також на територіях сезонного затоплення;

у заболочених місцях;

у зонах поповнення і виходу на поверхню підземних вод;

у зонах формування і використання мінеральних вод;

на територіях зон I, II поясу санітарної охорони водозаборів питних і мінеральних вод;

у охоронних зонах водойм;

у зонах санітарної охорони курортів та заповідників;

на землях, зайнятих чи призначених під зайняття лісами, лісопарками, іншими зеленими насадженнями, що виконують захисні функції і є місцями масового відпочинку населення»;



«2.5 Ґрунтові води на ділянці розміщення полігонів ТПВ повинні знаходитися на рівні не менше 2 метрів від його основи».

3. Згідно із частиною першою статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»:

детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території;

детальні плани територій одночасно з їх затвердженням стають невід'ємними складовими генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану.

Відповідно до пункту 23 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України:

«До внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони належність земельної ділянки до функціональної зони, встановленої до 1 січня 2025 року, визначається відповідно до містобудівної документації регіонального рівня (щодо земельних ділянок за межами населених пунктів, на які не розроблено детальний план території)».

Відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» до 1 січня 2025 року детальні плани територій щодо територій, розташованих за межами населених пунктів та стосовно яких не затверджені комплексні плани просторового розвитку територій територіальних громад, можуть розроблятися та затверджуватися відповідно до схем планування території (частини території) району та/або області.

При цьому:

комплексний план для відповідної території не затверджувався;

у матеріалах Проєкту відсутні належні відомості щодо підтвердження відповідності рішень Проєкту наявній містобудівній документації регіонального рівня, яка у тому числі має враховуватися під час визначення напрямів рекультиваци порушених земель та їх подальшого використання.

Також у Проєкті та Звіті відсутня інформація щодо рекультиваци раніше порушених та відпрацьованих земель глиняного кар'єру (реквізити затвердженої у встановленому порядку відповідної документації (робочого проєкту землеустрою), передбачені нею напрями рекультиваци земель, відомості про виконання календарного плану робіт тощо).

Стосовно питань рекультиваци полігону (див. стор. 12 Проєкту та стор. 15 та ін. Звіту) мають бути враховані вимоги законів України «Про землеустрій» (стаття 54 та ін.), «Про охорону земель» (стаття 52 та ін.), «Про управління відходами» (стаття 40 та ін.), а також Правил розроблення робочих проєктів землеустрою, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 № 86.

4. Згідно із статтею 48 Закону України «Про охорону земель» при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачати заходи щодо:

максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом;

недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок;

дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проєктуванні, розміщенні та будівництві об'єктів та ін.

5. У Проєкті та Звіті також мають бути враховані вимоги Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСП), затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін'юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема щодо санітарно-захисних зон та озеленення території.

Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони шириною від 300 до 1000 м повинна складати 50 % (пункт 5.13 ДСП).

6. Враховуючи, що за матеріалами Проєкту (графічні матеріали «Проєктний план з «червоними лініями» та схема проєктних обмежень у використанні земель» та ін.) на території проєктування передбачені свердловини, у Проєкті має бути забезпечено дотримання Правового режиму зон санітарної охорони водних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024, а також ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування» (далі – ДБН В.2.5-74:2013), зокрема щодо зон санітарної охорони (далі – ЗСО).

Згідно з підпунктом 15.2.1.1 ДБН В.2.5-74:2013 межі першого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання слід встановлювати від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний колодязь, каптаж тощо) або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі, на відстані 30 м лише у випадку захищених, а для недостатньо захищених – на відстані 50 м.

При цьому, до захищених підземних вод відносяться води з напірних і безнапірних водоносних шарів, що мають у межах всіх поясів зони суцільну водонепроникну покрівлю, яка виключає можливість місцевого живлення з розміщених вище недостатньо захищених водоносних шарів.

Також має бути враховано, що у санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення об'єктів, зазначених у пункті 5.10 ДСП, у тому числі охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі.

7. У Проєкті та Звіті потребують урахування положення Класифікатора видів функціонального призначення територій та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок, зокрема зазначивши коди та назви видів функціонального призначення території, а також Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок та правил їх застосування (додатки 58 - 60 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051).



8. Розділ 4 «Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території» Проекту пропонується доповнити з урахуванням вимог пункту 89 Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації (далі – Порядок 926), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, та визначення терміну «природоохоронні території та об'єкти», згідно з підпунктом 26 пункту 2 Порядку 926, включаючи відомості щодо охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду, територій, зарезервованих з метою наступного заповідання, та складових структурних елементів екомережі (згідно зі статтею 5 Закону України «Про екологічну мережу України»), а також взаємоузгодити його зміст з відомостями Звіту.

9. У Звіті мають бути наведені характеристики стану всіх складових довкілля, визначених статтею 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини), а також опис наслідків для них та взаємодії цих факторів. Зокрема, у розділі 3 Звіту не наведена інформація щодо складових довкілля.

10. Розділ 9 Звіту має відповідати вимогам пункту 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272.

Насамкінець нагадуємо, що замовник має забезпечити інформування про затвердження Проекту відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Також відзначаємо обставини, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану, у тому числі обмеження доступу до низки кадастрів та інформаційних систем, включаючи призупинення функціонування Публічної кадастрової карти України.

**Заступник Міністра**

**Олена КРАМАРЕНКО**



УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вулиця Вернигори, 17, м. Черкаси, 18008, тел./факс: (0472) 63-36-55

E-mail: 38715482@ck.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 38715482

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

Виконавчий комітет  
Звенигородської міської ради

просп. Шевченка, 63,  
м. Звенигородка, Черкаська область,  
20202

Про надання зауважень і пропозицій

Управлінням розглянуто матеріали Звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту "Детальний план території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області" (далі – Детальний план території, реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 24-06-7171-24). За результатами розгляду повідомляємо.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" (далі – Закон) надаємо зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі – Звіт) та проекту Детального плану території.

**Зауваження.**

1. Вимоги до структури та змісту повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування (далі – Повідомлення) визначені частиною 5 статті 12 Закону є обов'язковими.

У пункті 3 поданого Повідомлення встановлено дату початку та строки здійснення процедури громадського обговорення з 18.07.2024 до 19.08.2024 включно.

Відповідно до частини 6 статті 12 Закону строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

2. У представленому на розгляд Звіті.

2.1. У розділі 2:

- необхідно інформацію щодо поточного стану довкілля викласти використовуючи адміністративні дані, статистичну інформацію та результати досліджень, проведені під час розробки проекту Детального плану території та складання Звіту;





- провести аналіз прогнозних змін поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, для складових довкілля (атмосферне повітря, водні, земельні ресурси, природоохоронні території та об'єкти) використовуючи адміністративні дані, статистичну інформацію та результати досліджень.

2.2. У розділі 3 не надано характеристику наслідків для складових довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я після реалізації рішень Детального плану території (використовуючи адміністративні дані, статистичну інформацію та результати досліджень, проведені під час розробки проєкту Детального плану території та складання Звіту), відповідно до вимог частини 3 пункту 2 статті 11 Закону.

2.3. У розділі 4 до характеристики ризиків впливу рішень Детального плану території на здоров'я населення слід додати адміністративні дані, статистичну інформацію та результати досліджень, проведені під час розробки проєкту Детального плану території та складання Звіту;

2.4. Інформацію "Аналіз впливу рішень детального плану територій на клімат" розділу 6 необхідно перенести до розділу 5.

2.5. Розділ 7 слід доповнити заходами для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків рішень Детального плану території (будівництво полігону) на атмосферне повітря (організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволом на викиди забруднюючих речовин тощо; заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря); водні ресурси (забезпечення встановлення та утримання в належному стані зони санітарної охорони джерела водопостачання (свердловина), виконання обов'язків водокористувачів, здійснення спеціального водокористування за наявності дозволу на спеціальне водокористування, контроль стану підземних і поверхневих водних об'єктів); земельні ресурси (контроль стану ґрунтів).

3. У Пояснювальній записці "Детальний план території для розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці на території Звенигородської міської ради Черкаської області" (далі – Пояснювальна записка).

3.1. Рішеннями Детального плану території на полігоні твердих побутових відходів (ТПВ) передбачається розміщувати 630 тон відходів на рік.

Звертаємо увагу, що відповідно до вимог Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року про захоронення відходів, Національною стратегією управління відходами до 2030 року (далі – Стратегія, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р) передбачено забезпечення функціонування мережі регіональних полігонів.

Зокрема, серед заходів Стратегії визначено забезпечення будівництва першої черги мережі регіональних полігонів для захоронення побутових відходів. Оптимальна зона охоплення (кластер) повинна включати територію, на якій проживає близько 400 тис. осіб. Внаслідок відносно високих капітальних та експлуатаційних витрат полігонів, що відповідають вимогам законодавства ЄС,

такі об'єкти повинні мати мінімальну потужність близько 50 тис. тонн на рік (оптимальна потужність – 100 тис. тонн на рік) на кількість населення, що становить не менш як 150 тис. осіб.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 26 Закону України "Про управління відходами" до повноважень сільських, селищних, міських рад у сфері управління відходами належить участь у розробленні та реалізації регіональних планів управління відходами.

Враховуючи зазначене, інформацію про розміщення полігону твердих побутових відходів з об'єктами їх сортування та переробки за межами населеного пункту с. Моринці необхідно врахувати в проєкті Регіонального плану управління відходами в Черкаській області до 2034 року, який наразі знаходиться в стадії доопрацювання.

3.2. На стор. 8 наведено інформацію, що на відстані 125 м від проєктованого полігону знаходиться водний об'єкт (р. Вільшанка).

Пунктом 2.2 Державних будівельних норм України ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проєктування" (далі – ДБН) визначено, що полігони твердих побутових відходів розміщуються на відстані 3 км від межі відкритих водоймищ господарського призначення.

Відстані можуть коригуватися за даними моделювання чи розрахунків впливу полігону твердих побутових відходів на навколишнє середовище, з обов'язковим погодженням з місцевими органами екологічного контролю та установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Статтями 60 Земельного кодексу України та 88 Водного кодексу України визначено, що прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною: для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари – 25 метрів; для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари – 50 метрів.

У статтях 58, 59 Земельного кодексу України зазначено, що землі зайняті прибережними захисними смугами навколо водойм належать до земель водного фонду.

Згідно ст. 61 Земельного кодексу України, ст. 89 Водного кодексу України прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;
- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;
- влаштування літніх таборів для худоби;
- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;



- випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

У прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом.

Згідно ст. 91 Водного кодексу України для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на зрошувальних і осушувальних системах, гідротехнічних та гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування.

Розміри смуг відведення та режим користування ними встановлюються за проектом, який розробляється і затверджується водокористувачами за погодженням з обласними державними адміністраціями та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються для створення водоохоронних лісонасаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ, виробничих приміщень.

Таким чином, розміщення водного об'єкту в межах санітарно-захисної зони полігону ТПВ буде суперечити вимогам ДБН, Земельному та Водному кодексам України.

3.3. Рішенням Детального плану території передбачається розміщення:

- полігону ТПВ на земельній ділянці колишнього цегельного заводу безпосередньо у виїмці, на місці існуючого глиняного кар'єру.

Згідно пункту 2.3 ДБН розміщення полігонів ТПВ не допускається на площах залягання корисних копалин і територіях з гірничими виробками без погодження з органами державного гірничого нагляду, у зонах поповнення і виходу на поверхню підземних вод на територіях зон I, II поясу санітарної охорони водозаборів питних вод.

Відповідно до пункту 11 розділу 3 статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" (далі – Закон) планована діяльність "об'єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу" підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності (частина 4 ст. 3 Закону).

- артезіанської свердловини для забезпечення технічного водопостачання полігону ТПВ.

Відповідно до пункту 1 розділу 3 статті 3 Закону планована діяльність "...буріння з метою водопостачання" підпадає під дію вищезазначеного Закону та підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

При прийнятті рішення про провадження планованої діяльності необхідно забезпечити дотримання вимог чинного законодавства.

3.4. Статтею 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (далі — Закон) визначено, що містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника (із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки).

Надання містобудівних умов та обмежень або прийняття рішення про відмову в їх наданні здійснюється відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви, затверджується наказом такого органу (пункт 6 статті 29 Закону).

Інформація щодо затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкту будівництва у Пояснювальній записці відсутня.

#### 4. Стосовно графічних матеріалів.

4.1. Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" (далі — Закон) замовник вносить до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки (далі — Реєстр) проєкт документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення зазначених документів для проведення консультацій з органами, зазначеними у статтях 6-8 цього Закону.

У разі здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації замовник протягом п'яти робочих днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки документів, зазначених у частині першій цієї статті, надсилає органам, зазначеним у статтях 6-8 Закону, графічні матеріали такої містобудівної документації у паперовій формі (частина друга статті 13 Закону).

Проєкти містобудівної документації на місцевому рівні вносяться замовниками до Реєстру в електронній формі, відповідно до вимог Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 01.09.2021 № 926, та у форматі відповідно до вимог постанови Кабінетів Міністрів України від 09.06.2021 № 632 "Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території".

Перелік графічних матеріалів детального плану території/планувальних рішень детального плану території за межами населеного пункту визначено пунктом 7.25 Державних будівельних норм ДБН Б.1.1-14:2021 "Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні".

До Управління графічні матеріали проєкту Детального плану території надано листом Виконавчого комітету Звенигородської міської ради від 23.07.2024 № 547/01-28.



Разом з тим, графічні матеріали внесені до Реєстру та надані на розгляд до Управління не в повному обсязі, що суперечить вимогам частини першої статті 13 Закону.

Зокрема, не внесені та не представлені у паперовій формі: план земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення детального плану, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру; план земельних ділянок; право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру; план обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації.

#### 4.2. Стосовно представлених графічних матеріалах:

4.2.1. На проектному плані з "червоними лініями" та схемі проектних обмежень у використанні земель нанесено місце розташування виробничої свердловини.

До першого та другого поясу ЗСО свердловини потрапляють альтанка відпочинку, навіс спецтехніки, електромайстерня склад ПММ, металева вежа/освітлення, мобільні автоцистерни питної води, насосна станція, пожежрезервуари.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 затверджено Правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів (далі – Постанова).

Відповідно до Постанови у межах першого поясу ЗСО забороняється перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж; скидання будь-яких стічних вод.

В межах другого поясу ЗСО забороняється забруднення територій покидьками, сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами; розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів, інших об'єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопостачання, розміщення гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел водопостачання.

Відповідно до вимог Державних будівельних норм України ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування" межі першого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання слід встановлювати від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний колодязь, каптаж тощо) або від крайніх водозабірних споруд, розташованих у групі, на відстані: для захищених – 30 м; для недостатньо захищених – 50 м.

До захищених підземних вод відносяться води з напірних та безнапірних водоносних шарів, що мають у межах всіх поясів зони суцільну водонепроникну покрівлю, яка виключає можливість місцевого живлення з розміщених вище недостатньо захищених водоносних шарів.

Для водозабірних споруд, розташованих на території об'єкта, на якій неможливе забруднення ґрунту та підземних вод, а також для водозабірних споруд, розташованих в сприятливих санітарних, топографічних та гідрологічних умовах, розмір першого поясу ЗСО допускається зменшувати, але вони повинні становити не менше, ніж 15 м та 25 м відповідно.

4.2.2. На представлених графічних матеріалах не нанесено місце розташування мобільної дизельної автозаправки.

4.2.3. Державними будівельними нормами України ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування" визначено, що до складу проекту полігона ТПВ розробляється спеціальний розділ із системи моніторингу, що містить: контроль стану підземних і поверхневих водних об'єктів, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумового навантаження в зоні можливого негативного впливу полігона ТПВ; систему управління технологічними процесами на полігоні ТПВ, що забезпечує запобігання забрудненню підземних і поверхневих водних об'єктів, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумовому навантаженню понад припустимі межі.

До складу об'єктів та заходів моніторингу повинні бути включені системи контролю за станом підземних і поверхневих вод, атмосферного повітря, ґрунту і рослин, шумового навантаження в зоні можливого впливу полігона ТПВ, експлуатаційної надійності споруд, а також слід враховувати житлові умови та стан здоров'я населення.

У проєкті організації системи моніторингу повинні бути визначені види необхідного контролю, кількість і місця розташування пунктів нагляду і режим нагляду.

На поданих графічних матеріалах не позначено місце розташування пунктів нагляду (контрольних свердловин для контролю за станом підземних вод) та місць відбору проб (для контролю за станом поверхневих вод).

Звертаємо увагу, що Законом України "Про управління відходами" встановлено, що з 1 січня 2030 року експлуатація місць розміщення відходів (полігонів, звалищ), що не оснащені системами вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату, системами моніторингу викидів в атмосферне повітря та моніторингу забруднення ґрунтів і підземних вод, забороняється.

#### **Пропозиції.**

1. При реалізації рішень Детального плану території пропонуємо використовувати:

- Закон України "Про систему громадського здоров'я";
- Державні будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій";
- Державні будівельні норми України ДБН В.2.4-2-2005 "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування";
- Галузеві будівельні норми України ГБН В.2.2-35077234-001:2011 "Підприємства сортування та перероблення твердих побутових відходів. Вимоги до технологічного проектування";
- Державні будівельні норми ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";



- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. № 173;

- Державні будівельні норми ДБН В. 1.1-31-2013 "Захист територій, будинків і споруд від шуму".

2. Відповідно до статті 17 Закону замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному вебсайті у мережі Інтернет, вносить до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та у разі виявлення не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, вживає заходів для їх усунення.

Основні вимоги організації та здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення визначені Порядком здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272.

3. За результатами громадського обговорення замовник готує довідку про громадське обговорення, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції (або обґрунтовує їх відхилення), а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки додаються протокол громадських слухань (у разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції (частина 9 статті 12 Закону).

Довідка про громадське обговорення є публічною інформацією та вноситься замовником до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки.

Форма довідки про громадське обговорення наведена в додатку 5 Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 зі змінами.

Частиною 7 статті 12 Закону визначено, що усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду замовником і вносяться ним до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

4. За результатами консультацій замовник готує довідку про консультації, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований

до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки додаються отримані письмові зауваження і пропозиції.

Довідка про консультації є публічною інформацією та підлягає внесенню замовником до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки.

Форма довідки про консультації наведена в додатку 6 Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296.

5. Відповідно до статті 16 Закону замовник протягом п'яти робочих днів з дня затвердження документа державного планування розміщує на своєму офіційному веб сайті та вносить до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки затверджений документ державного планування рішення про його затвердження, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, і письмово повідомляє про це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

6. Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28.10.2020 № 213 (zareestrovano v Ministerstvi yustitsii Ukrainy 04 sinya 2021 r. za № 9/35631) затверджено Критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

Ці Критерії є підставою для прийняття рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка.

Начальник



Віталій ПЕТРОВ