



Україна
Тавричанська сільська рада
Каховського району Херсонської області
Двадцять третя сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

19.12.2018 року
с. Тавричанка

№ 488

Про затвердження Положення
«Порядок встановлення обладнання
дитячих та спортивних майданчиків на
території Тавричанської сільської ради
Каховського району Херсонської області»

З метою забезпечення відпочинку дітей населених пунктів Тавричанської сільської ради, прийняття на баланс та подальше обслуговування обладнання дитячих майданчиків, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рекомендації постійної комісії з питань планування, соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення «Порядок встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків на території Тавричанської сільської ради Каховського району Херсонської області».
2. Контроль виконання даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Куриленка С.І.

Сільський голова



Ю.А.Гречка



Додаток № 1

Порядок встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків на території Тавричанської сільської ради

1. Цей Порядок регулює відносини, які виникають у зв'язку із встановленням обладнання дитячих та спортивних майданчиків, та визначає єдині правила встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків на території Тавричанської сільської ради.
2. Обладнання дитячих та спортивних майданчиків встановлюється на території Тавричанської сільської ради на підставі рішення виконавчого комітету Тавричанської сільської ради щодо встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків на території Тавричанської сільської ради за зверненням фізичної чи юридичної особи.
3. Для отримання права на збір документів щодо отримання дозволу виконавчого комітету на встановлення дитячих та спортивних майданчиків заявнику необхідно:
 - 3.1. Отримати погодження на встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків, звернувшись до сільської ради, якщо розміщення дитячих та спортивних майданчиків не зазначено в генеральному плані або в містобудівній документації.
 - 3.2. Погодження не потрібно, якщо земельна ділянка, яка відведена під дитячі та спортивні майданчики, на якій планується встановити обладнання, передбачена генеральним планом міста або містобудівною документацією.
 - 3.3. Після отримання погодження, передбаченого п. 3.1. даного Порядку, потрібно подати звернення на ім'я сільського голови про надання викопіювання земельної ділянки з генерального плану міста.
 - 3.4. сільська рада надає інформацію щодо наявності оформленого права користування земельною ділянкою комунальної власності, на якій планується встановити обладнання дитячого та спортивного майданчика.
 - 3.5. Звернутися до сільської ради, щодо отримання дозволу на виконання робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою.
4. Перелік документів, які необхідно подати до виконавчого комітету для отримання дозволу на встановлення обладнання дитячого та спортивного майданчика:
 - 4.1. Заява-звернення мешканців прилеглої території або юридичної особи про встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків на відповідній території.

4.2. Погодження на встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків на відповідній території від сільської ради чи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також погодження на прийняття на баланс дитячого та спортивного майданчика.

4.3. Викопіювання земельної ділянки з генерального плану міста, погоджене з відповідними службами.

4.4. Сертифікат відповідності на обладнання, яке буде встановлюватись, технічні умови обладнання дитячих та спортивних майданчиків, затверджені і погоджені відповідно до діючого законодавства

4.5. Копія ліцензії на право виконання загальнобудівельних робіт підрядної організації, яка буде здійснювати монтаж обладнання на майданчику.

4.6. Дозвіл на виконання робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою.

5. Зібравши необхідні документи, передбачені п. 4 даного Положення, заявнику потрібно подати письмове звернення до виконавчого комітету для подальшого розгляду на засіданні виконавчого комітету.

6. Після завершення монтажних робіт, власник зобов'язаний протягом 10 днів передати на баланс дитячі, спортивні майданчики підприємству, яке надало погодження на розміщення та утримання, або іншій організації, визначеній власником.

6.1. Після прийняття на баланс балансоутримувач в тижневий термін надає інформацію про встановлення обладнання дитячого та спортивного майданчика до сільської ради.

7. Контроль за технічним та естетичним станом майданчиків здійснюється балансоутримувачем шляхом складання відповідних актів не менше як 2 рази на рік (обов'язково весною та восени).

8. Безпосередню відповідальність за поведінку дітей на дитячих та спортивних майданчиках та дотримання дітьми правил техніки безпеки несуть батьки, чи особи, що їх замінюють.

9. Дитячі та спортивні майданчики, встановлені з порушенням даного порядку, підлягають знесенню відповідно до діючого законодавства.

10. Територія майданчика має відповідати вимогам будівельних норм і правил. Важливе значення має екологічна та санітарна безпека на майданчиках. Виключається сусідство з забрудненими водоймами, сміттевими баками, Майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування, господарських дворів, магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5м і не повинні бути прохідними для пішоходів. Розташування обладнання дитячого ігрового або спортивного майданчика повинно проводитися з урахуванням наступних позицій:

- особливості ландшафту (схили на місцевості, дерева, доріжки і т.д.);

- обов'язкова наявність зон безпеки для кожного окремого ігрового компонента майданчика;
- виділення вікових зон в зв'язку з відсутністю у маленьких дітей відчуття небезпеки та слабкою координацією рухів;
- огороження майданчиків від близького проходження транспорту, пішохідних доріжок, виходу собак.

11. Регулярний візуальний огляд складається з виявлення явної небезпеки, яка може бути внаслідок вандалізму, неправильної експлуатації елементів майданчика або природних умов. Особливу увагу треба приділяти збереженню комплектності обладнання, його структурній цілісності, справності обладнання, стану рухливих частин. При виявленні невідповідності встановленим нормам обладнання чи комплектуючих частин, складається акт за формою (акт при проведенні щорічного огляду (під час проведення місячника з благоустрою). Позачергові огляди проводяться після стихійного лиха та других непередбачуваних обставин, які можуть спричинити пошкодження. Виявлені пошкодження виправляються негайно. Якщо це неможливо, майданчик та обладнання повинні бути закриті для використання. Поточне обслуговування обладнання і поверхні майданчиків складається з попередніх заходів щодо підтримання рівня безпеки та ефективності. Такі заходи повинні включати:

- перевірку вузлів кріплення скріплюючи елементів;
- перефарбування та фарбування поверхонь;
- обслуговування будь-яких амортизуючи поверхонь;
- змащення підшипників;
- видалення битого скла та інших уламків або забруднень;
- підсипка витоїтаної поверхні до правильного рівня;
- чистка, миття, витирання обладнання до самих маленьких деталей;
- утримання огорожі в належному стані.

Обслуговування майданчиків включає в себе заходи по виправленню дефектів або відновленню необхідного рівня безпеки ігрового обладнання та поверхонь. Такі заходи включають:

- заміну кріплення;
- зварку металічних елементів;
- заміну зношених чи пошкоджених частин;
- заміну пошкоджених структурних елементів.

12. Вимоги до безпеки обладнання та поверхні майданчика:

- обладнання та його складові частини повинні відповідати загальним вимогам безпеки і заходам захисту відповідно до встановлених вимог;
- відповідати віковій групі дітей;
- забезпечувати доступ дорослих для допомоги дітям усередині обладнання;
- не допускати скупчення води на поверхнях елементів обладнання майданчика;
- не допускати утворення калюж на території майданчика та забезпечувати вільний стік води і просихання;

- конструкція обладнання має забезпечувати міцність, стійкість, твердість і просторову незмінюваність;

- наявність виступаючих елементів обладнання з гострими кінцями або крайками, здатними нанести травму, не допускається.

Для захисту дітей від падіння з обладнання його слід оснащувати поручнями та огороженням. На сходах, доступних дітям до трьох років, поручні обладнують, починаючи з першого східця. Обладнання має унеможливити застрягання тіла, частин тіла, пальців, волосся, одягу дитини, гудзиків. Поверхня ігрового майданчика повинна бути вільна від будь-яких гострих, заточених частин або виступів. Матеріали з незадовільними пом'якшуючими властивостями повинні бути поза зоною приземлення. Обладнання ігрового комплексу має бути встановлене безпечним способом кваліфікованим персоналом у відповідності з технічним паспортом на кожен ігровий компонент майданчика, чи весь майданчик, а також згідно інструкцій виробника. Після завершення монтажу обладнання власник (замовник) проводить комісійне обстеження і складає акт приймання. Під час обстеження перевіряється комплектність, правильність та надійність зборки ігрових елементів, надійність кріплення до фундаментів, безпечність покриття майданчика, наявність технічного паспорту виробу. До оформлення акту приймання майданчик та обладнання на ньому повинні бути закриті для використання.

13. Для підвищення рівня безпечної експлуатації на майданчиках встановлюються таблички, які попереджують батьків про правила експлуатації та вікових особливостях обладнання. На майданчиках повинна бути інформація із зазначенням контактного телефону для повідомлення про серйозні пошкодження та поломки.



Правила утримання та експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків

Визначення.

Дитячий ігровий або спортивний майданчик (далі Майданчик) - це предметно-просторова сфера для вільного відпочинку, дозвілля різних вікових груп дітей. Територія майданчика повинна бути створена із зонуванням за віковими інтересами (мінімум 2-3) ігрових зон.

1. Введення.

Згідно ДБН Б.2.2-5:2011 пп. 6.8, 6.8.1 дитячі майданчики організовують у вигляді окремих майданчиків для різних вікових груп або як комплексні ігрові майданчики із зонуванням за віковими інтересами. Для підлітків (від 12 років до 16 років) організовують спортивно-ігрові комплекси. Ігрові та спортивні майданчики повинні бути обладнані малими архітектурними формами для відпочинку, ігор та зайняття спортом.

Дані правила розроблені відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011, Наказу Міністерства охорони здоров'я від 31.08.2009 № 653, «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» затверджених наказом від 01.03.2006 № 110 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

2. Розташування майданчиків та безпечні зони.

Територія Майданчику для встановлення обладнання має бути відповідати проектним рішенням та вимогам Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, інших нормативно-правових актів, стандартів, санітарних норм, будівельних норм і правил.

Відповідно до абзацу першого, другого пункту 4.10 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я від 31.08.2009 № 653 дворові території мікрорайонів повинні бути озеленені відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил, а також нормативно-правових актів у сфері містобудування, але не менше ніж площа смуги зелених насаджень шириною 5 м по периметру житлового будинку або відповідної площі озеленення на вільній від забудови території подвір'я, та забезпечувати різні види відпочинку та занять всіх груп населення, в тому числі майданчики для:

- ігор дітей дошкільного і молодшого шкільного віку розміром не менше 0,7 кв.м/люд., які слід розміщувати на рівні землі території подвір'я на відстані не менше 12 м від вікон житлових і громадських будівель, внутрішньоквартальних проїздів та на відстані не менше 20 м від місць розміщення сміттєзбірників, короточасних стоянок автотранспорту та відокремлювати по периметру смугою зелених насаджень шириною не менше 3 м;

- занять фізкультурою та спортом розміром не менше 2 кв.м/люд. на відстані від житла - 10-40 м;

- відпочинку дорослого населення розміром не менше 0,1 кв.м/люд. на відстані 10 м від житлових та громадських будівель;

- господарського призначення (сушіння білизни, чистка речей, розміщення сміттєзбірників) з розрахунку не менше 0,3 кв.м/люд. на відстані не менше 20 м від житлових будівель та майданчиків для гри та відпочинку, для виходу собак - на відстані 40 м;

- спеціального призначення (відкриті майданчики для короточасних та гостьових стоянок автомобілів) з розрахунку 0,8 кв.м/люд. на відстані 10-50 м в залежності від місткості.

Майданчики повинні бути ізолювані від об'єктів обслуговування, господарських дворів, магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м і не повинні бути прохідними для пішоходів та транзитного руху транспорту.

Розміщення дитячих майданчиків на покрівлях напівпідземних і наземних споруд забороняється.

Розташування дитячого ігрового або спортивного майданчика повинно проводитись на стадії проекту, з врахуванням наступних позицій:

- особливості ландшафту (схили на місцевості, дерева, доріжки і т.д.);
- розташування підземних комунікацій в районі запланованого майданчика;
- направлення сонячного проміння протягом дня;
- обов'язкова наявність зон безпеки для кожного окремого ігрового компонента майданчика (не менше двох метрів один від одного, для гойдалок + 2 м);
- виділення вікових зон в зв'язку з відсутністю у маленьких дітей почуття небезпеки та слабкою координацією рухів;
- огорожа майданчиків від близького проходження транспорту, пішохідних доріжок, виходу собак.

Важливе значення має екологічна та санітарна безпека на майданчиках. Виключається сусідство з забрудненими водоймами, сміттевими баками, гаражами і т. д. Якщо викладене не можливо то обладнання необхідно демонтувати.

При необхідності дерев'яні або металічні поверхні перед відкриттям майданчика (після завершення зимового періоду) його необхідно пофарбувати. Позачергові огляди проводяться після стихійного лиха та других непередбачуваних обставин, які можуть спричинити пошкодження.

Виявлені пошкодження виправляються негайно. Якщо це неможливо, майданчик та обладнання повинні бути закриті для використання.

Регулярний візуальний огляд складається з виявлення явної небезпеки, яка може бути внаслідок вандалізму, неправильної експлуатації елементів майданчика або природних умов.

Особливу увагу треба приділяти збереженню комплектності обладнання, його структурній цілісності, справності обладнання, стану рухливих частин. Результати огляду заносяться в журнал огляду (згідно затвердженої форми та періоду проведення (щотижня, щомісяця)). При виявленні невідповідності встановленим нормам обладнання чи комплектуючих частин, складається акт за формою (акт при проведенні щорічного огляду (під час проведення місячника з благоустрою)).

Огляди (тижневий, місячний, щорічний, позачерговий) майданчиків здійснюється підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, яка обслуговує житловий фонд.

Поточне обслуговування обладнання і поверхні майданчиків складається з попередніх заходів по підтриманню рівня безпеки та ефективності. Такі заходи повинні включати:

- перевірку вузлів кріплення скріплюючі елементів;
- перефарбування та фарбування поверхонь;
- обслуговування любых амортизуючі поверхонь;
- змазка підшипників;
- чистота;
- видалення битого скла та других уламків або забруднень;
- підсипка витоптаной поверхні до правильного рівня;
- чистка, миття, витирання обладнання до самих маленьких деталей;
- утримання огорожі в належному стані.

Обслуговування майданчиків включає в себе заходи по виправленню дефектів або відновленню необхідного рівня безпеки ігрового обладнання та поверхонь. Такі заходи включають:

- заміна кріплення;
- зварка металічних елементів;
- заміна зношених чи пошкоджених частин;
- заміна пошкоджених структурних елементів.

3. Вимоги до безпеки обладнання та поверхні майданчика.

Вимоги безпеки до обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків повинні відповідати пп. 5.14, 5.15 «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» затверджених наказом від 01.03.2006 № 110 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи а саме:

- обладнання та його складові частини повинні відповідати загальним вимогам безпеки і заходам захисту відповідно до встановлених вимог;
- відповідати віковій групі дітей;
- забезпечувати доступ дорослих для допомоги дітям усередині обладнання;
- не допускати скупчення води на поверхні та забезпечувати вільний стік і просихання;
- конструкція обладнання має забезпечувати міцність, стійкість, твердість і просторову незмінюваність;
- наявність виступаючих елементів обладнання з гострими кінцями або крайками, здатними нанести травму не допускається.

Елементи конструкцій, що перевіряються розрахунком або випробуванням, повинні витримувати найбільш несприятливе сполучення навантажень.

Для захисту дітей від падіння з обладнання його слід оснащувати поручнями та огороженням.

Обладнання має унеможливлувати застрягання тіла, частин тіла, пальців, волосся, одягу дитини, гудзиків.

На сходах, доступним дітям до трьох років, поручні обладнують, починаючи з першого східця.

Поверхня ігрового майданчика повинна бути вільна від будь-яких гострих, заточених частин або виступів. Матеріали з незадовільними пом'ягчуючими властивостями повинні бути тільки поза зоною приземлення.

Під всім обладнанням майданчика з висоти вільного падіння:

- більш ніж 600 мм повинна бути поверхня, пом'ягчуюча при приземленні по всій області;
- менше ніж 600 мм повинна мати декілька властивостей, пом'ягчуючих приземлення, але не вимагаючи випробувань (рихлий шар ґрунту або дерен).

Обладнання ігрового комплексу повинно бути встановлено безпечним способом кваліфікованим персоналом в відповідності з технічним паспортом на кожен ігровий компонент майданчика, чи весь майданчик, а також згідно проекту, нормативним документам та інструкціям виробника. Після завершення монтажу обладнання власник (замовник) проводить комісійне обстеження і складає акт приймання.

Під час обстеження перевіряється комплектність, правильність та надійність зборки ігрових елементів, надійність кріплення до фундаментів, безпечність покриття майданчика, наявність технічного паспорту виробу.

До оформлення акту прийомки майданчик та обладнання на ній повинні бути закриті для використання.

4. Забезпечення безпечної експлуатації майданчиків.

Вимоги безпеки до обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків повинні відповідати пп. 5.14, 5.15 «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» затверджених наказом від 01.03.2006 № 110 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до пункту 4.12, 4.13 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я від 31.08.2009 № 653 вимоги до системи обслуговування передбачають, що:

- ділянки дитячих та лікувально-профілактичних установ не повинні безпосередньо прилягати до магістральних вулиць та промислово-складських зон;

- при реконструкції житлової забудови, яка вже склалася, необхідне упорядкування територій відповідно до гігієнічних вимог та норм (інсоляції, освітленості, забезпеченості об'єктами соцкультпобуту і т.ін.).

Підприємствам, які надають послуги з утримання будинків, споруд та при будинкових територій та іншим балансоутримувачам дитячих ігрових та спортивних майданчиків, встановити періодичність огляду обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків:

- регулярний візуальний огляд один раз на тиждень.
- функціональний огляд один раз на місяць з записом у журнал результатів контролю за технічним станом обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків.

- щорічний основний огляд один раз на рік з оформленням акту огляду та перевірки обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків (у термін проведення місячника з благоустрою).

Загальні планові огляди майданчиків здійснюються при проведенні весняних та осінніх оглядів жилих будинків.

Планові огляди заключаються в детальному огляді поверхонь майданчика, перевірки дії і надійності обладнання. Особлива увага приділяється рухливим і елементам з тертям.

При виявленні серйозних дефектів, які ставлять під загрозу безпеку, вони повинні бути негайно усунуті.

Виконання ремонту під час експлуатації обладнання не рекомендовано, так як можливе травмування обслуговуючого персоналу та присутніх дітей.

Продовження додатку 2

Зміна елементів або частин обладнання, які можуть призвести до небезпечної експлуатації обладнання, можуть бути виконані тільки після консультації з виробником. Якщо технічний стан обладнання небезпечне, допуск відвідувачів повинен бути заборонений.

Обслуговуюча організація повинна вести записи, в встановлених журналах, про всі здійснені роботи для безпечної експлуатації майданчиків:

- акти позачергових оглядів та перевірок;
- журнали огляду і обслуговування.

5. Загальні рекомендації.

Для підвищення рівня безпечної експлуатації на майданчиках встановлюються таблички, попереджуючі батьків про правила експлуатації та вікових особливостях обладнання.

На майданчиках повинна бути інформація з вказанням контактного телефону для повідомлення про серйозні пошкодження та поломки.

Сільський голова

Ю.А.Гречка



Сітьський голова
Ю.А.Гречка
2018 року

ПАСПОРТ

(найменування об'єкта)

1. Відомості загального характеру:

1.1. Повна назва об'єкта

1.2. Адреса об'єкта (найменування населеного пункту, вулиця, будинок)

1.3. Найменування організації, відповідальної за експлуатацію об'єкта

1.4. П.І.П. керівника організації, відповідальної за експлуатацію об'єкта

1.5. Номер телефону, факсу, електронна адреса організації, відповідальної за експлуатацію об'єкта

1.6. Рік та місяць вводу в експлуатацію об'єкта

1.7. Балансова вартість об'єкта

1.8. Загальна площа об'єкта (кв. м.), розмір об'єкта

1.9. Наявність огорожі території об'єкта

1.10. Матеріал огорожі об'єкта (бетон, метал, дерево, пластик і т.д.)

1.11. Наявність покриття об'єкта (так/ні)

1.12. Матеріал покриття об'єкта (пісок, асфальт, бетон, щебень, дерев'яне покриття, штучна трава, резинобітум, декоративна плитка і т.д.)

1.13. Наявність електричного освітлення об'єкта (так/ні)

1.14. Вид електричного освітлення об'єкта (підвісне, прожекторне і т.д.)

1.15. Додаткові відомості про об'єкт

2. Технічна характеристика об'єкта

2.1. Найменування обладнання розташованого на об'єкті

(№ найменування обладнання (конструктивної форми), які є на об'єкті, марка, рік випуску, матеріал обладнання (конструктивної форми), технічний стан обладнання (конструктивної форми))

2.2. Призначення експлуатації об'єкта

2.3. Додаткова інформація

Паспорт об'єкта склав

(посада, П.І.П., підпис)

Сільський голова

Гречка Ю.А.



Додаток № 4

«Затверджую»

сільський голова

Ю.А.Гречка

2018 року

**Журнал
результатів контролю за технічним станом обладнання
дитячих ігрових та спортивних майданчиків**

№ п / п	Число, місяць рік	Адреса майданчика	Технічний стан (задовільний/ незадовільний)	Вияв лені недо ліки	Пр ий нят і мір и	Відповідальний П.І.П., підпис



Додаток № 5

«Затверджую»
Сільський голова
Ю.А.Гречка
2018 року

Акт
огляду та перевірки обладнання дитячих ігрових та спортивних
майданчиків на території Тавричанської сільської ради

від «___» _____ р. № _____

Власник _____

Адреса встановлення _____

Характеристика поверхні дитячого ігрового чи спортивного майданчика:

№ п/п	Найменування обладнання	Результат огляду	Виявлені недоліки	Перелік заходів, щодо усунення виявлених недоліків	Примітка

Проведений огляд та перевірка обладнання дитячого ігрового чи спортивного майданчика свідчить про наступне:

Відповідальний виконавець

(посада, П.І.П., підпис)

Члени комісії:

(посада, П.І.П., підпис)

(посада, П.І.П., підпис)



Додаток № 6

«Затверджую»

Сільський голова

Ю.А.Гречка

2018 року

**Правила
експлуатації дитячих ігрових та спортивних майданчиків**

Увага!

Діти до 7 років повинні знаходитись на дитячій площадці або спортивному майданчику в супроводі та під наглядом батьків, вихователів, супроводжуючих дорослих

Перед використанням ігрового обладнання переконайтесь у його безпеці та справності та відсутності сторонніх предметів

Шановні відвідувачі!

На дитячій площадці забороняється:

1. Користуватися дитячим ігровим обладнанням особам старше 16 років та вагою більше 70 кг.
2. Смітити, палити та залишати недопалки, приносити та залишати сміття.
3. Вигулювати тварин.
4. Використовувати ігрове обладнання не за призначенням.
5. Паркувати транспорт.
6. Розводити багаття.
7. Засмічувати територію зелених насаджень та дитячої площадки побутовим сміттям;
8. Ламати та пошкоджувати дерева, кущі, газони, підвішувати на дерева мотузки, качелі, гамаки;
9. Ламати та переміщати місця для сидіння та урни.

Номера телефонів для екстрених викликів:

Служба з надзвичайних ситуацій 101

Міліція 102

Медична служба 103

Відповідальна особа

Шановні батьки, пам'ятайте Ви несете відповідальність за життя і здоров'я дітей!



«Затверджую»

сільський голова

Ю.А.Гречка

2018 року

[illegible]



«Затверджую»
Сільський голова

Ю.А.Гречка

2018 року

**Порядок
демонтажу обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків на
території Перечинської ОТГ**

Рішення про демонтаж обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території Тавричанської сільської ради приймається комісією з питань обстеження технічного стану елементів обладнання дитячих і спортивних майданчиків та інших об'єктів відпочинку дітей на території Тавричанської сільської ради, за зверненням обслуговуючої організації, приймає рішення з оформленням акта.