Відділ освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуг з періодичної повірки і технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Відділ освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **ДК 021:2015, код 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з періодичної повірки і технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки)**

Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів):

- ДК 021:2015 - *50411000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних приладів*;

Обґрунтування обсягів закупівлі.

Потреба складає(відповідно до технічного завдання):

– **послуги з періодичної повірки і технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки** – 1 послуга, 15 об’єктів 29 приладів;

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Перелік об’єктів та засобів вимірювальної техніки, що підлягають повірці і технічному обслуговуванню:

№ п/п	Назва закладу освіти, адреса	Коректор	Лічильник газу	Датчик тиску	Перетворювач темератури
1	Глобинський ліцей № 1 ім.В.Є.Курченка Глобинської міської ради, м. Глобине, вул. Центральна,буд. 240		КВР-01,01№00420,		
2	Глобинський ліцей № 5 Глобинської міської ради, м. Глобине вул. Героїв Краснодону, буд. 2-а	ВЕГА-2.01	Самгаз g-16 №4505115		
3	Бабичівська гімназія з дошкільним підрозділом Глобинської міської ради, с. Бабичівка, вул. Шкільна, буд. 23			APLISENS	ПВТ-01
4	Опришківська гімназія Глобинської міської ради, с. Опришки, вул. Миру, 70	ВЕГА-2.01	ВК g-16 28289093		
5	Пирогівський ліцей Глобинської міської ради, с. Пироги, вул. Чумацький шлях, буд. 83-а	ВЕГА-2.01	Метрікс g-16000358		
6	Глобинська гімназія № 4 імені Заслуженого агронома України Ганни Андрієнко - філія Глобинського ліцею № 5 Глобинської міської ради, м. Глобине, вул. Центральна, буд. 84			APLISENS	ПВТ-01
7	Великокринківський ліцей Глобинської міської ради, с. Великі Кринки вул. Незалежності, буд.139/2			APLISENS	ПВТ-01
8	Пузиківська гімназія з дошкільним підрозділом Глобинської міської ради, с. Пузикове, вул. Центральна, буд. 4б	ВЕГА-2.01	Самгаз g-16 №4505117		
9	Пустовійтівський ліцей Глобинської міської ради, с. Пустовійтове, вул. .Шкільна, буд. 37	ВЕГА-2.01	Самгаз g-16 №4505119		
10	Манжеліївський ліцей імені Героя Радянського Союзу О.О.Чайки Глобинської міської ради, с. Манжелія, вул. Заярівська, буд. 10			МИДА	ПВТ-01
11	Обознівська гімназія з дошкільним підрозділом Глобинської міської ради, с. Обознівка, вул. Перемоги, буд. 5	ВЕГА-2.01	Самгаз g-16 №4505118		

12	Троїцька гімназія Глобинської міської ради, с. Троїцьке, вул. Дружби, буд. 36			МИДА	ПВТ-01
13	Петрівська гімназія з дошкільним підрозділом- філія Великокринківського ліцею Глобинської міської ради, с. .Петрівка, пров. Шкільний, буд. 15			APLIS ENS	ПВТ-01
14	Глобинський дошкільний навчальний заклад № 1 «Дзвіночок» Глобинської міської ради, м. Глобине, вул. Виноградна, буд. 17	ВЕГА-2.01	metrix g-16 №000353		
15	Глобинський дошкільний навчальний заклад № 4 «Зірочка» Глобинської міської ради, м. Глобине вул. Промислова, буд.12	ВЕГА-2.01	ВК G10 ELSTER №29383389		

Послуги з повірки та технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки (надалі ЗВТ) повинні надаватися у відповідності «Закону України про метрологію та метрологічну діяльність», «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», «Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт», «Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів», «Закону України про охорону праці», «Правила пожежної безпеки в Україні» та інших чинних нормативних документів.

Повірка, технічне обслуговування, регламентні роботи, ремонтні роботи, калібрування, пусконалагоджувальні роботи ЗВТ повинні бути проведені згідно з діючими методиками з використанням відповідних еталонів, що мають чинні сертифікати калібрування.

Результат повірки ЗВТ оформлюється відповідно до вимог «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та оформлення її результатів».

Виконавець виключно власними засобами, без залучення співробітників закладів освіти, виконує всі необхідні роботи з відключення та запуску, повірки, ремонту та технічного обслуговування вимірювальних і контрольних приладів.

Виконавець після установки засобів вимірювальної техніки проводить випробовування з метою перевірки герметичності з'єднань, а також бути присутніми при запуску системи або мережі.

Виконавець послуг повинен бути уповноважений на повірку та акредитований на калібрування робочих ЗВТ та робочих еталонів. (Для підтвердження інформації надати у складі тендерної пропозиції копію свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології). У разі залучення учасником для підтвердження своєї відповідності цьому критерію працівників інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців, документи надаються також для кожного такого суб'єкта господарювання.

Під час проведення повірки та технічного обслуговування Виконавець повинен виконати регламентні роботи, ремонтні роботи, калібрування, пусконалагоджувальні роботи ЗВТ та необхідну заміну комплектуючих ЗВТ, що вийшли з ладу, за свій рахунок.

Термін виконання послуги: зняття засобів вимірювальної техніки на повірку, повірка та технічного обслуговування – протягом 25 календарних днів з дати укладення договору; установка та налагоджувані роботи – до 01.09.2023 року.

Тривалість перебування ЗВТ на ремонті, калібруванні та повірці не повинна перевищувати
20-х робочих днів.

Виконавець зобов'язаний після проведення повірки на кожний ЗВТ поставити тавр повірки, надати свідоцтво про повірку ЗВТ та здійснити відповідний запис про проходження повірки у паспорті ЗВТ (за наявності).

У разі виявлення неможливого виконання ремонту, калібрування ЗВТ та подальшої повірки Виконавець надає Замовнику обґрунтовані пояснення та за згодою Сторін Виконавець надає довідку про непридатність ЗВТ.

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі Послуги: розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів: **https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/detail/** та **https://finance.i.ua/fuel/.**

Очікувана вартість Товару становить ***277 200,00 грн. з ПДВ.***

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів з особливостями:

1. Закон України "Про публічні закупівлі" №922-VIII від 25.12.2015 року, в редакції від 19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» №7163 від 14.03.2022 року, зокрема в частині дії пунктів 3^7-3^8 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 3323-04_70997-06 від 20.10.2022 року.