ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
вул. Івана Дзюби, 35, м. Чернівці,58003, тел./факс:(0372) 52 22 23
e-mail: ecology@bukoda.gov.ua, web: https://ueprcv.oda.org.ua, Код ЄДРПОУ 40618131

_____№_____ На №_____ від _____

19.05.2026
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля)

НВП «МІМ»
вул. Незалежності, 17,
с. Кам'янка,
Чернівецький район,
Чернівецька область,
60427,
(заявник та його адреса)

19.05.2026
(дата видачі)

№06/04
(номер висновку)

16410
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

№06/04, 19.05.2026
(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК
з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6—7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планованої діяльності: «Розробка Оприщенського родовища глин в Чернівецькому районі Чернівецької області», встановлено, що:

процедура оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) розпочата 26.02.2026 року шляхом офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний номер справи 16410) на вебсайті Національної онлайн -

платформи «Екосистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля;

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля було оприлюднено суб'єктом господарювання в трьох публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація);

з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження і пропозиції щодо планованої діяльності до управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (ОВА) від громадськості не надходили;

звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД), оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД та інші документи, надані суб'єктом господарювання, оприлюднено 25.03.2026 року на вебсайті Національної онлайн - платформи «Екосистема» в Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля;

оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля було оприлюднено суб'єктом господарювання в трьох публічних місцях на території, де планується провести плановану діяльність, та в усіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація);

громадські слухання з обговорення звіту Звіту з ОВД відбулись 22.04.2026 року об 11:00 у режимі відеоконференції за посиланням: https://us05web.zoom.us/j/84214528256?pwd=CQpQaZsfiwaGcbGK0wmjsdZy2W0o7Z.1;

згідно ст. 17 п.2² Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення;

протягом строку громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля до управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (ОВА) зауваження і пропозиції щодо планованої діяльності не надходили.

Місце провадження та основні характеристики планованої діяльності

Планована діяльність буде впроваджуватися на території Оприщенського родовища глин. В адміністративному плані це родовище розташоване на північній околиці с. Опришени. Найближчими населеними пунктами є села Опришени, Станівці, Стерче та Слобідка. На північ від родовища на відстані 25

км знаходиться обласний центр – м. Чернівці, а на північний захід за 6 км колишній районний центр – селище Глибока. Місце розташування Оприщенського родовища глин показано на оглядовій карті району планованої діяльності М 1:125 000 (рис. 1.1.1 Звіту з оцінки впливу на довкілля (далі-Звіту)), ситуаційний план Оприщенського родовища глин М : 15000 наведено на рис. 1.1.2 Звіту.

Географічні координати родовища (WGS-84)

№	ПнШ	СхД
Координати площі спеціального дозволу		
1	48° 04' 47,31"	26° 01' 26,88"
2	48° 04' 52,03"	26° 01' 34,34"
	48° 04' 48,45"	26° 01' 36,27"
	48° 04' 46,93"	26° 01' 33,69"
	48° 04' 45,18"	26° 01' 29,55"

Відповідно до Санітарної класифікації підприємств, виробництв та споруд (Додаток 4 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів ДСП-173-96) об'єкт планованої діяльності віднесений до IV класу підприємств з розміром санітарно-захисної зони 100 м. Для Оприщенського родовища глин нормативна СЗЗ витримана, найближча житлова забудова с. Опришени знаходиться на відстані 1000 м.

Науково-виробниче підприємство «МІМ» (надалі – НВП «МІМ») планує проводити промислову розробку корисних копалин відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 3991 від 09.08.2006 р. зі змінами, внесеними наказом № 127 від 14.04.2025 р. Державною службою геології та надр України з подальшим використанням видобутої сировини для виробництва керамічної цегли на власних виробничих потужностях. Площа родовища – 1,94 га.

У 2010 р. виконано детальну геолого-економічну оцінку родовища глин в контурі ділянки надр площею 1,94 га, визначеної спеціальним дозволом на користування надрами. На її підставі протоколом ДКЗ №2281 від 08.06.2011 р. (додаток №2 Звіту) затверджені промислові запаси суглинків по категорії В кількістю 117,3 тис. м³.

Наказом Державної служби геології та надр України № 127 від 14.04.2025 у спеціальний дозвіл на користування надрами внесено зміни, в якому балансові запаси глинистої сировини скориговані станом 01.01.2025 р. обсягом 105 тис. м³ з урахуванням вже видобутих корисних копалин.

На даний час родовище цегельної сировини розробляється НВП «МІМ» відповідно до діючого спеціального дозволу на користування надрами, гірничо-капітальні та гірничо-підготовчі роботи вже виконані.

Корисні копалини представлені четвертинними глинистими відкладами бузького кліматоліу (vdPIIIbg), придатними для виготовлення цегли, зеленкувато - сірими та жовто-сірими глинами четвертинного віку потужністю від 6,1 до 11,7 м, при середньому показнику 8,9 м.

Оприщенське родовище за складністю геологічної будови віднесено до II

групи родовищ. Проєктна продуктивність кар'єру по корисній копалині повинна забезпечити випуск продукції на цегельному заводі кількістю 3000 тис. шт. цегли на рік. Для їх виробництва необхідно 6,4 тис. м³ глини. Розрахунковий термін роботи кар'єру складатиме: 105 : 6,4 = 16,4 року.

Опис системи розробки Оприщенського родовища глин: приймається транспортна система розробки родовища, багатоуступна з паралельним просуванням фронту робіт та розташуванням відвалів розкривних порід у відпрацьованому просторі кар'єру. ГРШ складується окремо від шару зачистки.

Для проведення розкривних, видобувних і відвальних робіт підприємство має кар'єрну техніку: екскаватор універсальний, одноковшовий, повноповоротний, на гусеничному ходу, дизельний, з обладнанням «зворотна лопата» тип, марка Е-652-Б, бульдозер ДТ-108, автосамоскид, в/п 8,8 т МАЗ 503-Б.

Розкривні роботи породи на родовищі представлені ґрунтово-рослинним шаром потужністю 0,23 м та шаром зачистки корисної копалини потужністю 0,1 м. Породи рослинного шару належать до ґрунтів 1 групи по класифікації БНіП 1У-5-82, до порід 1 категорії по важкості екскавації згідно з класифікацією ЕНіР-88 (земляні роботи). Для збереження ґрунту рослинного шару і подальшого використання передбачена його селективна розробка. З цією метою ґрунт рослинного шару згрібається бульдозером ДТ-108 у штабель. З нього відвантажується одноківшевим екскаватором у комплексі з автосамоскидом. Об'єм розкривних порід на розвіданій площі, складає 4,485 тис. м³, в тому числі ГРШ – 3,00 тис. м³. Середньорічний об'єм розкривних порід наведено в табл. 1.3.2.5 Звіту.

Видобувні роботи. Корисною копалиною родовища є четвертинні глини, придатні для виготовлення виробів грубої кераміки. Згідно з класифікацією БНіП IV-5-82 корисна копалина належить до ґрунтів I групи, згідно з класифікацією ЄНВ-79 - до порід II категорії по складності екскавації. Розробка корисної копалини прийнята безпосередньо із забою одноківшовим екскаватором, з подальшим навантаженням в автосамоскиди та транспортуванням до скриньового живильника цегельного заводу. Напрямок розвитку гірничих робіт з північного заходу на південний схід. Витрати часу та об'єм видобувних робіт на Оприщенському родовищі глин наведені в табл. 1.3.2.7 Звіту.

Відвальні роботи. Ґрунт рослинного шару розробляється селективно та розміщується в тимчасових відвалах для подальшого використання під час рекультивації порушених гірничими роботами земель. Влаштовуються тимчасові відвали рослинного ґрунту у межах річних ділянок відробки. Доставка розкривних порід до буртів прийнята автосамоскидом, впорядкування та переміщення безпосередньо буртів бульдозерне. Витрати часу та об'єм відвальних робіт на Оприщенському родовищі глин наведені в табл. 1.3.2.8 Звіту.

Загальні річні витрати на проведення видобувних, розкривних і відвальних робіт складуть: для екскаватора – 240,702 маш/год (30,1 маш/зм), для бульдозера – 57,526 маш/год (7,19 маш/зм), для автосамоскиду МАЗ-503Б - вантажопід'ємністю 8,8 т – 382,01 маш/год (47,75 маш/зм.). Отже, для виконання річного плану розробки родовища при роботі в одну зміну (120 робочих днів на рік) необхідна наявність одного екскаватора з об'ємом ковша 0,65 м, одного бульдозера та одного самоскида вантажопід'ємністю 8,8 т.

Після завершення експлуатації кар'єру передбачено проведення рекультивації порушених земель згідно з розробленим проєктом.

Рекультивацію проводять у два послідовних етапи:

- перший – технічна рекультивація,
- другий – біологічна із застосуванням спеціальних агротехнічних, агролісомеліоративних інженерних і протиерозійних заходів.

Передбачається підготовка підошви Оприщенського кар'єру глин під пасовище, а укосів – під лісонасадження.

Відповідно до умов рекультивації заплановані:

1. Селективна розробка рослинного ґрунту, складування та зберігання;
2. Планувальні роботи;
3. Нанесення рослинного шару на спланованої площі поверхні товщиною 0,2 м;
4. Внесення органічних і мінеральних добрив;
5. Посів суміші багаторічних трав, висадження саджанців кущів і дерев.

Технічна рекультивація включає:

1) селективну розробку рослинного ґрунту, зберігання його в тимчасових відвалах та розробку розкривних порід;

2) планувальні роботи.

Основні технічні показники рекультивації Оприщенського родовища глин наведені у табл. 1.3.2.9. Звіту.

Транспортна ув'язка. У транспортному відношенні ділянка знаходиться в сприятливих умовах. Через ділянку прокладена ґрунтова дорога, яку, надалі, планується використовувати для перевезення глинистої сировини з кар'єру до Оприщенського цегельного заводу.

(планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності)

Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністраці (ОВА), враховуючи дані, наведені у звіті з оцінки впливу на довкілля, а саме те, що:

планована діяльність. Ціллю планованої діяльності є видобуток корисних копалин у контурі розвіданих і затверджених запасів, забезпечення сировиною для виробництва керамічної цегли власних виробничих потужностей;

- ***вплив на грунти.*** На родовищі наявний земельний відвід площею 1,94 га в межах контуру проєктованого кар'єру. Тимчасові відвали ГРШ передбачається розміщувати у відпрацьованому просторі кар'єру. Проммайданчик для обслуговування і відстою кар'єрної техніки, а також

розміщення адміністративно-побутових будівель не передбачається. Отже, додаткових земельних ресурсів для розробки кар'єру не залучається. До корисної копалини родовища віднесені четвертинні глини потужнісю від 6,1 до 11,7 м.

Під час експлуатації родовища глини відбувається зняття ґрунтово-рослинного шару та шару зачистки покрівлі суглинків. За рік знімається 0,245 тис. м³ розкривних порід. При цьому у межах планованої діяльності відбувається механічне порушення ґрунтів, що призводить до появи таких негативних наслідків:

- порушення сформованих форм природного рельєфу (риття траншей, котлованів, відсипання насипів);
- техногенні порушення мікрорельєфу, викликані багаторазовим переміщенням будівельної техніки (вибоїни, колії, борозди тощо).

Для компенсації вищеперелічених негативних наслідків на стадіях розробки та рекультивації кар'єру заплановано такий комплекс природоохоронних робіт:

- зняття ґрунтово-рослинного шару із земельної площі, що зайнята кар'єром, і перевезення його в тимчасові відвали для збереження та подальшого використання;
- проведення заходів технічної та біологічної рекультивації;
- приведення земельної ділянки, яка зайнята під розробку корисної копалини, до стану, придатного для подальшого використання як пасовища.

Можливість виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів та явищ під час розробки кар'єру не передбачається. Технічне обслуговування кар'єрної техніки буде проводитись на виробничому майданчику цегельного заводу НВП «МІМ». Відходи, що утворюються під час обслуговування кар'єрної техніки верифікуються, тимчасово зберігаються до моменту передачі на виробничому майданчику цегельного заводу разом з іншими виробничими відходами останнього. Місця зберігання цих відходів облаштовуються відповідно до правил поводження з тими чи іншими відходами. Змішані побутові відходи у кар'єрі збираються в контейнер і в міру заповнення (але не рідше 1 раз на тиждень) вивозяться на відповідний контейнерний майданчик ТПВ цегельного заводу.

Корисні копалини, що видобуваються у кар'єрі, не містять токсичних речовин і складені породами з допустимою природною радіоактивністю;

- ***геологічне середовище.*** У результаті виробничої діяльності НВП «МІМ» в межах розвіданої ділянки родовища відбудеться порушення геологічного середовища на глибину до 12,0 м. Внаслідок вилучення корисної копалини та вивезення її для потреб споживачів утвориться кар'єрна виїмка. Цей вплив визначається цільовим призначенням об'єкта і є неминучим наслідком планованих робіт.

Для забезпечення охорони надр та усунення негативних явищ на геологічне середовище, що виникають в наслідок видобувної діяльності проектом передбачаються такі заходи:

1) раціональне та повне видобування корисної копалини – прийнята в проєкті система розробки кар'єру забезпечує повне вилучення запасів сировини при її мінімальних втратах та порушеннях геологічного середовища;

2) розробка кар'єру з виконанням всіх заходів, які запобігають виникненню притоку ґрунтових вод у кар'єрну виїмку та подальшому розмиванню ґрунтових порід (ерозію), що може спричинити порушення геологічної будови кар'єрного поля (карсти, зсуви тощо);

3) виконання комплексу протизсувних заходів;

4) проведення постійного маркшейдерського моніторингу та контролю упродовж усього терміну експлуатації та рекультивації проєктованого кар'єру;

5) виконання рекультиваційних робіт на відроблених площах кар'єру з максимально можливим відновленням порушених гірничовидобувними роботами земель – передбачено проведення заходів щодо гірничотехнічної та біологічної рекультивації; виположування видобувних уступів і бортів відробленого кар'єру розкривними породами (ГРШ); відновлення родючої здатності ґрунтів; влаштування нових зелених насаджень.

Вищевказані заходи покращують стан природного геологічного середовища, яке змінене внаслідок реалізації видобувних робіт; допомагають раціонально використати відчужені під гірничі роботи території; протидіють небезпечним зсувним явищам і зменшують можливий негативний вплив на геологічне середовище від проєктованого кар'єру;

- ***ландшафт*** . Зміни ландшафту обмежені кар'єрним полем. Передбачені обсяги видобутку корисної копалини стосуються ділянки розміром 1,94 га, яка після закінчення видобувних робіт рекультивується;

- ***повітряне середовище*** . Джерелами викиду забруднюючих речовин є вантажно-виймальні, автотранспортні і відвальні роботи, а також безпосередньо вихлопні гази від роботи ДВЗ кар'єрної техніки. Викиди основних забруднюючих речовин такі: тверді речовини –2,187 т/рік; оксиди азоту – 0,3375 т/рік; оксид вуглецю – 0,842 т/рік; сірки діоксид – 0,1682 т/рік, вуглеводні – 0,256 т/рік; сажа – 0,1308 т/рік; бенз(а)пірен – 0,0000027 т/рік. Згідно даних наведених у Звіті, проведена оцінка впливу викидів забруднюючих речовин в атмосферу, що створюються внаслідок розробки кар'єру, свідчить про відсутність негативних наслідків для населення с.Опришени.

Під час експлуатації родовища шкідливими виробничими факторами є утворення пилу і виділення газоподібних забруднюючих речовин внаслідок роботи кар'єрної техніки. Для пригнічення пиловиділення планується зрошення поверхонь кар'єру (породи корисної копалини, відвалів, доріг, місць проведення робіт). Для цього передбачається використання кар'єрних вод зі ставка-відстійника. Вплив оцінюється як допустимий;

- ***водне середовище*** **.** У кар'єрі не передбачені власні джерела питного і санітарно-гігієнічного водопостачання. Для забезпечення працівників кар'єру питною водою передбачена привозна бутильована питна вода, якість якої

повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

8 працівників . 3 л/зміну . 120 діб . 10-3 = 2,880 м³/рік.

Орієнтовна кількість води, що потрібна для забезпечення санітарно-гігієнічних потреб робітників кар'єру (згідно з ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація), складає: 8 працівників . 25 л/зміну . 120 діб . 10-3 = 24,0 м³/рік.

1 душова сітка . 500 л/зміну . 120 діб . 10-3 = 60,0 м³/рік.

Ці потреби задовольняються на виробничому майданчику цегельного заводу і входять у водний баланс водозабору останнього в межах діючого дозволу на спецводокористування.

У кар'єрі не передбачено влаштування адміністративно-побутових приміщень. Встановлюється лише біотуалет. Основні обсяги стічних вод у результаті побутового обслуговування робітників кар'єру утворюються на майданчику цегельного заводу. Вони обробляються разом з відповідними стічними водами останнього.

Як показано в розділі 1.5.2.2 Звіту, розрахункова кількість кар'єрних вод, які представлені виключно дощовими і талими водами, на кінець розробки кар'єру складатиме 3,569 тис. м³/рік.

Для очищення зібраних кар'єрних вод на об'єкті облаштовується ставок-відстійник з бензомаслоуловлювачем.Очищені кар'єрні води у повному обсязі будуть використовуватися для поливу доріг і поверхневих відвалів з метою пилопригнічення.

Скиду стічних вод у поверхневі водні об'єкти немає.Підземні водоносні горизонти на території родовища не розкриваються, тому вплив на підземні води відсутній.

- ***вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження з відходами.*** У ході планованої діяльності утворюватимуться відходи експлуатації та обслуговування гірничотранспортного обладнання та відходи, пов'язані з життєдіяльністю обслуговуючого персоналу (змішані побутові відходи та шлам септичної ємності біотуалету).

Загальна кількість відходів, що утворюється, складає 0,510 т/рік, з них ТПВ- 0,288 т, промислові – 0,222 т, з яких 0,160 т належать до небезпечних (відпрацьовані мастила і свинцеві батареї) табл. 1.5.2. 3. 2. Звіту.

Загалом, безпосередньо на території кар'єру накопичуються лише відходи комунальні, які не є небезпечними і для яких передбачаний контейнер для ТПВ. У міру накопичення ці відходи вивозяться на контейнерний майданчик цегельного заводу з подальшою передачею, разом з відповідними відходами підприємства, місцевій комунальній організації. Шлам септичної ємності біотуалету, який утворюється на території кар'єру, у міру накопичення вивозиться на очисні споруди Глибоцького ВУЖКГ.

Відходи, що утворюються внаслідок експлуатації й обслуговування кар'єрної техніки, верифікуються на виробничому майданчику цегельного заводу, де вони утворюються, тимчасово зберігаються та передаються

спеціалізованим ліцензованим організаціям у сфері управління з небезпечними відходами;

- ***вплив на соціально-економічне середовище.*** Економіко-географічне розташування Оприщенського родовища, у тому числі розвинута сітка автомобільних доріг, наявність енергоресурсів, водозабезпеченість створює сприятливі умови промислового освоєння ділянки існуючим цегельним заводом. Забезпечуються робочі місця в кар'єрі та на цегельному заводі, а також надходження коштів до місцевих бюджетів, зокрема с. Опришени та Глибоцької селищної територіальної громади. Основні споживачі продукції заводу - це населення та підприємства Глибоцької ТГ. На даний час завод сезонної дії. Отже, вплив об'єкта на соціальне середовище має позитивний характер;

- ***техногенне середовище***. Поблизу проєктованої діяльності немає об'єктів навколишнього техногенного середовища, на які може негативно впливати проєктована діяльність. Провадження планованої діяльності не пов'язане з потребою у знесенні існуючих підприємств, об'єктів промислового, соціально культурного та побутового призначення. Видобуток корисної копалини не призведе до знесення чи перенесення існуючих ЛЕП та інших мереж і комунікацій. Діяльність підприємства не порушуватиме експлуатаційну надійність й схоронність техногенних об'єктів.

Вплив планованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятки архітектури, історії та культури (як об'єкти забудови), наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища відсутній;

- ***вплив на стан здоров'я населення.*** Функціонування об'єкта проектованої діяльності не призводить до ризиків для здоров'я населення, яке потрапляє під дію об'єкта, і не впливає на тривалість його життя;

- ***вплив на рослинний і тваринний світ, об'єкти природно-заповідного фонду.*** Для оцінки рослинного світу були проведені геоботанічні польові дослідження, за результатами яких був складений «ГЕОБОТАНІЧНИЙ ОПИС за результатами проведення дослідження на території ОПРИЩЕНСЬКОГО РОДОВИЩА ГЛИН від 20 жовтня 2025 р.» (додаток №4 Звіту). Переважна частина території Оприщенського родовища глин розташована на орних землях.

На території родовища глин видів рослин, які віднесені до Офіційного переліку регіонально рідкісних рослин Чернівецької області, занесених до Червоної книги України не виявлено. Угруповань Зеленої книги України на території Оприщенського родовища глин не виявлено.

Під час обстеження території родовища постійних місць мешкання тварин та гніздування птахів не виявлено. Подібно, як і не зафіксовано шляхів міграції тварин та птахів, у тому числі сезонних.

Відсутні природні оселища, які охороняються згідно з Конвенцією щодо охорони дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі директивою Ради Європейського Союзу 92/43/ЄЕС від 22 травня 1992р. про охорону природних середовищ існування та дикої флори і фауни.

На території здійснення планованої діяльності відсутні об'єкти природно-заповідного фонду, територія не зарезервована для подальшого заповідання. Існуючі об'єкти ПЗФ знаходяться на значних відстанях від місця провадженої діяльності: регіональний ландшафтний парк «Чернівецький» (на відстані близько 6,2 км на північ від планованої території), заповідне урочище «Бугаєць» (на відстані 5,7 км на схід), лісовий заказник місцевого значення «Словач» (на відстані 8,9 км на північний схід); Глибоцький парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення (на відстані 8,4 км на північний захід) та Черепковецький парк-пам'ятка садово - паркового мистецтва місцевого значення (на відстані 7,8 км на південний захід).

- ***стан матеріальних об'єктів, об'єктів архітектурної, археологічної та культурної спадщини*** . Об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини в місці проєктування відсутні;

- ***джерела потенційного світлового, теплового, радіаційного забруднення та вібрації. Шумове забруднення***. Джерелами шуму під час експлуатації кар'єру будуть вантажний самоскид МАЗ-503-Б, бульдозер ДТ-108 та екскаватор Е-652-Б. Шумові характеристики прийняті відповідно до технічних паспортів автотехніки (табл. 1.5.2.6.1.1 Звіту). Згідно із ситуаційною картосхемою розташування родовища мінімальна відстань від джерел шуму до найближчої житлової зони с. Опришени (КТ1) складає 1000 м.

Згідно наданої у звіті інформації, визначення рівня шуму проводились у відповідності до вимог ДБН В.1.1- 31:2013 «Захист території, будинків і споруд від шуму», ДСТУ-Н Б В.1.1. 33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шумусельбищних територій», ДСТУ-Н Б В.1.1.-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» (стор.54 Звіту).

Аналіз акустичного впливу свідчить про те, що розрахунковий рівень шуму (14,26 дБА) не перевищує допустимі значення в денний період і відповідає вимогам Державних санітарних правил. Розробка родовища здійснюватиметься лише в денний період доби.

Під час видобутку корисної копалини джерелами вібрації будегірничотранспортне обладнання: екскаватор, автосамоскид та бульдозер.

Карєрна техніка	Частота обертання двигуна, об/хв	Частота вібрації,Гц
Автосамоскид	600	10,0
Бульдозер	900	15,0
Екскаватор	1800	15,0

Згідно з санітарними нормами ДСН 3.3.6.039-99, шкідливою для здоров'я людини є вібрації понад 30 Гц. Отже, беручи до уваги дані таблиці, можна зробити висновок, що на переліченій кар'єрній техніці вібрація не перевищує норм, допустимих для працівників.

Вібрація та акустичні коливання, які утворюються при роботі машин та механізмів, носять локальний, обмежений характер та не мають істотного впливу на населення та довкілля.

З огляду на умови розміщення території кар'єру, відсутність багатоповерхових будов, великих штучних твердих покриттів, об'єктів з

високотемпературними викидами - на Оприщенському родовищі глин теплового впливу на навколишнє середовище при реалізації планованої діяльності не буде. Планована діяльність не призведе до теплового забруднення навколишнього природного середовища через відсутність потужних джерел теплового випромінювання.

Світлове забруднення пов'язане з порушенням природного освітлення місцевості в результаті дії штучних джерел світла, що призводить до появи аномалій у житті тварин і розвитку рослин. Роботи в кар'єрі будуть проводитися у світлу частину доби.

Електромагнітний вплив, що негативно впливає на біологічні об'єкти, від діяльності Оприщенського родовища глин не виявлено.

Радіаційно - гігієгічна оцінка корисної копалини Оприщенського родовища виконана радіологічним відділом Чернівецької обласної СЕС (додаток №3 Звіту). Сумарна питома активність природних радіонуклідів у пробах корисної копалини складає 108 Бк/кг. Корисна копалина може використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень згідно з ДБН В.1.4.-1.01.-97 «Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні» і НРБУ-97;

- ***кліматичні фактори***. Згідно даних наведених у Звіті, кількість парникових газів внаслідок функціонування планованого об'єкта пораховано за спрощеною методикою згідно з «Рекомендаціями щодо включення кліматичних питань до документів державного планування» Міністерства енергетики та захисту довкілля України № 26/1.4-3-5650 від 03.03.2020 (стор. 61 Звіту).

Змін мікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується, оскільки під час розробки родовища відсутні значні викиди парникових газів. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, відсутні;

- ***кумулятивний вплив інших наявних об'єктів планованої діяльності***. Кумулятивні фактори впливу на ділянку родовища глин з боку інших виробничих об'єктів, які здійснюють аналогічний спектр впливу, відсутні.

(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля)

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій протягом строку громадського обговорення, вважає **допустимим**/~~недопустимим~~ провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене, а саме:

(зайве викреслити)

згідно з проведеною оцінкою впливу на довкілля протягом провадження планованої діяльності очікується допустимий вплив на повітряне та водне середовище, ґрунти, допустимий вплив зумовлений операціями у сфері управління з відходами, прийнятний вплив на стан фауни, флори, біорізноманіття, відсутність впливу на кліматичні фактори, матеріальні об'єкти, ландшафти та позитивний вплив на соціально-економічні умови. Значного

негативного впливу під час провадження планованої діяльності не передбачається.

(обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності / обґрунтовується її недопустимість)

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

- всі етапи робіт повинні виконуватись у відповідності з вимогами індивідуального робочого проєкту, технічної документації;
- забезпечити виконання вимог законодавства, а також затверджених в установленому порядку стандартів (норм, правил) по технології ведення робіт, пов'язаних з використанням надр;
- здійснювати діяльність із видобування корисних копалин у межах географічних координат ділянки надр, виключно у межах його червоних ліній;
- здійснювати провадження планованої діяльності при наявності документів землекористування, які відповідно до вимог законодавства посвідчують право власності на земельну ділянку або право постійного користування або право оренди земельної ділянки або встановлення земельного сервітуту, які виникають з моменту державної реєстрації цих прав;
- здійснювати плановану діяльність на підставі спеціального дозволу на користування надрами, недопущення наднормативних втрат корисних копалин;
- під час проектування розробки родовища необхідно врахувати охоронну зону та встановити межові знаки для визначення меж діяльності в натурі;
- забезпечити ведення обліку видобутих і залишених у надрах запасів корисних копалин;
- ведення геологічної, маркшейдерської та іншої документації в процесі видобування корисної копалини, яка забезпечує нормальний цикл робіт, прогнозування небезпечних ситуацій, своєчасне виявлення і нанесення на плани гірничих робіт небезпечних зон;
- технологічні операції із зняття і перенесення родючого шару грунту здійснювати відповідно до вимог законодавства;
- при формуванні ярусів відвалів родючого шару грунту реалізувати кути відкосів з метою попередження зсувних явищ;
- здійснити рекультивацію земель відповідно до діючого законодавства України;
- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до Кодексу України про надра;
- вивезення до місць постійного складування та подальше використання

корисної копалини повинно здійснюватися відповідно до вимог законодавства;

- виконувати заходи щодо запобігання або зменшення розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;

- реалізовувати заходи визначені у Звіті з ОВД для зменшення впливу на грунти та геологічне середовище;

- забезпечити дотримання санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів затверджених наказом Міністерства охорони здоровя України від 19.06.1996 №173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996р. за №379/1404;

- забезпечити утримання у належному стані під'їзних доріг, які використовуватимуться під час провадження планованої діяльності, з метою усунення наслідків шкідливого впливу розробки родовища;

- дотримуватись вимог Земельного кодексу України щодо забезпечення раціонального використання та охорони земель;

- здійснювати діяльність із дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України», проводити діяльність за межами територій природно-заповідного фонду та інших земель природоохоронного значення;

- збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

- у разі виявлення рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України, передбачити можливість щодо їх пересадження;

- здійснювати плановану діяльність відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- здійснювати плановану діяльність із дотриманням вимог до Законів України «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про екологічну мережу України»;

- провадження планованої діяльності здійснювати з урахуванням об'єктів Смарагдової мережі у відповідності до заборон та обмежень, встановлених для об'єктів та територій Смарагдової мережі;

- у разі виявлення видів флори та фауни, включених до Резолюції 6 (1998) Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (далі – Бернська конвенція) та типів природних оселищ, включених до Резолюції 4 (1996) Бернської конвенції угрупувань Зеленої книги України, забезпечити їхнє збереження шляхом розроблення комплексу спеціальних заходів;

- здійснювати діяльність відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

- здійснювати діяльність відповідно до Закону України «Про охорону археологічної спадщини»;

- здійснювати діяльність відповідно до Закону України «Про управління відходами», документів дозвільного характеру та укладених

договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами, у тому числі з небезпечними;

- організувати спеціально відведені та відповідно обладнані місця для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил;

- своєчасне вивезення на утилізацію відходів, які утворюються у період проведення робіт;

- не допускати забруднення території паливно-мастильними матеріалами та відходами, що утворилися в процесі діяльності;

- заправка паливо-мастильними матеріалами автотранспортних засобів та механізмів, що використовуються при здійсненні видобувних робіт виключно на майданчику виробничої бази цегельного заводу НВП «МІМ»;

- дотримуватись вимог Водного кодексу України;

- здійснювати плановану діяльність відповідно до обмежень, встановлених для водоохоронних зон та прибережних захисних смуг поверхневих водних об'єктів;

- забезпечити організацію збору, очищення та відведення дощових і талих вод з метою охорони грунтів та водних об'єктів від забруднення до норм, передбачених чинними нормативно-правовими актами;

- виконувати заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів, організовувати повторне використання очищених кар'єрних вод для технологічних потреб виробничого процесу;

- недопущення потрапляння господарсько-побутових стічних вод та нафтопродуктів планованої діяльності в підземні водоносні горизонти, ґрунт;

- плановану діяльність, зокрема викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- не перевищувати встановлені гранично допустимі концентрації по основних забруднюючих речовинах на межі санітарно-захисної зони;

- здійснювати організаційно - господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;

- у разі виникнення необхідності, ремонтні роботи техніки, що передбачені до використання при реалізації планованої діяльності, проводити у спеціально передбачених та організованих місцях, виключно на виробничій базі підприємства;

- не перевищувати показників виробничого шуму та вібрації на межі житлової забудови та на межі санітарно-захисної зони, встановлених нормативно-правовими актами та санітарними нормами; проводити систематичний контроль за параметрами шуму і вібрації;

- вживати заходи щодо зменшення шуму та вібрації при провадженні планованої діяльності;

- забезпечити використання звуко- та віброізолюючих матеріалів на обладнанні;

- роботи з інтенсивним утворенням шуму проводити у денний час;

- захист від шуму здійснювати із дотриманням вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»;

- підтримання існуючих під'їздних шляхів у задовільному стані;

- забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- проведення систематичного контролю за розміщенням, станом відвалів підприємства з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище;

- ведення технологічного процесу й обслуговування обладнання в суворій відповідності з проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки і протипожежної безпеки;

- роботи повинні проводитись кваліфікованими спеціалістами з дотриманням заходів техніки безпеки та природоохоронних заходів, передбачених технологічним регламентом;

- припинення будь-яких робіт при виникненні нештатних ситуацій (аварія, несправність, несприятливі метеорологічні умови тощо) надзвичайної ситуації до приведення технологічного процесу до нормальних умов;

- оповіщення населення у разі виникнення техногенно - екологічної небезпеки через органи державної влади та місцевого самоврядування, а також через засоби масової інформації;

- забезпечити виконання заходів, що дозволяють мінімізувати ризик виникнення надзвичайних ситуацій при провадженні планованої діяльності, а також забезпечують запобігання чи пом'якшення впливу можливих надзвичайних ситуацій на довкілля до допустимого рівня;

- забезпечити безпеку життя і здоров'я виробничого персоналу при проведенні видобувних робіт;

- проведення робіт за наявності повного пакету дозвільних документів, якими регламентується та регулюється даний вид планованої діяльності.

Всі роботи повинні виконуватись з дотриманням норм і обмежень встановлених чинним законодавством з охорони навколишнього природного середовища, безпеки і охорони праці, безпеки руху, санітарно-гігієнічних та протипожежних заходів.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

підстави для здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

- своєчасна та в повному обсязі сплата екологічного податку, рентної плати за виїмку корисних копалин;
- своєчасна та в повному обсязі сплата нарахованих компенсаційних збитків при виникненні аварійних ситуацій;
- здійснення компенсаційних заходів, щодо впливів на повітряне, водне середовище, користування надрами, згідно діючих методик розрахунків відшкодування збитків за користування природними ресурсами;
- здійснення компенсаційних заходів, спричинені викидами та скидами забруднюючих речовин під час видобувних робіт, відповідно до вимог Податкового кодексу України.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- чітко дотримуватися технологічного регламенту;
- виконання вимог технічних проєктів і технічної документації;
- зберігати обладнання в технічно справному експлуатаційному стані;
- у разі виникнення необхідності, ремонтні роботи техніки, обладнання, що передбачені для використання при реалізації планованої діяльності, проводити на спеціально відведеному і обладнаному для цього місці;
- забезпечити охорону грунтів від виснаження, засмічення, насичення шкідливими речовинами;
- охорона родовища корисної копалини від затоплення, обводнення й інших факторів, які знижують якість корисної копалини та її промислову цінність або ускладнюють її видобування;
- забезпечити дотримання допустимих нормативів ГДК в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
- забезпечити організацію збору, очищення та відведення дощових і талих вод з метою охорони грунтів та водних об'єктів від забруднення;
- забезпечити зберігання відходів, які утворюються в процесі діяльності в спеціально відведених місцях та своєчасної передачі їх на утилізацію та видалення;
- забезпечити дотримання допустимих рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 року № 173;
- утримання території в належному санітарному стані.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

- 1 раз на рік здійснювати моніторинг стану атмосферного повітря на вміст в ньому шкідливих газів та пилу, небезпечних речовин відповідно до специфіки викидів планованого об'єкта (в тому числі на межі СЗЗ);

- 1 раз на рік здійснювати моніторинг рівнів шуму, що створюється внаслідок роботи кар'єрної техніки та вібрації на межі СЗЗ, найближчої житлової забудови;

- 1 раз на рік проводити моніторинг за станом грунтів, враховуючи антропогенний вплив об'єкта планованої діяльності на забруднення земельної ділянки продуктами виробничої діяльності;

- 1 раз на рік з метою організації контролю за виконанням заходів щодо захисту людини від впливу радіонуклідів, що містяться у будівельних матеріалах, необхідно проводити радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі на відповідність вимогам Державних гігієнічних нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»;

- після завершення виконання планованих робіт здійснити моніторинг стану бортів кар'єру з метою недопущення їх зсуву під впливом ерозії.

Результати післяпроєктного моніторингу (звіти післяпроєктного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроєктного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подавати ***протягом наступного місяця за звітним до управління екології та природних ресурсів Чернівецької облдержадміністрації (ОВА), Державної екологічної інспекції Карпатського округу***, а також забезпечувати їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляти до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах.

(зазначається порядок, строки та вимоги до здійснення моніторингу)

Примітка: Якщо під час провадження господарської діяльності буде виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення та довкілля, і якщо такий вплив не буде оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – ***припиненню.***

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

при зміненні технології ведення робіт на промисловому майданчику, заміні технологічного обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Завідувач сектору оцінки впливу на довкілля
(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля уповноваженого органу)

(підпис)

Ірина ЮЗИК
(ініціали,прізвище)

Т. в. о. начальника управління
керівник уповноваженого територіального/заступник керівника уповноваженого центрального органу)



(підпис)

Андрій САВЧУК
(ініціали,прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.
** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.