Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015 - 44810000-1: Фарби (Емалі та фарби водоемульсійні для закладів освіти Бродівської міської ради)

З метою задоволення потреби у емалі та водоемульсії для проведення поточних ремонтів господарським способом у закладах освіти Бродівської міської ради оголошена закупівля за процедурою відкриті торги по предмету закупівлі згідно **ДК 021:2015 - 44810000-1: Фарби.**

Ідентифікатор закупівлі UA-2024-05-28-012946-a

Строк (термін) Постачання товару споживачу: д**о 24.06.2024 р.**

Очікуваний обсяг постачання:

Найменування товару	**Одиниці виміру**	**Кількість,**
Фарба латексна акрилова для внутрішніх робіт 20 кг	Шт.	14
Фарба латексна акрилова для внутрішніх робіт 14 кг	Шт.	8
Фарба латексна акрилова для внутрішніх робіт 7 кг	Шт.	14
емаль алкідна ПФ-266 для підлоги червоно-коричнева 25кг	шт	9
емаль алкідна ПФ-266 для підлоги червоно-коричнева 2,8кг	шт	4
емаль алкідна ПФ-266 для підлоги жовто-коричнева 25 кг	шт	9
емаль алкідна ПФ-266 для підлоги жовто-коричнева 2,8 кг	шт	100
емаль алкідна ПФ-115 біла 25 кг	шт.	1
емаль алкідна ПФ-115 біла 2,8кг	шт	53
емаль алкідна ПФ-115 біла 0,9кг	шт	5
емаль алкідна ПФ-115 синій 2,8кг	шт	1

емаль алкідна ПФ-115 синій 0,9кг	шт	2
емаль алкідна ПФ-115 блакитний 2,8кг	шт	15
емаль алкідна ПФ-115 блакитний 0,9кг	шт	1
емаль алкідна ПФ-115 зелений 2,8кг	шт	8
емаль алкідна ПФ-115 жовтий 2,8кг	шт	4
емаль алкідна ПФ-115 жовтий 0,9кг	шт	3
емаль алкідна ПФ-115 червона 0,9кг	шт	6
емаль алкідна ПФ-115 помаранчева 2,8кг	шт	1
емаль алкідна ПФ-115 сіра 2,8кг	шт	17
емаль алкідна ПФ-115 бежева 25кг	шт	2
емаль алкідна ПФ-115 бежева 2,8 кг	шт	2
емаль алкідна ПФ-115 чорна 0,9 кг	шт	2
емаль алкідна ПФ-115 чорна 2,8кг	шт	1

Очікувана вартість - ДК 021:2015 - 44810000-1: Фарби – 148000.00 гривень

Конкретне найменування закупівлі Емалі та фарби водоемульсійні для закладів освіти Бродівської міської ради

ДК 021:2015 - 44810000-1: Фарби

Місце поставки товару: відділ освіти Бродівської міської ради за адресою: 80600, Львівська область, Золочівський район, м. Броди, вул. В.Стуса, 22.

Строк поставки товару - до 24.06.2024 р.

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості.

№п\п	Найменування товару	Технічні та якісні характеристики до предмета закупівлі
1	Фарба латексна акрилова для внутрішніх робіт - 20 кг 14кг 7 кг	***миюча*** ***Призначення:*** для фарбування поверхонь всередині приміщень, виконаних із мінеральних (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних основ, шпалер на паперовій і скловолокнистій основі. ***Вміст ЛОС:*** ≤ 30 г/л.

		Строк придатності: 24 місяців від дати виготовлення. ***Фізико-хімічні показники:*** pH - 8-10 Масова частка нелетких речовин, % - 55-65 Густина, г/см³, не менше - 1,5 Час висихання до ст. 3, год., не більше - 1 Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше - 30 Ступінь блиску, кут 85°, од., не більше (ДСТУ EN 13300) – 5 (глибоко матова) Стійкість до мокрого стирання після 200 циклів, мкм, не більше (ДСТУ EN 13300) – 20 (2 клас) Коефіцієнт контрастності, %, не менше (ДСТУ EN 13300) – 98 (2 клас) В'язкість за ротаційним віскозиметром, мПа·с (сР), шпіндель № 5, швидкість 5 - 10000-50000 Колір і зовнішній вигляд покриття - Після висихання фарба повинна утворювати покриття з однорідною поверхнею. Колір повинен відповідати контрольному зразку
2	Емаль алкідна ПФ-115 **Кольорів:** Бежева 2,8 кг 25 кг	Призначення: для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев'яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев'яних огороджень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л. Строк (термін) придатності: 24 місяців від дати виготовлення. **Фізико-хімічні показники:** Колір і зовнішній вигляд покриття – Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше – 100 Ступінь перетиру, мкм, не більше – 35 Масова частка нелетких речовин, %, не менше – 60 Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше – 24 Блиск покриття (кут 60°) – а) глянцевий, од., не менше 65 Покривність висушеної плівки, г/м² - 70-120 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше – 25 Адгезія покриття, бали, не більше – 1 Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 1

3	Емаль алкідна ПФ-115 **Кольорів:** Біла Жовта Червона Помаранчева Зелена Синя Сіра Чорна Блакитна 25 кг 2,8 кг 0,9 кг	Призначення: для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев'яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев'яних огороджень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень. Вміст ЛОС: ≤ 300 г/л. Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення. **Фізико-хімічні показники:** Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100 Ступінь перетиру, мкм, не більше - 40 Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24 Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевий, од., не менше 60 б) матовий, од., не більше 10 Покривність висушеної плівки, г/м² - 100-180 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 Адгезія покриття, бали, не більше - 1 Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1
4	Емаль алкідна ПФ-266 **Кольорів:** червоно-коричнева жовто-коричнева 25 кг 2,8 кг	***Призначення:*** для декоративно-захисного фарбування дерев'яних підлог, інших дерев'яних та мінеральних (бетонних, цементних) поверхонь всередині приміщень. ***Вміст ЛОС:*** ≤ 500 г/л. Строк придатності: 24 місяців від дати виготовлення. **Фізико-хімічні показники:** Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100 Ступінь перетиру, мкм, не більше - 45 Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60 Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24 Блиск покриття (кут 60°), од., не менше - 60 Покривність висушеної плівки, г/м² - 80-120 Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25 Адгезія покриття, бали, не більше - 1 Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції учасником еквіваленту зазначеного товару за предметом закупівлі обов'язкове надання технічної документації (підтвердження),що запропонований еквівалент відповідає вимогам замовника, тобто не гірше за технічними та якісними характеристиками).

Перелік документів, які повинен надати учасник на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:

1. Сертифікати або паспорти якості виробника на кожне найменування продукції. Інформація, що міститься у сертифікаті/паспорті якості повинна повністю підтверджувати відповідність продукції

вимогам Замовника щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цьому додатку.

2. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожне найменування предмету закупівлі із зазначенням повної назви об'єкту експертизи (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції), відповідність ДСТУ/ТУ. Ця вимога застосовується для продукції, що введена в обіг до 01.10.2023р. При введенні в обіг продукції після 01.10.2023 року надання висновку СЕС не є обов'язковим, а Учасник в цьому випадку вчиняє одну з дій: 1) надає письмові пояснення, до яких долучаються докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року та підтвердження (гарантії) поставки при цьому товару, введеного в обіг з 01.10.2023 року; 2) надає протоколи випробувань або інший аналогічний документ, виданий акредитованим органом оцінки відповідності (із долученням документів про акредитацію, сфери акредитації, що відповідає випробуванням/експертизі відносно яких надається протокол випробувань або інший аналогічний документ) із зазначенням повної назви об'єкту експертизи/випробувань (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції), відповідність ДСТУ/ТУ та письмові пояснення, до яких долучаються докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року. Поняття "введення в обіг" розуміється у змісті, визначеному Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

3.Сертифікат системи управління якістю виробника на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

4.Паспорти безпеки видані виробником на кожен вид продукції у відповідності до Регламенту (ЕС) №1907/2006. У разі якщо Учасник пропонує один вид продукції різних ТМ/виробників необхідно надати паспорт безпеки на кожен такий вид продукту відповідної ТМ/виробника. Під видом продукції розуміється конкретний продукт з вказівкою його найменування, торгової марки тощо, що пропонується учасником. При цьому вказівка кольору не є обов’язковою.

5.Копії окремих розділів ТУ/ДСТУ тощо згідно яких виготовляється запропонована учасником продукція (титульна сторінка, технічні характеристики або технічні вимоги, гарантії виробника (на підтвердження відповідності вимогам щодо гарантійного строку зберігання), розділ, що містить вимоги стосовно вмісту ЛОС у запропонованій продукції (по позиціям де встановлена вимога стосовно вмісту ЛОС), завірені виробником продукції. Розділ з ТУ/ДСТУ, що містить технічні характеристики повинен підтверджувати відповідність запропонованої продукції вимогам щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цьому додатку. Порівняння відповідності буде здійснюватися за нормативними показниками.

6. Продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах затв. Постановою КМ України від 28 квітня 2021 р. № 432 (далі – Технічний регламент) з обов'язковим маркуванням згідно наведеного технічного регламенту на етикетках, що надаються у складі пропозиції.

7. Етикетки на кожен вид продукції, яка пропонується Учасником, що повинні містити наступну інформацію: назва товару, назва виробника, строк (термін) придатності, нормативно-технічний документ за яким виготовлена запропонована продукція, знак відповідності вимогам Технічного регламенту. По позиціям де встановлена вимога стосовно вмісту ЛОС етикетка додатково повинна містити інформацію про відповідність вимогам щодо вмісту ЛОС, які містяться у цього додатку. Зразки етикеток повинні бути чіткими, належного рівня зображення;

Під видом продукції розуміється конкретний продукт з вказівкою його найменування, торгової марки тощо, що пропонується учасником. При цьому вказівка кольору не є обов’язковою. У випадку, якщо знак відповідності Технічному регламенту нанесено виробником на пакування поза межами етикетки, Учасник додатково надає фотографії кожного виду продукції, яка ним пропонується. Такі фотографії мають бути чіткими, належного виду зображення, такими, що однозначно дають змогу Замовнику визначити, що кожний вид продукції, запропонованої Учасником, відповідає вимогам Технічного регламенту та має знак відповідності згідно законодавства.

8. Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 вимірювальної лабораторії, яка видала надані у складі пропозиції паспорти/сертифікат якості.

9. Якщо учасник не є виробником продукції додатково необхідно надати наступні документи:

9.1 Документи, які підтверджують зв’язок Учасника із виробником (дистриб’юторський (дилерський) договір або сертифікат дистриб’ютора (дилера) або лист від виробника про представництво його інтересів Учасником на даній процедурі). Лист від виробника про представництво його інтересів обов’язково повинен містити змістовний перелік технічних та інших документів наданих виробником Учаснику, з погодженням їх використання (копіювання, поширення).

9.2 Лист від виробника про справжність наданих у складі пропозиції учасника паспортів або сертифікатів якості. Лист повинен включати ідентифікатор закупівлі, назву предмета закупівлі, найменування учасника, реквізити паспортів або сертифікатів якості, справжність яких підтверджується.

Інформація, що міститься у всіх документах, наданих Учасником на виконання вимог даного додатку повинна бути співставна та повністю підтверджувати відповідність запропонованої Учасником продукції вимогам Замовника.

Назва запропонованої Учасником продукції повинна співпадати у всіх документах, поданих для участі у процедурі закупівлі, в тому числі на підтвердження відповідності технічним та якісним вимогам до предмету закупівлі (зокрема за ТМ). Дозволяються незначні відмінності, як то перестановка слів тощо, що не впливає на можливість однозначної ідентифікації продукції, яку пропонує Учасник.

Порівняння технічних характеристик буде здійснюватись за нормативними показниками. При цьому назва запропонованої продукції в пропозиції має відповідати продукції зазначеній в паспортах (сертифікатах) якості та інших нормативних документах та документах від виробника поданих для участі у процедурі закупівлі, в тому числі на підтвердження відповідності технічним та якісним вимогам до предмету закупівлі. Допускаються незначні неточності (перестановка, додавання слів, тощо), що не впливають на можливість однозначної ідентифікації продукції, яку пропонує учасник.

Назва продукції, що зазначена у всіх документах, поданих для участі у процедурі закупівлі буде також зазначена у договорі, укладеному з переможцем процедури закупівлі.

Окрім того, при прийманні продукції, яка буде відвантажуватись Переможцем, Замовником буде здійснюватися порівняння етикеток на відповідність тим, що надавались Переможцем у складі його пропозиції. В тому числі факт наявності на них інформації, що вимагалась пунктом 7 даного додатку (зокрема, але не виключно, назва товару (яка повинна співпадати з назвою продукції, зазначеною в тендерній пропозиції та договорі), назва виробника, строк (термін) придатності, нормативно-технічний документ за яким виготовлена продукція, знак відповідності вимогам Технічного регламенту, вміст ЛОС). Будь-яка невідповідність призведе до відмови від приймання продукції та застосування штрафних санкцій відповідно до умов договору.

При поставці товару надати передбачені законодавством документи, що посвідчують якість та безпеку товару.

Дотримання строків придатності товару. При поставці повинна дотримуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника на кожній упаковці, та одиниці товару.

Товар повинен бути промаркований відповідно до встановлених вимог та відповідати специфікації.

Упаковка не повинна бути деформованою або пошкодженою. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб уникнути його пошкодження та псування під час транспортування.

Доставка товару здійснюється транспортом постачальника, безпосередньо на адресу Замовника, завантажувальні та розвантажувальні роботи – за рахунок постачальника. Приймання товару здійснюється тільки в присутності представника Постачальника. На підтвердження вимоги надати гарантійний лист.

Приймання Товару по якості, комплектності і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін.

У разі виявлення неякісного Товару або такого, що не відповідає умовам договору, Постачальник зобов’язаний замінити неякісний Товар протягом однієї доби з моменту виявлення неякісного Товару на якісний без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

На підтвердження можливості обміну товару неналежної якості, що не відповідає вимогам Учасник повинен надати Лист-гарантію.

всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як ***«або еквівалент».

Мета використання товару: проведення ремонтів господарським способом у закладах освіти Бродівської міської ради.

Обгрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення: очікувана вартість - 148000,00 грн.

В ціну предмета закупівлі включено вартість тари та упаковки товару, всі податки, збори та інші обов'язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки товару до місця поставки, вартість страхування, завантаження, розвантаження та всі інші витрати Постачальника, пов'язані з виконанням договору.

При визначенні очікуваної вартості керувалися наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз цін на ринку потенційних постачальників.

Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій ринку.